

„xsd schéma na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://health.gov.sk"
xmlns:tns="http://health.gov.sk" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="Zahlavie">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">
        <xs:element minOccurs="1" name="Ozancenie">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
              Uvádza sa hodnota 012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (§ 27 ods. 2 písm. b) zákona), hodnota
              013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného je štát (§ 27 ods. 2 písm. c) zákona)..
            </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="012"/><xs:enumeration
value="013"/></xs:restriction></xs:simpleType>
        </xs:element>

        <xs:element minOccurs="1" name="KodZdravotnejPoistovne">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
              Uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne
            </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="2"/><xs:maxLength
value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType>
        </xs:element>

        <xs:element minOccurs="1" name="Obdobie">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
```

zasielaná.

Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac, za ktorý je dávka

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:gYearMonth"></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>
```

<xs:element minOccurs="1" name="DatumGenerovaniaDavky">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>
 Uvádza sa dátum generovania dávky. Hodnota sa zadáva v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje
príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.

```
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"/></xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="1" name="PocetVietTelaDavky">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Uvádza sa počet viet v tele dávky.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="1" name="CharakterDavky">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Uvádza sa označenie druhu dávky. R – riadna dávka. O – opravná dávka, ktorá v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúce dávky.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="R"/><xs:enumeration
value="O"/></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>
```

```

    <xs:element minOccurs="0" name="PoradoveCisloOpravnejDavky">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          Uvádza sa poradové číslo opravnej dávky; položka je povinná, ak druh dávky je „O“.
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:positiveInteger" /> </xs:simpleType>
    </xs:element>

  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="VetaTelaDavky">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IdentifikacneCisloPoistenca">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou a oznámené do centrálného registra poistencov.
      Položka je povinná.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive
value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>

  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodneCisloPoistenca">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        Uvádza sa 9 alebo 10 miestne rodné číslo bez lomky. Položka je povinná, ak mu bolo pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové
        identifikačné číslo Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
      </xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:minLength value="9"/><xs:maxLength value="10"/><xs:pattern value="[0-9]*"/></xs:restriction></xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pohlavie">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Uvádza sa pohlavie poistenca ako číselný kód v tvare: muž: 1, žena: 2
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="199"/></xs:restriction></xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Vek">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Uvádza sa vek poistenca podľa zaradenia vo vekovej skupine; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny od prvého dňa
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/><xs:maxInclusive
value="199"/></xs:restriction></xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PocetDniEvidencieVKategorii">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Uvádza sa počet dní evidencie v mesiaci v kategórii poistencov, za ktorých platiteľom poistného je / nie je štát. Uvádza sa celé
číslo v intervale od 1 do 31.
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="31"/></xs:restriction></xs:simpleType>

```

</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CisloVNS">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Uvádza sa číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do x, pričom x je celkový počet viacročných nákladových skupín.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="99"/></xs:restriction></xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="PoradoveCislo" type="xs:positiveInteger" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="DavkaXXX">

<!-- reťazec XXX sa nahrádza reťazcom 012 alebo 013, podľa typu dávky. Dávka sa vytvára osobitne pre poistencov, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (Davka012 - § 27 ods. 2 písm. b) zákona) a osobitne pre poistencov, za ktorých platiteľ poistného je štát (Davka 013 - § 27 ods. 2 písm. c) zákona). -->

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Zahlavie"/>

<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:VetaTelaDavky"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>“.