

## ÚHRADOVÉ SKUPINY

| Číslo úhradovej skupiny | Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme)                                                                                                                                                                                                                                               | Koeficient | Poznámka            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1                       | A02BC01 Omeprazol p.o. 10 mg<br>A02BC01 Omeprazol p.o. 20 mg<br>A02BC01 Omeprazol p.o. 40 mg<br>A02BC02 Pantoprazol p.o. 20 mg<br>A02BC02 Pantoprazol p.o. 40 mg<br>A02BC05 Ezomeprazol p.o. 20 mg<br>A02BC05 Ezomeprazol p.o. 40 mg<br>A02BC03 Lanzoprazol p.o. 30 mg                                                                                      | 0,75       | pevné liekové formy |
| 2                       | A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 10000 FI 150 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,70       | pevné liekové formy |
| 3                       | A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 20000 FI<br>A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 25000 FI 250mg<br>A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 25000 FI 300 mg                                                                                                                                       | 0,70       | pevné liekové formy |
| 4                       | B01AA03 Warfarín p.o. 2 mg<br>B01AA03 Warfarín p.o. 3 mg<br>B01AA03 Warfarín p.o. 5 mg                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       |                     |
| 5                       | B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 75 mg<br>B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg<br>B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg<br>B01AF01 Rivaroxaban p.o. 10 mg<br>B01AF01 Rivaroxaban p.o. 15 mg<br>B01AF01 Rivaroxaban p.o. 20 mg<br>B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg<br>B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg<br>B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg<br>B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg | 1,00       | pevné liekové formy |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 6  | B01AC04 Klopido <span>g</span> rel p.o. 75 mg<br>B01AC05 Ticlopidín p.o. 250 mg                                                                                                                                                                            | 0,85 | pevné liekové formy |
| 7  | C09AA01 Kaptopril p.o. 12,5 mg<br>C09AA01 Kaptopril p.o. 25 mg<br>C09AA01 Kaptopril p.o. 50 mg<br>C09AA02 Enalapril p.o. 5 mg<br>C09AA02 Enalapril p.o. 10 mg<br>C09AA02 Enalapril p.o. 20 mg<br>C09AA06 Quinapril p.o. 5 mg                               | 1,00 | pevné liekové formy |
| 8  | C09AA03 Lizinopril p.o. 5 mg<br>C09AA03 Lizinopril p.o. 10 mg<br>C09AA03 Lizinopril p.o. 20 mg<br>C09AA09 Fosinopril p.o. 20 mg<br>C09AA16 Imidapril p.o. 10 mg<br>C09AA16 Imidapril p.o. 20 mg                                                            | 1,00 | pevné liekové formy |
| 9  | C09AA04 Perindopril arginín p.o. 5 mg<br>C09AA04 Perindopril terc-butylamin p.o. 4 mg<br>C09AA05 Ramipril p.o. 1,25 mg<br>C09AA05 Ramipril p.o. 2,5 mg<br>C09AA05 Ramipril p.o. 5 mg<br>C09AA10 Trandolapril p.o. 0,5 mg<br>C09AA10 Trandolapril p.o. 2 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 10 | C09AA04 Perindopril arginín p.o. 10 mg<br>C09AA04 Perindopril terc-butylamin p.o. 8 mg<br>C09AA05 Ramipril p.o. 10 mg<br>C09AA10 Trandolapril p.o. 4 mg                                                                                                    | 1,00 | pevné liekové formy |
| 11 | C09CA01 Losartan p.o. 12,5 mg<br>C09CA01 Losartan p.o. 50 mg<br>C09CA01 Losartan p.o. 100 mg                                                                                                                                                               | 1,00 | pevné liekové formy |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 12  | C09CA03 Valsartan p.o. 80 mg<br>C09CA03 Valsartan p.o. 160 mg<br>C09CA04 Irbesartan p.o. 150 mg<br>C09CA06 Kandesartan p.o. 8 mg<br>C09CA07 Telmisartan p.o. 40 mg                                                                                                  | 1,00 | pevné liekové formy |
| 13  | C09CA02 Eprosartan mesilas p.o. 600 mg<br>C09CA03 Valsartan p.o. 320 mg<br>C09CA04 Irbesartan p.o. 300 mg<br>C09CA06 Kandesartan p.o. 16 mg<br>C09CA06 Kandesartan p.o. 32 mg<br>C09CA07 Telmisartan p.o. 80 mg                                                     | 1,00 | pevné liekové formy |
| 14  | C10AA01 Simvastatín p.o. 10 mg<br>C10AA01 Simvastatín p.o. 20 mg<br>C10AA01 Simvastatín p.o. 40 mg<br>C10AA04 Fluvastatín p.o. predĺžené uvoľňovanie 80 mg<br>C10AA05 Atorvastatín p.o. 10 mg<br>C10AA05 Atorvastatín p.o. 20 mg<br>C10AA05 Atorvastatín p.o. 30 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 15  | C10AA05 Atorvastatín p.o. 40 mg<br>C10AA05 Atorvastatín p.o. 60 mg<br>C10AA07 Rosuvastatín p.o. 10 mg<br>C10AA07 Rosuvastatín p.o. 15 mg<br>C10AA07 Rosuvastatín p.o. 20 mg<br>C10AA07 Rosuvastatín p.o. 30 mg                                                      | 1,00 | pevné liekové formy |
| 16  | C10AA05 Atorvastatín p.o. 80 mg<br>C10AA07 Rosuvastatín p.o. 40 mg                                                                                                                                                                                                  | 1,00 | pevné liekové formy |
| 18a | G03GA05 Folitropín alfa parent. 300IU                                                                                                                                                                                                                               | 0,70 |                     |
| 18b | G03GA05 Folitropín alfa parent. 225IU                                                                                                                                                                                                                               | 0,70 |                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 18c | G03GA05 Folitropín alfa parent. 150IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,70 |                      |
| 18d | G03GA05 Folitropín alfa parent. 75IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,70 |                      |
| 18e | G03GA05 Folitropín alfa parent. 450IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,70 |                      |
| 18f | G03GA05 Folitropín alfa parent. 900IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,70 |                      |
| 18g | G03GA07 Lutropín alfa parent. 75 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,70 |                      |
| 19a | G03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (900 IU + 450 IU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70 |                      |
| 19b | G03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (450 IU + 225 IU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70 |                      |
| 19c | G03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (300 IU + 150 IU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70 |                      |
| 19d | G03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (150 IU + 75 IU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,70 |                      |
| 20  | C02CA04 Doxazosín p.o. predĺžené uvoľňovanie 4 mg<br>G04CA01 Alfuzosín p.o. predĺžené uvoľňovanie 10 mg<br>G04CA03 Terazosín p.o. 5 mg<br>G04CA03 Terazosín p.o. 10 mg                                                                                                                                                                                               | 0,95 | pevné liekové formy  |
| 21  | H01AC01 Somatotropín parent. 12 mg<br>H01AC01 Somatotropín parent. 10 mg<br>H01AC01 Somatotropín parent. 6 mg<br>H01AC01 Somatotropín parent. 5,3 mg<br>H01AC01 Somatotropín parent. 5 mg<br>H01AC01 Somatotropín parent. 4mg                                                                                                                                        | 1,00 |                      |
| 22a | J07AL02 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 13-valentná                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 |                      |
| 22b | J07AL52 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 10-valentná                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 |                      |
| 23  | J07BM02 Vакcíny proti papilomavírusom (humánne typy 16, 18) parent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 24  | L01BC05 Gemcitabín parent. 200 mg<br>L01BC05 Gemcitabín parent. 1000 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 |                      |
| 25  | L02AE02 Leuprorelin parent. 7,5 mg plv. iol.<br>L02AE02 Leuprorelin parent. 22,5 mg plv. iol.<br>L02AE02 Leuprorelin parent. 45 mg plv. iol.                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 | všetky liekové formy |
| 26  | M01AB05 Diklofenak p.o. 50 mg<br>M01AB05 Diklofenak p.o. predĺžené uvoľňovanie 75 mg<br>M01AB05 Diklofenak p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg<br>M01AB05 Diklofenak p.o. draselná soľ 50 mg<br>M01AC05 Lornoxikam p.o. 4 mg<br>M01AC05 Lornoxikam p.o. 8 mg<br>M01AC05 Lornoxikam p.o. rapid 8 mg<br>M01AC06 Meloxikam p.o. 15 mg<br>M01AC06 Meloxikam p.o. oro 15 mg | 0,80 | pevné liekové formy  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |
| 27 | M01AB05 Diklofenak p.o. epolamín 50 mg                                                                                                                                                                                                                            | 0,18 | pevné liekové formy |
| 28 | M01AE01 Ibuprofén p.o. 600 mg<br>M01AE01 Ibuprofén p.o. granulát 600 mg<br>M01AE01 Ibuprofén p.o. predĺžené uvoľňovanie 800 mg                                                                                                                                    | 0,40 |                     |
| 29 | M01AE03 Ketoprofén p.o. 50 mg<br>M01AE03 Ketoprofén p.o. 100 mg<br>M01AE03 Ketoprofén p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg                                                                                                                                           | 0,65 |                     |
| 30 | M01AE09 Flurbiprofén p.o. 50 mg<br>M01AE11 Kyselina tiaprofénová p.o. 300 mg<br>M01AX17 Nimesulid p.o. 100 mg<br>M01AX17 Nimesulid p.o. 100 mg tekuté                                                                                                             | 0,35 |                     |
| 31 | M01AH01 Celekoxib p.o. 100 mg<br>M01AH01 Celekoxib p.o. 200 mg                                                                                                                                                                                                    | 0,90 | pevné liekové formy |
| 32 | M05BX04 Denosumab parent. 60 mg                                                                                                                                                                                                                                   | 0,98 |                     |
| 33 | N01BB Amidy a anilidy parent. trimekain 100 mg<br>N01BB01 Bupivakain parent. 50 mg<br>N01BB01 Bupivakain parent. 100 mg                                                                                                                                           | 1,00 |                     |
| 34 | N02AA01 Morfín p.o. 30 mg<br>N02AA01 Morfín p.o. 60 mg<br>N02AA01 Morfín p.o. 100 mg                                                                                                                                                                              | 1,00 | pevné liekové formy |
| 35 | N02AA05 Oxykodón p.o. 10 mg<br>N02AA05 Oxykodón p.o. 20 mg<br>N02AA05 Oxykodón p.o. 40 mg<br>N02AA05 Oxykodón p.o. 80 mg                                                                                                                                          | 1,00 |                     |
| 36 | N02AB03 Fentanyl p.o. flm. buc. 200 mcg<br>N02AB03 Fentanyl p.o. flm. buc. 400 mcg<br>N02AB03 Fentanyl p.o. flm. buc. 800 mcg<br>N02AB03 Fentanyl p.o. 100 mcg<br>N02AB03 Fentanyl p.o. 200 mcg<br>N02AB03 Fentanyl p.o. 300 mcg<br>N02AB03 Fentanyl p.o. 400 mcg | 1,00 |                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
|     | N02AB03 Fentanyl p.o. 600 mcg<br>N02AB03 Fentanyl p.o. 800 mcg                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |
| 37  | N02AX02 Tramadol p.o. 100 mg/ml<br>N02AX02 Tramadol p.o. oro 50 mg<br>N02AX02 Tramadol p.o. 50 mg<br>N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg<br>N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg<br>N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg<br>N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg | 1,00 |                     |
| 38  | N02AX52 Tramadol, kombinácie p.o. 37,5/325 mg<br>N02AX52 Tramadol, kombinácie p.o. 75/650 mg                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 |                     |
| 39  | N07CA01 Betahistín p.o. 8 mg<br>N07CA01 Betahistín p.o. 16 mg<br>N07CA01 Betahistín p.o. 24 mg                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | pevné liekové formy |
| 40  | N02CC01 Sumatriptan p.o. 50 mg<br>N02CC01 Sumatriptan p.o. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,60 |                     |
| 41a | N02CC04 Rizatriptan p.o. 10 mg<br>N02CC04 Rizatriptan p.o. lyo por 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,70 | pevné liekové formy |
| 41b | N02CC06 Eletriptan p.o. 40 mg<br>N02CC07 Frovatriptan p.o. 2,5 mg                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,70 | pevné liekové formy |
| 43  | N04BC09 Rotigotín transd. emp. 2 mg<br>N04BC09 Rotigotín transd. emp. 4 mg<br>N04BC09 Rotigotín transd. emp. 6 mg<br>N04BC09 Rotigotín transd. emp. 8 mg                                                                                                                                                                 | 1,00 |                     |
| 44  | N05BA12 Alprazolam p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,5 mg<br>N05BA12 Alprazolam p.o. predĺžené uvoľňovanie 1 mg<br>N05BA12 Alprazolam p.o. predĺžené uvoľňovanie 2 mg                                                                                                                                                         | 0,70 |                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 45 | N05BA12 Alprazolam p.o. 0,25 mg<br>N05BA12 Alprazolam p.o. 0,5 mg<br>N05BA12 Alprazolam p.o. 1 mg                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,30 |                      |
| 46 | N06AB03 Fluoxetín p.o. 20 mg<br>N06AB04 Citalopram p.o. 10 mg<br>N06AB04 Citalopram p.o. 20 mg<br>N06AB04 Citalopram p.o. 40 mg<br>N06AB05 Paroxetin p.o. 20 mg<br>N06AB05 Paroxetin p.o. 30 mg<br>N06AB06 Sertralin p.o. 50 mg<br>N06AB06 Sertralin p.o. 100 mg<br>N06AX11 Mirtazapín p.o. 15 mg<br>N06AX11 Mirtazapín p.o. 30 mg<br>N06AX11 Mirtazapín p.o. 45 mg | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 47 | R01AC03 Azelastín loc. aer. nas. 0,1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,70 | všetky liekové formy |
| 48 | R01AD01 Beklometazón loc. aer. nas. 50 mcg v 1 dávke<br>R01AD01 Beklometazón loc. aer. nas. 100 mcg v 1 dávke                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,90 |                      |
| 49 | R01AD08 Flutikazón loc. ins. nas. 400 mcg<br>R01AD08 Flutikazón loc. aer. nas. 50 mcg<br>R01AD09 Mometazón loc. aer. nas. 50 mcg<br>R01AD12 Flutikazónfuroát loc. aer. nas. 27,5 mcg                                                                                                                                                                                | 0,90 |                      |
| 50 | R06AD02 Prometazín p.o. 25 mg<br>R06AX Ostatné antihistaminiká na systémové použitie p.o. bisulepin 2 mg<br>R06AX02 Cyproheptadin p.o. 4 mg<br>R06AX17 Ketotifén p.o. 1 mg                                                                                                                                                                                          | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 51 | R06AE07 Cetirizín p.o. 10 mg<br>R06AE09 Levocetirizín p.o. 5 mg<br>R06AX13 Loratadin p.o. 10 mg<br>R06AX26 Fexofenadín p.o. 120 mg<br>R06AX26 Fexofenadín p.o. 180 mg                                                                                                                                                                                               | 1,00 | pevné liekové formy  |

|     |                                                                                                               |      |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|     | R06AX27 Desloratadín p.o. 2,5 mg<br>R06AX27 Desloratadín p.o. 5 mg                                            |      |                                                                     |
| 52  | R06AX28 Rupatadín p.o. 10 mg<br>R06AX29 Bilastín p.o. 20 mg                                                   | 1,00 | pevné liekové formy                                                 |
| 53  | S01EE01 Latanoprost loc. 50 mcg/ml<br>S01EE03 Bimatoprost loc. 0,3 mg/ml<br>S01EE04 Travoprost loc. 40 mcg/ml | 1,00 |                                                                     |
| 54a | S01ED51 Timolol, kombinácie loc. bimatoprost int. oph.                                                        | 0,90 |                                                                     |
| 54b | S01ED51 Timolol, kombinácie loc. latanoprost int. oph.                                                        | 0,90 |                                                                     |
| 54c | S01ED51 Timolol, kombinácie loc. travoprost int. oph.                                                         | 0,90 |                                                                     |
| 55  | S01EC03 Dorsolamid loc. 20 mg/ml<br>S01EC04 Brinzolamid loc. 10 mg/ml                                         | 0,98 |                                                                     |
| 56  | J01XX08 Linezolid p.o. 600 mg                                                                                 | 1,00 | pevné liekové formy                                                 |
| 57  | J02AC03 Vorikonazol p.o. 200 mg                                                                               | 1,00 | osobitne pevné<br>liekové formy<br>osobitne tekuté<br>liekové formy |
| 58  | J02AC04 Posakonazol p.o. 100 mg<br>J02AC04 Posakonazol p.o. 40 mg/ml                                          | 1,00 | osobitne pevné<br>liekové formy<br>osobitne tekuté<br>liekové formy |
| 59  | J02AC01 Flukonazol p.o. 10 mg/ml<br>J02AC01 Flukonazol p.o. 40 mg/ml                                          | 0,95 | tekuté liekové formy                                                |
| 60  | J05AB01 Aciklovir p.o. 40 mg/ml<br>J05AB01 Aciklovir p.o. 200 mg<br>J05AB01 Aciklovir p.o. 400 mg             | 0,90 | osobitne pevné<br>liekové formy<br>osobitne tekuté<br>liekové formy |
| 61  |                                                                                                               | 0,90 |                                                                     |



|     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|     | J05AB09 Famciklovir p.o. 250 mg<br>J05AB09 Famciklovir p.o. 500 mg                                                                                                                                                                       |      | osobitne pevné<br>liekové formy<br>osobitne tekuté<br>liekové formy |
| 62  | J05AB11 Valaciklovir p.o. 500 mg                                                                                                                                                                                                         | 0,90 | osobitne pevné<br>liekové formy<br>osobitne tekuté<br>liekové formy |
| 63  | J05AB15 Brivudin p.o. 125 mg                                                                                                                                                                                                             | 0,90 | osobitne pevné<br>liekové formy<br>osobitne tekuté<br>liekové formy |
| 66  | P01BA02 Hydroxychlorochin p.o. 200 mg                                                                                                                                                                                                    | 0,75 | pevné liekové formy                                                 |
| 67  | P01BB51 Atovakvonprogvanilium chlorid p.o. 250/100 mg                                                                                                                                                                                    | 0,75 | pevné liekové formy                                                 |
| 69  | P02CA01 Mebendazol p.o. 100 mg                                                                                                                                                                                                           | 0,75 | pevné liekové formy                                                 |
| 70a | P02CA03 Albendazol p.o. 400 mg                                                                                                                                                                                                           | 0,75 | všetky liekové formy                                                |
| 70b | P02CA03 Albendazol p.o. 20 mg/ml                                                                                                                                                                                                         | 0,75 | všetky liekové formy                                                |
| 71  | P03AC04 Permethrin loc. 5%                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                     |
| 72  | V08AB09 Iodixanol parent. 13,5 g<br>V08AB09 Iodixanol parent. 16 g<br>V08AB09 Iodixanol parent. 27 g<br>V08AB09 Iodixanol parent. 32 g<br>V08AB09 Iodixanol parent. 64 g<br>V08AB09 Iodixanol parent. 160 g                              | 1,00 |                                                                     |
| 73  | A07EC02 Mesalazín p.o. 500 mg                                                                                                                                                                                                            | 1,00 |                                                                     |
| 74  | A10BB07 Glipizid p.o. GITS predĺžené uvoľňovanie 10 mg                                                                                                                                                                                   | 0,80 |                                                                     |
| 76a | C03DA04 Eplerenón p.o. 25 mg                                                                                                                                                                                                             | 1,00 |                                                                     |
| 76b | C03DA04 Eplerenón p.o. 50 mg                                                                                                                                                                                                             | 1,00 |                                                                     |
| 77  | C07AB02 Metoprolol p.o. 50 mg<br>C07AB02 Metoprolol p.o. 100 mg                                                                                                                                                                          | 1,00 |                                                                     |
| 78  | C07AB03 Atenolol p.o. 50 mg<br>C07AB03 Atenolol p.o. 100 mg                                                                                                                                                                              | 1,00 |                                                                     |
| 79  | C08CA08 Nitrendipín p.o. 10 mg<br>C08CA08 Nitrendipín p.o. 20 mg                                                                                                                                                                         | 0,90 | pevné liekové formy                                                 |
| 80  | D11A Iné dermatologiká loc. (50 g)<br>D11A Iné dermatologiká loc. (80-100 g)<br>D11A Iné dermatologiká loc. 1% (100 g)<br>D11A Iné dermatologiká loc. 2% (100 g)<br>D11A Iné dermatologiká loc. 60% (50 g)                               | 1,00 |                                                                     |
| 81  | H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 25 mcg<br>H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 50 mcg<br>H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 75 mcg<br>H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 88 mcg<br>H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 100 mcg | 1,00 |                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
|      | H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 112 mcg<br>H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 125 mcg<br>H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 137 mcg<br>H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 150 mcg<br>H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 200 mcg |      |                      |
| 82   | S01ED02 Betaxolol loc. 2,5 mg/ml<br>S01ED02 Betaxolol loc. 5 mg/ml                                                                                                                                                                           | 1,00 |                      |
| 83   | D10AD03 Adapalén loc. 0,1%                                                                                                                                                                                                                   | 0,80 |                      |
| 84   | M01AE02 Naproxén p.o. 500 mg                                                                                                                                                                                                                 | 0,40 |                      |
| 85   | G02CB03 Kabergolín p.o. 0,5 mg<br>G02CB04 Quinagolid p.o. 75 µg                                                                                                                                                                              | 1,00 |                      |
| 86   | G04CB01 Finasterid p.o. 5 mg                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 |                      |
| 87   | H01CC02 Cetrorelix parent. 0,25 mg                                                                                                                                                                                                           | 0,80 |                      |
| 88   | S01AX11 Ofloxacin loc. 3 mg/ml                                                                                                                                                                                                               | 0,90 |                      |
| 89   | S01AE07 Moxifloxacin loc. 5 mg/ml<br>S01AX19 Levofloxacin loc. 5 mg/ml                                                                                                                                                                       | 0,80 |                      |
| 91   | A03AA04 Mebeverín p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg                                                                                                                                                                                          | 0,65 | pevné liekové formy  |
| 92   | A03AD02 Drotaverín parent. 40 mg                                                                                                                                                                                                             | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 93   | A03AX04 Pinavérium p.o. 100 mg                                                                                                                                                                                                               | 0,52 | pevné liekové formy  |
| 94   | A03BA01 Atropín parent. 0,5 mg<br>A03BA01 Atropín parent. 1 mg                                                                                                                                                                               | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 95   | A03BB01 Butylskopolamín parent. 20 mg                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 96   | A03DA02 Pitofenón kombinovaný s analgetikami parent. 10 mg                                                                                                                                                                                   | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 97   | A03FA03 Domperidón p.o. 10 mg                                                                                                                                                                                                                | 0,32 | pevné liekové formy  |
| 98   | A03FA07 Itoprid hydrochlorid p.o. 50 mg                                                                                                                                                                                                      | 0,91 | pevné liekové formy  |
| 99   | A04AA01 Ondasetrón p.o. 8 mg                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 100  | A04AA01 Ondasetrón parent. 8 mg                                                                                                                                                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 101a | A04AA02 Granisetron p.o. 1 mg                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 101b | A04AA02 Granisetron p.o. 2 mg                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 102  | A04AA02 Granisetron parent. 3 mg                                                                                                                                                                                                             | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 103  | A04AA05 Palonosetrón p.o. 500 mcg                                                                                                                                                                                                            | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 104  | A04AA05 Palonosetrón parent. 250 mcg                                                                                                                                                                                                         | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 105  | A04AD12 Aprepitant p.o. 80 mg                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | pevné liekové formy  |

|      |                                                                                                                                                                                  |      |                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| 106a | A05AA02 Kyselina ursodeoxycholínová p.o. 250 mg                                                                                                                                  | 1,00 | pevné liekové formy             |
| 106b | A05AA02 Kyselina ursodeoxycholínová p.o. 500 mg                                                                                                                                  | 1,00 | pevné liekové formy             |
| 107  | A05BA03 Silymarín p.o. prepoč. na sylibín 150 mg                                                                                                                                 | 0,65 | pevné liekové formy             |
| 108  | A06AD Makrogol, kombinácie p.o. minerálne soli                                                                                                                                   | 0,33 | tekuté liekové formy            |
| 109  | A06AD10 Kombinácie minerálnych solí p.o. 64 g                                                                                                                                    | 0,43 | tekuté liekové formy            |
| 110  | A06AD11 Laktulóza p.o. 50 %                                                                                                                                                      | 0,86 | tekuté liekové formy            |
| 111  | A06AH01 Metylnaltrexóniumbromid parent. 12 mg                                                                                                                                    | 1,00 | tekuté liekové formy            |
| 112  | A06AH03 Naloxegol p. o. 25 mg                                                                                                                                                    | 1,00 | pevné liekové formy             |
| 113a | A06AX05 Prukaloprid p.o. 1 mg                                                                                                                                                    | 1,00 | pevné liekové formy             |
| 113b | A06AX05 Prukaloprid p.o. 2 mg                                                                                                                                                    | 1,00 | pevné liekové formy             |
| 114  | A07AA11 Rifaximín p.o. 200 mg                                                                                                                                                    | 0,84 | pevné liekové formy             |
| 116  | A07EA06 Budezonid p.o. 3 mg<br>A07EA06 Budezonid p.o. 9 mg                                                                                                                       | 0,99 | pevné liekové formy             |
| 117  | A07EA06 Budezonid p.rect. 2 mg<br>A07EA06 Budezonid p.rect. 2 mg (14 dávok) pena                                                                                                 | 1,00 | všetky liekové formy            |
| 118  | A07EC01 Sulfasalazín p.o. 500 mg                                                                                                                                                 | 1,00 | pevné liekové formy             |
| 119a | A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg<br>A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 1000 mg                                                                      | 1,00 | pevné liekové formy             |
| 119b | A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 1500 mg<br>A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 3000 mg                                                                     | 1,00 | pevné liekové formy             |
| 119c | A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 2000 mg<br>A07EC02 Mesalazín p. o. predĺžené uvoľňovanie 4000 mg                                                                    | 1,00 | pevné liekové formy             |
| 120a | A07EC02 Mesalazín p.rect. 500 mg                                                                                                                                                 | 0,98 | pevné liekové formy             |
| 120b | A07EC02 Mesalazín p.rect. 1000 mg                                                                                                                                                | 0,98 | pevné liekové formy             |
| 121a | A07EC02 Mesalazín p.rect. sus rec 1000 mg                                                                                                                                        | 1,00 | polotuhé (tekuté) liekové formy |
| 121b | A07EC02 Mesalazín p.rect. sus rec 4000 mg                                                                                                                                        | 1,00 | polotuhé (tekuté) liekové formy |
| 122  | A07FA Antidiarhoické mikroorganizmy p.o. 100 mg                                                                                                                                  | 0,70 | pevné liekové formy             |
| 123  | A07XA05 Telotristát p.o. 250 mg                                                                                                                                                  | 1,00 | pevné liekové formy             |
| 124  | A10AB01 Inzulín humánný parent. rýchle pôsobiaci náplne 300 IU                                                                                                                   | 1,00 | tekuté liekové formy            |
| 125  | A10AB04 Inzulín lispro parent. predplnené pero 300 IU<br>A10AB04 Inzulín lispro parent. pôsobiace krátkodobo náplne 300 IU<br>A10AB04 Inzulín lispro s.c. predplnené pero 600 IU | 0,93 | tekuté liekové formy            |
| 126  | A10AB04 Inzulín lispro parent. pôsobiace krátkodobo 1000 IU - inzulínová pumpa                                                                                                   | 1,00 | tekuté liekové formy            |
| 127a | A10AB05 Inzulín aspart parent. náplne 160 IU                                                                                                                                     | 0,85 | tekuté liekové formy            |
| 127b | A10AB05 Inzulín aspart parent. náplne 300 IU                                                                                                                                     | 0,85 | tekuté liekové formy            |
| 127c | A10AB05 Inzulín aspart parent. predplnené pero 300 IU                                                                                                                            | 0,85 | tekuté liekové formy            |
| 128a | A10AB06 Inzulín glulizín parent. 1000 IU                                                                                                                                         | 1,00 | tekuté liekové formy            |
| 128b | A10AB06 Inzulín glulizín parent. náplň 300 IU                                                                                                                                    | 1,00 | tekuté liekové formy            |
| 128c | A10AB06 Inzulín glulizín parent. predplnené pero 300 IU                                                                                                                          | 1,00 | tekuté liekové formy            |
| 129  | A10AC01 Inzulín humánný parent. strednodobo pôsobiaci náplne 300 IU                                                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy            |

|      |                                                                                                                                                |      |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 130  | A10AD01 Inzulín humánny parent. komb. stred. a rých. pôsobiaci náplne 300 IU                                                                   | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 131a | A10AD04 Inzulín lispro parent. predplnené pero 25 100 IU/ml                                                                                    | 0,96 | tekuté liekové formy |
| 131b | A10AD04 Inzulín lispro parent. predplnené pero 50 100 IU/ml                                                                                    | 0,96 | tekuté liekové formy |
| 132  | A10AD05 Inzulín aspart parent. dual release predplnené pero 300 IU                                                                             | 0,95 | tekuté liekové formy |
| 133  | A10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiacie dlhodobo náplň 300 IU<br>A10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiacie dlhodobo predplnené pero 300 IU | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 134  | A10AE05 Inzulín detemir parent. pôsobiacie dlhodobo náplň 300 IU<br>A10AE05 Inzulín detemir parent. predplnené pero 300 IU                     | 0,91 | tekuté liekové formy |
| 135  | A10AE06 Inzulín degludek parent. predplnené pero 300 IU                                                                                        | 0,61 | tekuté liekové formy |
| 137a | A10BA02 Metformín p.o. 500 mg                                                                                                                  | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 137b | A10BA02 Metformín p.o. 850 mg                                                                                                                  | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 137c | A10BA02 Metformín p.o. 1000 mg                                                                                                                 | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 138a | A10BA02 Metformín p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg                                                                                            | 0,91 | pevné liekové formy  |
| 138b | A10BA02 Metformín p.o. predĺžené uvoľňovanie 750 mg                                                                                            | 0,91 | pevné liekové formy  |
| 138c | A10BA02 Metformín p.o. predĺžené uvoľňovanie 1000 mg                                                                                           | 0,91 | pevné liekové formy  |
| 140  | A10BB01 Glibenklamid p.o. mikrokryšt. 3,5 mg                                                                                                   | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 141  | A10BB08 Gliquidon p.o. 30 mg                                                                                                                   | 0,70 | pevné liekové formy  |
| 142a | A10BB09 Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 30 mg                                                                                             | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 142b | A10BB09 Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg                                                                                             | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 142c | A10BB09 Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 90 mg                                                                                             | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 143a | A10BB12 Glimepirid p.o. 1 mg                                                                                                                   | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 143b | A10BB12 Glimepirid p.o. 2 mg                                                                                                                   | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 143c | A10BB12 Glimepirid p.o. 3 mg                                                                                                                   | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 143d | A10BB12 Glimepirid p.o. 4 mg                                                                                                                   | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 143e | A10BB12 Glimepirid p.o. 6 mg                                                                                                                   | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 144a | A10BG03 Pioglitazón p.o. 30 mg                                                                                                                 | 0,83 | pevné liekové formy  |
| 144b | A10BG03 Pioglitazón p.o. 45 mg                                                                                                                 | 0,83 | pevné liekové formy  |
| 145a | A10BH01 Sitagliptín p.o. 50 mg                                                                                                                 | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 145b | A10BH01 Sitagliptín p.o. 100 mg                                                                                                                | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 146  | A10BH02 Vildagliptín p.o. 50 mg                                                                                                                | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 147a | A10BH04 Alogliptín p.o. 12,5 mg                                                                                                                | 0,98 | pevné liekové formy  |
| 147b | A10BH04 Alogliptín p.o. 25 mg                                                                                                                  | 0,98 | pevné liekové formy  |
| 148  | A10BH05 Linagliptín p.o. 5 mg                                                                                                                  | 0,98 | pevné liekové formy  |
| 149a | A10BK03 Empagliflozín p.o. 10 mg                                                                                                               | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 149b | A10BK03 Empagliflozín p.o. 25 mg                                                                                                               | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 151  | A10BX02 Repaglinid p.o. 2 mg                                                                                                                   | 0,86 | pevné liekové formy  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 152  | A10BK01 Dapagliflozín p.o. 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 | pevné liekové formy                            |
| 153  | A10BK02 Kanagliflozín p.o. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | pevné liekové formy                            |
| 154  | A10BJ05 Dulaglutid s.c. 1,5 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | tekuté liekové formy                           |
| 156  | A11CC01 Ergokalciferol parent. 7,5 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,85 | tekuté liekové formy                           |
| 157  | A11CC03 Alfakalcidol p.o. 1 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,99 | pevné liekové formy                            |
| 159  | A11DA01 Tiamín (vitamín B1) parent. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,67 | tekuté liekové formy                           |
| 160  | A11DB Vitamin B1 v kombinácii s vitamínom B6 parent. 100 mg/50 mg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,54 | tekuté liekové formy                           |
| 161  | A11GA01 Kyselina askorbová parent. 500 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,89 | tekuté liekové formy                           |
| 162  | A11HA03 Tokoferol (vitamín E) parent. 300 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10 | tekuté liekové formy                           |
| 163  | A12AA03 Glukonát vápenatý parent. 1 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | tekuté liekové formy                           |
| 164  | A12AA04 Uhličitan vápenatý p.o. 500 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,63 | pevné liekové formy                            |
| 165  | A12AA07 Chlorid vápenatý parent. 1 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 | tekuté liekové formy                           |
| 166  | A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D3 500 mg/400 IU<br>A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D3 500 mg/800 IU<br>A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D3 500 mg/1000 IU<br>A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D 600 mg/200 IU<br>A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D 1000 mg/880 IU<br>A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D3 1000 mg/800 IU | 0,71 | pevné liekové formy vrátane perorálneho prášku |
| 167  | A12CC02 Síran horečnatý parent. 10 %<br>A12CC02 Síran horečnatý parent. 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | tekuté liekové formy                           |
| 168  | A16AX01 Kyselina tioktová p.o. 600 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,98 | pevné liekové formy                            |
| 169  | A16AX01 Kyselina tioktová parent. 600 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy                           |
| 170a | A16AX04 Nitizinón p. o. 4 mg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy                           |
| 170b | A16AX04 Nitizinón p. o. 2 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | všetky liekové formy                           |
| 170c | A16AX04 Nitizinón p.o. 5 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | všetky liekové formy                           |
| 170d | A16AX04 Nitizinón p.o. 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | všetky liekové formy                           |
| 170e | A16AX04 Nitizinón p.o. 20 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | všetky liekové formy                           |
| 171  | A16AX06 Miglustat p.o. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 | pevné liekové formy                            |
| 172  | A16AX07 Sapropterin p.o. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | pevné liekové formy                            |
| 173  | A16AX09 Glycerolfenylbutyrát p.o. 1,1 g/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 | pevné liekové formy                            |
| 174  | A16AX10 Eliglustat p.o. 84mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | pevné liekové formy                            |
| 175  | B01AB01 Heparín parent. 50 KU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 | tekuté liekové formy                           |
| 176a | B01AB04 Dalteparín parent. 2500 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | tekuté liekové formy                           |
| 176b | B01AB04 Dalteparín parent. 7500 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | tekuté liekové formy                           |

|      |                                                                                                                 |      |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 176c | B01AB04 Dalteparín parent. 15000 IU                                                                             | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 176d | B01AB04 Dalteparín parent. 18000 IU                                                                             | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 176e | B01AB04 Dalteparín parent. 12500 IU                                                                             | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 176f | B01AB04 Dalteparín parent. 5000 IU                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 176g | B01AB04 Dalteparín parent. 10000 IU                                                                             | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 177a | B01AB05 Enoxaparín parent. 8000 IU                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 177b | B01AB05 Enoxaparín parent. 6000 IU                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 177c | B01AB05 Enoxaparín parent. 10000 IU                                                                             | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 177d | B01AB05 Enoxaparín parent. 4000 IU                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 177e | B01AB05 Enoxaparín parent. 2000 IU                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 177f | B01AB05 Enoxaparín parent. 15000 IU                                                                             | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 177g | B01AB05 Enoxaparín parent. 12000 IU                                                                             | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 178a | B01AB06 Nadroparín parent. 19 KU                                                                                | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 178b | B01AB06 Nadroparín parent. 11,4 KU                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 178c | B01AB06 Nadroparín parent. 15,2 KU                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 178d | B01AB06 Nadroparín parent. 7,6 KU                                                                               | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 178e | B01AB06 Nadroparín parent. 5,7 KU                                                                               | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 178f | B01AB06 Nadroparín parent. 3,8 KU                                                                               | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 178g | B01AB06 Nadroparín parent. 2,85 KU                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 178h | B01AB06 Nadroparín parent. 9,5 KU                                                                               | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 179  | B01AB11 Sulodexid p.o. 250 LSU                                                                                  | 0,77 | pevné liekové formy  |
| 180a | B01AC06 Kyselina acetylsalicylová p.o. 30 mg                                                                    | 0,85 | pevné liekové formy  |
| 180b | B01AC06 Kyselina acetylsalicylová p.o. 100 mg                                                                   | 0,85 | pevné liekové formy  |
| 181  | B01AC09 Epoprostenol parent. 0,5 mg<br>B01AC09 Epoprostenol parent. 1,5 mg                                      | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 182  | B01AC10 Indobufén p.o. 200 mg                                                                                   | 0,23 | pevné liekové formy  |
| 183  | B01AC11 Iloprost inhal. 10 mcg/ml                                                                               | 1,00 | plynné liekové formy |
| 184  | B01AC21 Treprostinil parent. 25 mg<br>B01AC21 Treprostinil parent. 50 mg<br>B01AC21 Treprostinil parent. 100 mg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 185  | B01AC22 Prasugrel p.o. 10 mg                                                                                    | 0,91 | pevné liekové formy  |
| 186  | B01AC23 Cilostazol p.o. 100 mg                                                                                  | 0,05 | pevné liekové formy  |
| 187  | B01AC24 Tikagrelor p.o. 90 mg                                                                                   | 0,92 | pevné liekové formy  |
| 188  | B01AX05 Fondaparín parent. 2,5 mg                                                                               | 0,90 | tekuté liekové formy |
| 189  | B02AA03 Kyselina aminometylbenzoová p.o. 250 mg                                                                 | 0,83 | pevné liekové formy  |
| 190  | B02AA03 Kyselina aminometylbenzoová parent. 50 mg                                                               | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 192  | B02BA01 Fytomenadión p.o. 100 mg                                                                                | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 193  | B02BA01 Fytomenadión parent. 10 mg                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 194 | B02BD01 Koagulačné faktory IX., II.,VII. a X. v kombinácii parent.<br>500 IU 6-14 mg/ml<br>B02BD01 Koagulačné faktory IX., II.,VII. a X. v kombinácii parent.<br>500 IU 13-41 mg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 195 | B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 250 IU rFVIIIIFc<br>(efmoroctokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 500 IU rFVIIIIFc<br>(efmoroctokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent.1000 IU rFVIIIIFc<br>(efmoroctokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 1500 IU rFVIIIIFc<br>(efmoroctokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 2000 IU rFVIIIIFc<br>(efmoroctokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 3000 IU rFVIIIIFc<br>(efmoroctokog alfa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 196 | B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 250 IU vWF ≤ 30 IU/ml<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 250 IU vWF 430 IU<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 500 IU vWF ≤ 30 IU/ml<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 500 IU<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 500 IU vWF 860 IU<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 1000 IU vWF ≤ 60 IU/ml<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 1000 IU vWF 1720 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 197 | B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 250 IU<br>(alfaktokog)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 250 IU<br>(turoktokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 250 IU<br>(simoktokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 250 IU<br>(moroktokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 500 IU<br>(alfaktokog)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 500 IU<br>(turoktokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 500 IU<br>(simoktokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 500 IU<br>(moroktokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 1000 IU<br>(alfaktokog)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 1000 IU<br>(turoktokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 1000 IU<br>(simoktokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 1000 IU<br>(moroktokog alfa)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 1500 IU<br>(alfaktokog)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 2000 IU<br>(simoktokog alfa) | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 198 | B02BD03 Faktor VIII. parent. inhibitor bypassing. aktivity 500 IU<br>B02BD03 Faktor VIII. parent. inhibitor bypassing. aktivity 1000 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 199 | B02BD04 Koagulačný faktor IX. parent. 500 IU<br>B02BD04 Koagulačný faktor IX. parent. 600 IU<br>B02BD04 Koagulačný faktor IX. parent. 1000 IU<br>B02BD04 Koagulačný faktor IX. parent. 1200 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 200 | B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 250 IU rDNA (nonakoq gama)<br>B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 500 IU rDNA (nonakoq gama)<br>B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 1000 IU rDNA (nonakoq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | tekuté liekové formy |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
|      | gama)<br>B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 2000 IU rDNA (nonakog gama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |
| 201  | B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 250 IU rFIXFc (eftrenonakog alfa)<br>B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 500 IU RFIXFc (eftrenonakog alfa)<br>B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 1000 IU rFIXFc (eftrenonakog alfa)<br>B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 2000 IU rFIXFc (eftrenonakog alfa)<br>B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 3000 IU rFIXFc (eftrenonakog alfa)                                                                 | 0,99 | tekuté liekové formy |
| 202  | B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 1000 IU vWF 750 IU<br>B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 1000 IU vWF 1200 IU<br>B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 1500 IU vWF 1800 IU<br>B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 250 IU vWF 190 IU<br>B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 250 IU vWF 300 IU<br>B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 500 IU vWF 375 IU<br>B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 500 IU vWF 600 IU | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 203  | B02BD06 Faktor VIII. parent. 500 IU vWF 500 IU<br>B02BD06 Faktor VIII. parent. 500 IU vWF 1200 IU<br>B02BD06 Faktor VIII. parent. 1000 IU vWF 2400 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 204  | B02BD08 Eptakog alfa aktivovaný parent. termostabilný 50 KIU<br>B02BD08 Eptakog alfa aktivovaný parent. termostabilný 100 KIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 205  | B02BD10 Von Willebrandov faktor parent. 1000 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 206  | B02BX01 Etamsylát p.o. 500 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,89 | pevné liekové formy  |
| 207  | B02BX01 Etamsylát parent. 250 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,61 | tekuté liekové formy |
| 208  | B02BX04 Romiplostim parent. 250 mcg<br>B02BX04 Romiplostim parent. 500 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 209a | B02BX05 Eltrombopag p.o. 25 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 209b | B02BX05 Eltrombopag p.o. 50 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 210a | B03AB05 Komplex železo - hydroxy-polymaltózový komplex p.o. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,54 | všetky liekové formy |
| 210b | B03AB05 Komplex železo - hydroxy-polymaltózový komplex p.o. 10 mg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,54 | všetky liekové formy |
| 210c | B03AB05 Komplex železo - hydroxy-polymaltózový komplex p.o. 50 mg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,54 | všetky liekové formy |
| 211  | B03AC01 Dextriferon parent. 500 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,63 | tekuté liekové formy |
| 212  | B03AC02 Sacharózový komplex s trojmocným železom parent. na prvkové železo i.v. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 213  | B03AD Železo v kombinácii s kyselinou listovou p.o. 100 mg/0,35 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,24 | pevné liekové formy  |
| 214a | B03BA01 Kyanokobalamín parent. 0,3 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 214b | B03BA01 Kyanokobalamín parent. 1 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 215  | B03BB01 Kyselina listová p.o. 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,64 | pevné liekové formy  |



|      |                                                                |               |              |         |     |      |                      |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----|------|----------------------|
| 216  | B03XA01                                                        | Erythropoetín | parent.      | 2000    | IU  | 1,00 | tekuté liekové formy |
|      | B03XA01                                                        | Erythropoetín | parent.      | 3000    | IU  |      |                      |
|      | B03XA01                                                        | Erythropoetín | parent.      | 4000    | IU  |      |                      |
|      | B03XA01                                                        | Erythropoetín | parent.      | 5000    | IU  |      |                      |
|      | B03XA01                                                        | Erythropoetín | parent.      | 6000    | IU  |      |                      |
|      | B03XA01                                                        | Erythropoetín | parent.      | 10 000  | IU  |      |                      |
|      | B03XA01                                                        | Erythropoetín | parent.      | 20 000  | IU  |      |                      |
|      | B03XA01                                                        | Erythropoetín | parent.      | 30 000  | IU  |      |                      |
|      | B03XA01                                                        | Erythropoetín | parent.      | 40 000  | IU  |      |                      |
| 217  | B03XA02                                                        | Darbepoetín   | alfa parent. | 10      | mcg | 1,00 | tekuté liekové formy |
|      | B03XA02                                                        | Darbepoetín   | alfa parent. | 20      | mcg |      |                      |
|      | B03XA02                                                        | Darbepoetín   | alfa parent. | 60      | mcg |      |                      |
|      | B03XA02                                                        | Darbepoetín   | alfa parent. | 80      | mcg |      |                      |
|      | B03XA02                                                        | Darbepoetín   | alfa parent. | 100     | mcg |      |                      |
|      | B03XA02                                                        | Darbepoetín   | alfa parent. | 150     | mcg |      |                      |
|      | B03XA02                                                        | Darbepoetín   | alfa parent. | 300     | mcg |      |                      |
|      | B03XA02                                                        | Darbepoetín   | alfa parent. | 500     | mcg |      |                      |
| 219  | B05BA03                                                        | Cukry         | parent.      | glukóza | 5%  | 1,00 | tekuté liekové formy |
|      | B05BA03                                                        | Cukry         | parent.      | glukóza | 10% |      |                      |
|      | B05BA03                                                        | Cukry         | parent.      | glukóza | 20% |      |                      |
|      | B05BA03                                                        | Cukry         | parent.      | glukóza | 40% |      |                      |
| 220a | C01AA05 Digoxín p.o. 0,125 mg                                  |               |              |         |     | 0,93 | pevné liekové formy  |
| 220b | C01AA05 Digoxín p.o. 0,25 mg                                   |               |              |         |     | 0,93 | pevné liekové formy  |
| 221a | C01CA24 Epinefrín parent. 0,15 mg                              |               |              |         |     | 0,98 | tekuté liekové formy |
| 221b | C01CA24 Epinefrín parent. 0,3 mg                               |               |              |         |     | 0,98 | tekuté liekové formy |
| 222a | C01DA08 Izosorbid dinitrát p.o. predĺžené uvoľňovanie 40 mg    |               |              |         |     | 0,25 | pevné liekové formy  |
| 222b | C01DA08 Izosorbid dinitrát p.o. predĺžené uvoľňovanie 120 mg   |               |              |         |     | 0,25 | pevné liekové formy  |
| 223a | C01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. 20 mg                        |               |              |         |     | 0,97 | pevné liekové formy  |
| 223b | C01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. 40 mg                        |               |              |         |     | 0,97 | pevné liekové formy  |
| 224a | C01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. predĺžené uvoľňovanie 40 mg  |               |              |         |     | 0,67 | pevné liekové formy  |
| 224b | C01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg  |               |              |         |     | 0,67 | pevné liekové formy  |
| 224c | C01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg |               |              |         |     | 0,67 | pevné liekové formy  |
| 225a | C01EB17 Ivabradín p.o. 5 mg                                    |               |              |         |     | 0,98 | pevné liekové formy  |
| 225b | C01EB17 Ivabradín p.o. 7,5 mg                                  |               |              |         |     | 0,98 | pevné liekové formy  |
| 226a | C02AC05 Moxonidín p.o. 0,2 mg                                  |               |              |         |     | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 226b | C02AC05 Moxonidín p.o. 0,3 mg                                  |               |              |         |     | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 226c | C02AC05 Moxonidín p.o. 0,4 mg                                  |               |              |         |     | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 227a | C02CA06 Urapidil p.o. predĺžené uvoľňovanie 30 mg              |               |              |         |     | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 227b | C02CA06 Urapidil p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg              |               |              |         |     | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 228a | C02KX01 Bosentan p.o. 62,5 mg                                  |               |              |         |     | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 228b | C02KX01 Bosentan p.o. 125 mg                                   |               |              |         |     | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 229  | C02KX02 Ambrisentan p.o. 5 mg                                  |               |              |         |     | 1,00 | pevné liekové formy  |

|      |                                                                                                                                                                                                                            |      |                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 230a | C03CA01 Furosemid p.o. 40 mg                                                                                                                                                                                               | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 230b | C03CA01 Furosemid p.o. 250 mg                                                                                                                                                                                              | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 231  | C03CA01 Furosemid parent. 125 mg                                                                                                                                                                                           | 1,00 | tekuté liekové formy   |
| 232  | C07AB02 Metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 25 mg<br>C07AB02 Metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg<br>C07AB02 Metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg<br>C07AB02 Metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 233a | C07AB07 Bisoprolol p.o. cor 2,5 mg                                                                                                                                                                                         | 0,55 | pevné liekové formy    |
| 233b | C07AB07 Bisoprolol p.o. cor 5 mg                                                                                                                                                                                           | 0,55 | pevné liekové formy    |
| 233c | C07AB07 Bisoprolol p.o. cor 10 mg                                                                                                                                                                                          | 0,55 | pevné liekové formy    |
| 234a | C07AB07 Bisoprolol p.o. 5 mg                                                                                                                                                                                               | 0,83 | pevné liekové formy    |
| 234b | C07AB07 Bisoprolol p.o. 10 mg                                                                                                                                                                                              | 0,83 | pevné liekové formy    |
| 235a | C07AG02 Karvedilol p.o. 6,25 mg                                                                                                                                                                                            | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 235b | C07AG02 Karvedilol p.o. 12,5 mg                                                                                                                                                                                            | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 235c | C07AG02 Karvedilol p.o. 25 mg                                                                                                                                                                                              | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 236  | C08CA01 Amlodipín p.o. 5 mg<br>C08CA01 Amlodipín p.o. 10 mg                                                                                                                                                                | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 237a | C08CA02 Felodipín p.o. predĺžené uvoľňovanie 5 mg                                                                                                                                                                          | 0,89 | pevné liekové formy    |
| 237b | C08CA02 Felodipín p.o. predĺžené uvoľňovanie 10 mg                                                                                                                                                                         | 0,89 | pevné liekové formy    |
| 238a | C08CA09 Lacidipín p.o. 4 mg                                                                                                                                                                                                | 0,85 | pevné liekové formy    |
| 238b | C08CA09 Lacidipín p.o. 6 mg                                                                                                                                                                                                | 0,85 | pevné liekové formy    |
| 239a | C08DA01 Verapamil p.o. 40 mg                                                                                                                                                                                               | 0,91 | pevné liekové formy    |
| 239b | C08DA01 Verapamil p.o. 80 mg                                                                                                                                                                                               | 0,91 | pevné liekové formy    |
| 240a | C08DA01 Verapamil p.o. predĺžené uvoľňovanie 120 mg                                                                                                                                                                        | 0,92 | pevné liekové formy    |
| 240b | C08DA01 Verapamil p.o. predĺžené uvoľňovanie 240 mg                                                                                                                                                                        | 0,92 | pevné liekové formy    |
| 241a | C08DB01 Diltiazem p.o. predĺžené uvoľňovanie 90 mg                                                                                                                                                                         | 0,72 | pevné liekové formy    |
| 241b | C08DB01 Diltiazem p.o. predĺžené uvoľňovanie 120 mg                                                                                                                                                                        | 0,72 | pevné liekové formy    |
| 242  | C10AB05 Fenofibrát p.o. 200 mg<br>C10AB05 Fenofibrát p.o. nanočastice 145 mg<br>C10AB05 Fenofibrát p.o. supra bio 160 mg<br>C10AB05 Fenofibrát p.o. supra bio 215 mg                                                       | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 243  | D01AC01 Klotrimazol loc. 1%                                                                                                                                                                                                | 0,64 | polotuhé liekové formy |
| 244  | D01AC01 Klotrimazol loc. 1 %                                                                                                                                                                                               | 0,34 | tekuté liekové formy   |
| 245  | D01AC16 Flutrimazol loc. crm 1%                                                                                                                                                                                            | 0,47 | polotuhé liekové formy |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 246  | D01AC16 Flutrimazol loc. sol. 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,62 | tekuté liekové formy                     |
| 247  | D02AC Lieky s vazelinou a tukmi loc. (100 g )<br>D02AC Lieky s vazelinou a tukmi loc. (200 ml)<br>D02AC Lieky s vazelinou a tukmi loc. (400 ml)<br>D02AC Lieky s vazelinou a tukmi loc. liq (500 ml)<br>D02AC Lieky s vazelinou a tukmi loc. kombinácie (500 ml)<br>D02AC Lieky s vazelinou a tukmi loc. kombinácie (1000 ml)<br>D02AC Lieky s vazelinou a tukmi loc. liq. 84,75% (500 ml)<br>D02AC Lieky s vazelinou a tukmi loc. liq. 46,45% (500 ml)<br>D02AC Lieky s vazelinou a tukmi loc. ung, crm (50 g)<br>D02AC Lieky s vazelinou a tukmi loc. ung, crm (100 g) | 1,00 | všetky liekové formy<br>okrem kombinácií |
| 248  | D02AE01 Karbamid loc. lot., hydro, lipo<br>D02AE01 Karbamid loc. lot. lipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,88 | tekuté liekové formy                     |
| 249a | D05AX04 Takalcitol loc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,65 |                                          |
| 249b | D05AX04 Takalcitol loc. ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,65 |                                          |
| 250a | D05BB02 Acitretín p.o. 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 | pevné liekové formy                      |
| 250b | D05BB02 Acitretín p.o. 25 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 | pevné liekové formy                      |
| 251  | D07AB02 Hydrokortizón butyrát loc. 0,1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,76 |                                          |
| 252  | D07AC13 Mometazón loc. 0,1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 |                                          |
| 253  | D07AC14 Metylprednizolón aceponát loc. crm.0,1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,66 |                                          |
| 254a | D10AF02 Erytromycín loc. liq. 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,84 |                                          |
| 254b | D10AF02 Erytromycín loc. ung. 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,84 |                                          |
| 255  | D10AX03 Kyselina azelaová loc. crm. 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50 |                                          |
| 256a | D10BA01 Izotretinoín p.o. 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | pevné liekové formy                      |
| 256b | D10BA01 Izotretinoín p.o. 20 mg<br>D10BA01 Izotretinoín p.o. 40 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | pevné liekové formy                      |
| 257a | D11AH01 Tacrolimus monohydrát loc. 0,03 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,80 | polotuhé liekové<br>formy                |
| 257b | D11AH01 Tacrolimus monohydrát loc. 0,1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,80 | polotuhé liekové<br>formy                |
| 258  | R03AC02 Salbutamol inhal. plv. inh. 100 mcg<br>R03AC02 Salbutamol inhal. 100 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 | všetky liekové formy                     |
| 259  | R03AC12 Salmeterol inhal. aerosol 25 mcg<br>R03AC12 Salmeterol inhal. plv. 50 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,97 | všetky liekové formy                     |
| 260a | R03AC13 Formoterol inhal. plv. inh. 6 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | všetky liekové formy                     |
| 260b | R03AC13 Formoterol inhal. plv.12 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | všetky liekové formy                     |
| 261a | R03BA01 Beklometazón inhal. aerosol 100 mcg<br>R03BA01 Beklometazón inhal. easi-breathe aerosol. 100 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,96 | všetky liekové formy                     |
| 261b | R03BA01 Beklometazón inhal. plv. 200 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,96 | všetky liekové formy                     |
| 261c | R03BA01 Beklometazón inhal. aerosol 250 mcg<br>R03BA01 Beklometazón inhal. easi-breathe aerosol. 250 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,96 | všetky liekové formy                     |
| 262a | R03BA02 Budezonid inhal. 100 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 | všetky liekové formy                     |

|      |                                                      |      |                      |
|------|------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 262b | R03BA02 Budezonid inhal. 200 mcg                     | 1,00 | všetky liekové formy |
|      | R03BA02 Budezonid inhal. 200 mcg (bezfreónový)       |      |                      |
|      | R03BA02 Budezonid inhal. 200 mcg náplň               |      |                      |
|      | R03BA02 Budezonid inhal. 400 mcg                     |      |                      |
| 263a | R03BA05 Flutikazón inhal. 50 mcg (bezfreónové)       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 263b | R03BA05 Flutikazón inhal. 125 mcg (bezfreónové)      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 263c | R03BA05 Flutikazón inhal. 250 mcg (bezfreónové)      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 263d | R03BA05 Flutikazón inhal. 100 mcg                    | 1,00 | všetky liekové formy |
| 263e | R03BA05 Flutikazón inhal. 250 mcg                    | 1,00 | všetky liekové formy |
| 263f | R03BA05 Flutikazón inhal. 500 mcg                    | 1,00 | všetky liekové formy |
| 264a | R03BA07 Mometazón inhal. 200 mcg                     | 1,00 | všetky liekové formy |
| 264b | R03BA07 Mometazón inhal. 400 mcg                     | 1,00 | všetky liekové formy |
| 265  | R03CC02 Salbutamol p.o. 0,4 mg/ml                    | 0,96 | všetky liekové formy |
| 266  | R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg   | 1,00 | všetky liekové formy |
|      | R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 125 mg   |      |                      |
|      | R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg   |      |                      |
|      | R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 250 mg   |      |                      |
|      | R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg   |      |                      |
|      | R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg   |      |                      |
| 267a | R03DC03 Montelukast p.o. 4 mg                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 267b | R03DC03 Montelukast p.o. 4 mg gra por                | 1,00 | všetky liekové formy |
| 267c | R03DC03 Montelukast p.o. 5 mg                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 267d | R03DC03 Montelukast p.o. 10 mg                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 271a | R03DX05 Omalizumab s.c. 75 mg                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 271b | R03DX05 Omalizumab s.c. 150 mg                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 272  | B05BC01 Manitol parent. 10%                          | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 273  | B05XA01 Chlorid draselný parent. 7,45 %              | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 274  | B06AC01 Ľudský inhibitor C1 esterázy parent. 500 IU  | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 275  | B06AC02 Ikatibant parent. 30 mg                      | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 276  | B06AC04 Konestat alfa parent. 2100 IU                | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 277  | C01BA08 Prajmalín p.o. 20 mg                         | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 278  | C01BC03 Propafenón parent. 35 mg                     | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 279a | C01BC03 Propafenón p.o. 150 mg                       | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 279b | C01BC03 Propafenón p.o. 300 mg                       | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 280a | C01BC03 Propafenón p.o. predĺžené uvoľňovanie 225 mg | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 280b | C01BC03 Propafenón p.o. predĺžené uvoľňovanie 325 mg | 1,00 | pevné liekové formy  |

|      |                                                                         |      |                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 280c | C01BC03 Propafenón p.o. predĺžené uvoľňovanie 425 mg                    | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 281  | C01BD01 Amiodarón p.o. 200 mg                                           | 0,93 | pevné liekové formy    |
| 282  | C01BD01 Amiodarón parent. 150 mg                                        | 1,00 | tekuté liekové formy   |
| 283  | C01BD07 Dronedarón p.o. 400 mg                                          | 0,94 | pevné liekové formy    |
| 284  | C01BG11 Vernakalant parent. 500 mg                                      | 1,00 | tekuté liekové formy   |
| 285  | C01CA03 Noradrenalin parent. 1 mg                                       | 1,00 | tekuté liekové formy   |
| 286  | C01CA04 Dopamín parent. 200 mg                                          | 1,00 | tekuté liekové formy   |
| 287  | C01CA24 Epinefrín parent. 1 mg                                          | 1,00 | tekuté liekové formy   |
| 288  | C01DA02 Glycerol trinitrát inhal. 1%                                    | 0,65 |                        |
| 289  | C01DA02 Glycerol trinitrát subling. 0,5 mg                              | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 290  | C01EA01 Alprostadil parent. 20 µg<br>C01EA01 Alprostadil parent. 100 µg | 1,00 | tekuté liekové formy   |
| 291  | C01EB15 Trimetazidín p.o. 20 mg                                         | 0,69 | pevné liekové formy    |
| 292  | C01EB15 Trimetazidín p.o. predĺžené alebo riadené uvoľňovanie 35 mg     | 0,93 | pevné liekové formy    |
| 293  | C02AB01 L- metyldopa p.o. 250 mg                                        | 0,88 | pevné liekové formy    |
| 294  | C02AC06 Rilmenidín p.o. 1 mg                                            | 0,92 | pevné liekové formy    |
| 295  | C02KX04 Macitentan p.o. 10 mg                                           | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 296  | C03AA03 Hydrochlorotiazid p.o. 25 mg                                    | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 298  | C03BA11 Indapamid p.o. 2,5 mg                                           | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 299  | C03BA11 Indapamid p.o. predĺžené uvoľňovanie 1,5 mg                     | 0,99 | pevné liekové formy    |
| 300  | C03DA01 Spironolaktón p.o. 25 mg                                        | 0,61 | pevné liekové formy    |
| 301  | C04AX21 Naftidrofuryl p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg                 | 0,76 | pevné liekové formy    |
| 302  | C05AE01 Glyceroltrinitrát loc. rektálna masť                            | 0,89 | polotuhé liekové formy |
| 303  | C07AA05 Propranolol p.o. 3,75 mg/ml                                     | 1,00 | tekuté liekové formy   |
| 304  | C07AB05 Betaxolol p.o. 20 mg                                            | 0,89 | pevné liekové formy    |
| 305  | C07AB08 Celiprolol p.o. 200 mg                                          | 0,83 | pevné liekové formy    |
| 306  | C07AB12 Nebivolol p.o. 5 mg                                             | 0,74 | pevné liekové formy    |
| 307  | C08CA05 Nifedipín p.o. predĺžené uvoľňovanie 20 mg                      | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 308  | C08CA06 Nimodipín p.o. 30 mg                                            | 0,93 | pevné liekové formy    |
| 309  | C01BC04 Flekainid p.o. 50 mg<br>C01BC04 Flekainid p.o. 100 mg           | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 310a | C01DX12 Molsidomín p.o. 2 mg                                            | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 310b | C01DX12 Molsidomín p.o. 4 mg                                            | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 311a | C02KX05 Riociguát p.o. 1 mg                                             | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 311b | C02KX05 Riociguát p.o. 1,5 mg                                           | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 311c | C02KX05 Riociguát p.o. 2 mg                                             | 1,00 | pevné liekové formy    |
| 311d | C02KX05 Riociguát p.o. 2,5 mg                                           | 1,00 | pevné liekové formy    |

|      |                                                                                           |      |                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| 312a | C10AX14 Alirokumab s.c. 75 mg                                                             | 1,00 | tekuté liekové formy           |
| 312b | C10AX14 Alirokumab s.c. 150 mg                                                            | 1,00 | tekuté liekové formy           |
| 314  | C10AX09 Ezetimib p.o. 10 mg                                                               | 1,00 | pevné liekové formy            |
| 315  | C10AX13 Evolokumab s. c. 140 mg                                                           | 1,00 |                                |
| 316  | D01AA01 Nystatín loc. 100 KU                                                              | 0,25 |                                |
| 317  | D01AE14 Ciklopirox loc. liečivý lak na nechty                                             | 0,68 |                                |
| 318  | D01AE16 Amorolfín loc. lac. 5%                                                            | 0,70 |                                |
| 319  | D01BA02 Terbinafín p.o. 250 mg                                                            | 1,00 | pevné liekové formy            |
| 320  | D06AX09 Mupirocín loc. 2,2 %                                                              | 0,70 |                                |
| 321  | D06BB04 Podophylotoxín loc. crm 0,15%                                                     | 0,80 |                                |
| 322  | D06BB10 Imikvimod loc. crm 5%                                                             | 1,00 |                                |
| 323  | D06BB12 Epigalokatechínalát loc. ung. 10%                                                 | 1,00 |                                |
| 324  | D06BX01 Metronidazol loc. 0,75%                                                           | 0,45 |                                |
| 325  | D06AX01 Kyselina fusidová loc. crm 2%<br>D06AX01 Kyselina fusidová loc. ung 2%            | 0,65 | polotuhé liekové formy         |
| 326  | D07AA02 Hydrokortizón loc. ung. 1%                                                        | 0,43 | polotuhé liekové formy         |
| 327  | D07XC01 Betametazón loc. liq.<br>D07XC01 Betametazón loc. ung.                            | 0,83 | tekuté, polotuhé liekové formy |
| 328  | D07AB09 Triamcinolón loc. 0,1% ung, crm                                                   | 0,67 |                                |
| 329  | D07AB10 Alclometasone loc. ung, crm 0,05%                                                 | 0,67 |                                |
| 330  | D07AC01 Betametazón loc. ung, crm, lot der 0,05%                                          | 0,84 |                                |
| 331  | D07AC04 Fluocinolón loc. gel 0,025%                                                       | 0,70 |                                |
| 332  | D07AD01 Klobetazol propionát loc.0,05%                                                    | 0,80 |                                |
| 333  | D11AH02 Pimekrolimus loc. 1%                                                              | 0,75 |                                |
| 334  | G01AA01 Nystatín vag. 0,1 MU                                                              | 0,84 |                                |
| 335  | G01AA10 Klindamycín vag. 20 mg/l                                                          | 0,90 |                                |
| 336  | G01AC05 Dequalínium chlorid vag. 10 mg                                                    | 0,70 |                                |
| 337  | G01AF05 Ekonazol vag. glo. 150 mg                                                         | 0,91 |                                |
| 338  | G01AF12 Fenticonazol vag. crm.<br>G01AF12 Fenticonazol vag. obsah balenia 600 mg cps.vag. | 0,42 |                                |
| 339  | G01AF15 Butokonazol vag. crem                                                             | 0,49 |                                |
| 340  | G01AX05 Nifuratel p.o. 200 mg                                                             | 0,69 |                                |
| 341  | G01AX11 Polyvidón - jód vag.                                                              | 0,42 |                                |
| 342  | G02CB01 Bromkriptín p.o. 2,5 mg                                                           | 1,00 |                                |
| 344  | G03BA03 Testosterón parent. undekanoát                                                    | 1,00 |                                |
| 345  | G03BB01 Mesterolón p.o. 25 mg                                                             | 0,80 |                                |
| 346  | G03CA03 Estradiol p.o. 1 mg                                                               | 1,00 | pevné liekové formy            |

|      |                                                                                                                |      |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 348  | G03CA04 Estriol vag.                                                                                           | 0,83 |  |
| 349  | G03CX01 Tibolón p.o. 2,5 mg                                                                                    | 0,75 |  |
| 350  | G03DB08 Dienogest p.o. 2 mg                                                                                    | 0,96 |  |
| 351  | G03DA04 Progesterón parent. nedepot. 60 mg                                                                     | 0,65 |  |
| 352  | G03DB01 Dydrogesterón p.o. 10 mg                                                                               | 0,77 |  |
| 353  | G03DC02 Noretisterón p.o. 5 mg                                                                                 | 1,00 |  |
| 354a | G03GA02 Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. plv.inj. + sol. 150IU                                         | 0,67 |  |
| 354b | G03GA02 Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. plv.inj. + sol. 600IU                                         | 0,67 |  |
| 354c | G03GA02 Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. plv.inj. + sol. 75IU                                          | 0,67 |  |
| 355a | G03GA04 Urofolitropín parent. vysokopurifikovaný 150IU                                                         | 0,53 |  |
| 355b | G03GA04 Urofolitropín parent. vysokopurifikovaný 75IU                                                          | 0,53 |  |
| 356  | G03GA08 Choriogonadotropín alfa parent. 250 mcg                                                                | 0,28 |  |
| 358  | G03HA01 Cyproterón p.o. 50 mg                                                                                  | 0,88 |  |
| 359  | G03HA01 Cyproterón parent. 300 mg                                                                              | 0,93 |  |
| 360  | G03XB02 Ulipristal p.o. 5 mg                                                                                   | 0,92 |  |
| 361  | G04BC Rozpušťačlá močových kameňov p.o. 3 g                                                                    | 0,88 |  |
| 362  | G04BD04 Oxybutynín p.o. 5 mg                                                                                   | 1,00 |  |
| 363  | G04BD04 Oxybutynín transd.                                                                                     | 1,00 |  |
| 364  | G04BD06 Propiverín p.o. 15 mg                                                                                  | 0,77 |  |
| 365  | G04BD07 Tolterodín p.o. predĺžené uvoľňovanie 4 mg                                                             | 0,93 |  |
| 366a | G03XA01 Danazol p.o. 100 mg                                                                                    | 0,95 |  |
| 366b | G03XA01 Danazol p.o. 200 mg                                                                                    | 0,95 |  |
| 367a | G04BD08 Solifenacín p.o. 5 mg                                                                                  | 1,00 |  |
| 367b | G04BD08 Solifenacín p.o. 10 mg                                                                                 | 1,00 |  |
| 368a | G04BD09 Trosipium chlorid p.o. 15 mg                                                                           | 0,93 |  |
| 368b | G04BD09 Trosipium chlorid p.o. 30 mg                                                                           | 0,93 |  |
| 369a | G04BD10 Darifenacín p.o. predĺžené uvoľňovanie 7,5 mg                                                          | 1,00 |  |
| 369b | G04BD10 Darifenacín p.o. predĺžené uvoľňovanie 15 mg                                                           | 1,00 |  |
| 370a | G04BD11 Fesoterodín p.o. predĺžené uvoľňovanie 4 mg                                                            | 0,94 |  |
| 370b | G04BD11 Fesoterodín p.o. predĺžené uvoľňovanie 8 mg                                                            | 0,94 |  |
| 371  | G04BD12 Mirabegron p.o. 50 mg                                                                                  | 1,00 |  |
| 372  | G04BE03 Sildenafil p.o. 20 mg                                                                                  | 1,00 |  |
| 373  | G04CA02 Tamsulosín p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,4 mg<br>G04CA02 Tamsulosín p.o. kontrol. absorp. systém 0,4 mg | 1,00 |  |
| 374a | G04CA04 Silodosín p.o. 4 mg                                                                                    | 0,81 |  |

|      |                                                                                                            |      |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 374b | G04CA04 Silodozín p.o. 8 mg                                                                                | 0,81 |                      |
| 375  | G04CB02 Dutasterid p.o. 0,5 mg                                                                             | 0,91 |                      |
| 376  | H01AB01 Tyrotropín parent. 0,9 mg                                                                          | 1,00 |                      |
| 377a | H01AX01 Pegvisomant s.c. 10mg                                                                              | 1,00 |                      |
| 377b | H01AX01 Pegvisomant s.c. 15mg                                                                              | 1,00 |                      |
| 377c | H01AX01 Pegvisomant s.c. 20mg                                                                              | 1,00 |                      |
| 378a | H01BA02 Dezmopresín p.o. sublng. lyofilizát 60 mcg                                                         | 1,00 |                      |
| 378b | H01BA02 Dezmopresín p.o. sublng. lyofilizát 120 mcg<br>H01BA02 Dezmopresín p.o. sublng. lyofilizát 240 mcg | 1,00 |                      |
| 379  | H01BA02 Dezmopresín nasal. 10 mcg/0,1 ml                                                                   | 1,00 |                      |
| 380a | H01CB02 Oktreotid parent. 500 mcg                                                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 380b | H01CB02 Oktreotid parent. 100 mcg                                                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 380c | H01CB02 Oktreotid parent. depot. 20 mg                                                                     | 1,00 | všetky liekové formy |
| 380d | H01CB02 Oktreotid parent. depot. 30 mg                                                                     | 1,00 | všetky liekové formy |
| 381a | H01CB03 Lanreotid parent. 60 mg                                                                            | 1,00 | všetky liekové formy |
| 381b | H01CB03 Lanreotid parent. 120 mg                                                                           | 1,00 | všetky liekové formy |
| 382  | H01CB05 Pasireotid parent. 40 mg                                                                           | 1,00 |                      |
| 383a | H02AB02 Dexametazón p.o. 4 mg                                                                              | 1,00 |                      |
| 383b | H02AB02 Dexametazón p.o. 20 mg                                                                             | 1,00 |                      |
| 384  | H02AB02 Dexametazón parent. 8 mg                                                                           | 1,00 |                      |
| 385a | H02AB04 Metylprednizolón p.o. 4 mg                                                                         | 1,00 |                      |
| 385b | H02AB04 Metylprednizolón p.o. 16 mg                                                                        | 1,00 |                      |
| 386a | H02AB04 Metylprednizolón parent. 200 mg                                                                    | 1,00 |                      |
| 386b | H02AB04 Metylprednizolón parent. 250 mg                                                                    | 1,00 |                      |
| 387a | H02AB07 Prednizón p.o. 5 mg                                                                                | 1,00 |                      |
| 387b | H02AB07 Prednizón p.o. 20 mg                                                                               | 1,00 |                      |
| 388  | H02AB09 Hydrokortizón parent. 100 mg                                                                       | 1,00 |                      |
| 389  | H03BA02 Propyltiouracil p.o. 50 mg                                                                         | 1,00 |                      |
| 390  | H03BB02 Tiamazol p.o. 10 mg                                                                                | 1,00 |                      |
| 391  | H04AA01 Glukagón parent. hypokit                                                                           | 0,80 |                      |
| 392  | H05AA02 Teriparatid parent. 600 mcg                                                                        | 0,97 |                      |
| 393a | H05BX01 Cinakalcet p.o. 30 mg                                                                              | 1,00 |                      |
| 393b | H05BX01 Cinakalcet p.o. 60 mg                                                                              | 1,00 |                      |
| 393c | H05BX01 Cinakalcet p.o. 90 mg                                                                              | 1,00 |                      |
| 394a | H05BX02 Parikalcitól p.o. 1 mcg                                                                            | 1,00 |                      |
| 394b | H05BX02 Parikalcitól p.o. 2 mcg                                                                            | 1,00 |                      |
| 395  | H05BX02 Parikalcitól parent. 5 mcg                                                                         | 1,00 |                      |



|      |                                                                                                                                      |      |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 396  | J04BA02 Dapson p.o. 100 mg                                                                                                           | 1,00 |  |
| 397  | J05AB14 Valganciklovir p.o. 450 mg                                                                                                   | 1,00 |  |
| 398  | J05AE03 Ritonavir p.o. 100 mg                                                                                                        | 0,60 |  |
| 399  | J05AE10 Darunavir p.o. 800 mg (30 ks)                                                                                                | 1,00 |  |
| 400  | J05AE10 Darunavir p.o. 600 mg                                                                                                        | 1,00 |  |
| 402a | J05AF05 Lamivudin p.o. 100 mg                                                                                                        | 1,00 |  |
| 402b | J05AF05 Lamivudin p.o. 150 mg                                                                                                        | 1,00 |  |
| 403  | J05AF07 Tenofovir p.o. 145 mg                                                                                                        | 1,00 |  |
| 404  | J05AF08 Adefovir p.o. 10 mg                                                                                                          | 1,00 |  |
| 405a | J05AF10 Entekavir p.o. 0,5 mg                                                                                                        | 1,00 |  |
| 405b | J05AF10 Entekavir p.o. 1 mg                                                                                                          | 1,00 |  |
| 407  | J05AG05 Rilpivirín p.o. 25 mg                                                                                                        | 1,00 |  |
| 408a | J05AX05 Inozín pranobex p.o. 500 mg                                                                                                  | 0,77 |  |
| 408b | J05AX05 Inozín pranobex p.o. tekuté LF                                                                                               | 0,77 |  |
| 409  | J05AX08 Raltegravir p.o. 600mg                                                                                                       | 1,00 |  |
| 410  | J05AX08 Raltegravir p.o. 400 mg                                                                                                      | 1,00 |  |
| 411  | J05AX12 Dolutegravir p.o. 50 mg                                                                                                      | 1,00 |  |
| 412  | J05AX15 Sofosbuvir p.o. 400 mg                                                                                                       | 1,00 |  |
| 414a | J06BA01 Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. parent. 800 mg                                                            | 1,00 |  |
| 414b | J06BA01 Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. parent. 1000 mg                                                           | 1,00 |  |
| 414c | J06BA01 Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. parent. 2000 mg                                                           | 1,00 |  |
| 414d | J06BA01 Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. parent. 4000 mg                                                           | 1,00 |  |
| 415a | J06BA01 Normálny ľudský imunoglobulín (10% IG) s.c. 2,5 g                                                                            | 1,00 |  |
| 415b | J06BA01 Normálny ľudský imunoglobulín (10% IG) s.c. 5 g                                                                              | 1,00 |  |
| 415c | J06BA01 Normálny ľudský imunoglobulín (10% IG) s.c. 10 g                                                                             | 1,00 |  |
| 415d | J06BA01 Normálny ľudský imunoglobulín (10% IG) s.c. 20 g                                                                             | 1,00 |  |
| 415e | J06BA01 Normálny ľudský imunoglobulín (10% IG) s.c. 30 g                                                                             | 1,00 |  |
| 416a | J06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 0,5 g                                                                    | 1,00 |  |
| 416b | J06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 2,5 g                                                                    | 1,00 |  |
| 416c | J06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 5 g                                                                      | 1,00 |  |
| 416d | J06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 10 g<br>J06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 30 g | 1,00 |  |
| 416e | J06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 20 g                                                                     | 1,00 |  |
| 417  | L01AA01 Cyklofosfamid parent. 200 mg<br>L01AA01 Cyklofosfamid parent. 500 mg<br>L01AA01 Cyklofosfamid parent. 1g                     | 1,00 |  |
| 418  | L01AA06 Ifosfamid parent. 1g<br>L01AA06 Ifosfamid parent. 2g                                                                         | 1,00 |  |

|      |                                                                                                            |      |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 419  | L01AA09 Bendamustín parent. 25 mg<br>L01AA09 Bendamustín parent. 100 mg                                    | 1,00 |                      |
| 421  | L01AD05 Fotemustín parent. 208 mg                                                                          | 1,00 |                      |
| 422a | L01AX03 Temozolomid p.o. 20 mg                                                                             | 1,00 |                      |
| 422b | L01AX03 Temozolomid p.o. 100 mg                                                                            | 1,00 |                      |
| 422c | L01AX03 Temozolomid p.o. 140 mg                                                                            | 1,00 |                      |
| 422d | L01AX03 Temozolomid p.o. 180 mg                                                                            | 1,00 |                      |
| 422e | L01AX03 Temozolomid p.o. 250 mg                                                                            | 1,00 |                      |
| 423  | L01BA01 Metotrexát parent. 5000 mg                                                                         | 1,00 |                      |
| 424a | L01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 25 mg                                                  | 1,00 |                      |
| 424b | L01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 22,5 mg                                                | 1,00 |                      |
| 424c | L01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 20 mg                                                  | 1,00 |                      |
| 424d | L01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 17,5 mg                                                | 1,00 |                      |
| 424e | L01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 15 mg                                                  | 1,00 |                      |
| 424f | L01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 12,5 mg                                                | 1,00 |                      |
| 424g | L01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 10 mg                                                  | 1,00 |                      |
| 424h | L01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 7,5 mg                                                 | 1,00 |                      |
| 425  | L01BA04 Pemetrexed parent. 100 mg<br>L01BA04 Pemetrexed parent. 500 mg                                     | 1,00 |                      |
| 426  | L01BB02 Merkaptopurín p.o. 2000 mg                                                                         | 1,00 | všetky liekové formy |
| 427  | L01BB04 Kladribin parent. 10 mg                                                                            | 1,00 |                      |
| 428  | L01BB05 Fludarabín p.o. 10 mg                                                                              | 1,00 |                      |
| 429  | L01BB05 Fludarabín parent. 50 mg                                                                           | 1,00 |                      |
| 430  | L01BC02 Fluorouracil loc. ung.                                                                             | 1,00 |                      |
| 431  | L01BC02 Fluorouracil parent. 1 g<br>L01BC02 Fluorouracil parent. 5 g                                       | 1,00 |                      |
| 432  | L01BC06 Kapecitabin p.o. 500 mg                                                                            | 1,00 |                      |
| 433  | L01BC07 Azacitidín parent. 100 mg                                                                          | 1,00 |                      |
| 434  | L01CA02 Vinkristin parent. 1 mg                                                                            | 1,00 |                      |
| 435  | L01CA04 Vinorelbin parent. 10 mg<br>L01CA04 Vinorelbin parent. 50 mg                                       | 1,00 |                      |
| 436a | L01CA04 Vinorelbin p.o. 20 mg                                                                              | 1,00 |                      |
| 436b | L01CA04 Vinorelbin p.o. 30 mg                                                                              | 1,00 |                      |
| 437  | L01CA05 Vinflunín parent. 50 mg<br>L01CA05 Vinflunín parent. 250 mg                                        | 0,70 |                      |
| 438  | L01CB01 Etopozid parent. 100 mg<br>L01CB01 Etopozid parent. 200 mg                                         | 1,00 |                      |
| 439  | L01CD01 Paklitaxel parent. nanočastice viazané na albumín 100 mg                                           | 1,00 |                      |
| 440  | L01CD01 Paklitaxel parent. 30 mg<br>L01CD01 Paklitaxel parent. 100 mg<br>L01CD01 Paklitaxel parent. 300 mg | 1,00 |                      |

|      |                                                                                                                  |      |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 441  | L01CD02 Docetaxel parent. 20 mg<br>L01CD02 Docetaxel parent. 80 mg                                               | 1,00 |  |
| 442  | L01DB01 Doxorubicín parent. 10 mg<br>L01DB01 Doxorubicín parent. 50 mg                                           | 1,00 |  |
| 443  | L01DB01 Doxorubicín parent. lipozomálny, nepegovaný 50 mg                                                        | 1,00 |  |
| 444  | L01DB01 Doxorubicín parent. Lipozomálny, pegovaný 20 mg                                                          | 1,00 |  |
| 445  | L01DB02 Daunorubicín parent. 20 mg                                                                               | 1,00 |  |
| 446  | L01DB03 Epirubicín parent. 10 mg<br>L01DB03 Epirubicín parent. 50 mg                                             | 1,00 |  |
| 447  | L01DB06 Idarubicín p.o. 10 mg                                                                                    | 0,91 |  |
| 448  | L01DB06 Idarubicín parent. 10 mg                                                                                 | 1,00 |  |
| 449  | L01DB07 Mitoxantrón parent. 20 mg                                                                                | 1,00 |  |
| 450  | L01DB11 Pixantrón parent. 29 mg                                                                                  | 1,00 |  |
| 452  | L01XA02 Karboplatina parent. 50 mg<br>L01XA02 Karboplatina parent. 150 mg<br>L01XA02 Karboplatina parent. 450 mg | 1,00 |  |
| 453  | L01XA03 Oxaliplatina parent. 50 mg<br>L01XA03 Oxaliplatina parent. 100 mg                                        | 1,00 |  |
| 454  | L01XC02 Rituximab parent. 100 mg<br>L01XC02 Rituximab parent. 500 mg                                             | 1,00 |  |
| 455  | L01XC02 Rituximab s.c. 1400 mg                                                                                   | 1,00 |  |
| 456  | L01XC03 Trastuzumab parent. 150 mg                                                                               | 1,00 |  |
| 457  | L01XC03 Trastuzumab s.c. 600 mg                                                                                  | 1,00 |  |
| 458  | L01XC06 Cetuximab parent. 100 mg                                                                                 | 1,00 |  |
| 459  | L01XC07 Bevacizumab parent. 100 mg<br>L01XC07 Bevacizumab parent. 400 mg                                         | 1,00 |  |
| 460  | L01XC08 Panitumumab parent. 100 mg<br>L01XC08 Panitumumab parent. 400 mg                                         | 1,00 |  |
| 461  | L01XC12 Brentuximab vedotín parent. 50 mg                                                                        | 1,00 |  |
| 462  | L01XC13 Pertuzumab parent. 420 mg                                                                                | 1,00 |  |
| 463  | L01XC15 Obinutuzumab parent. 1000 mg                                                                             | 1,00 |  |
| 464  | L01XC18 Pembrolizumab parent. 100 mg                                                                             | 1,00 |  |
| 465  | L01XC26 Inotuzumab ozogamicín parent. 1 mg                                                                       | 1,00 |  |
| 467a | L01XE01 Imatinib p.o. 100 mg                                                                                     | 1,00 |  |
| 467b | L01XE01 Imatinib p.o. 400 mg                                                                                     | 1,00 |  |
| 468  | L01XE02 Gefitinib p.o. 250 mg                                                                                    | 1,00 |  |
| 469a | L01XE03 Erlotinib p.o. 100 mg                                                                                    | 1,00 |  |
| 469b | L01XE03 Erlotinib p.o. 150 mg                                                                                    | 1,00 |  |
| 470a | L01XE04 Sunitinib p.o. 12,5 mg                                                                                   | 1,00 |  |
| 470b | L01XE04 Sunitinib p.o. 25 mg                                                                                     | 1,00 |  |
| 470c | L01XE04 Sunitinib p.o. 50 mg                                                                                     | 1,00 |  |
| 471  | L01XE05 Sorafenib p.o. 200 mg                                                                                    | 1,00 |  |

|      |                                                                        |      |  |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 472  | L01XE06 Dasatinib p.o. 70 mg                                           | 1,00 |  |
| 473  | L01XE07 Lapatinib p.o. 250 mg                                          | 1,00 |  |
| 474  | L01XE09 Temsirolimus parent. 30 mg                                     | 1,00 |  |
| 475a | L01XE11 Pazopanib p.o. 200 mg                                          | 1,00 |  |
| 475b | L01XE11 Pazopanib p.o. 400 mg                                          | 1,00 |  |
| 476a | L01XE13 Afatinib p.o. 20 mg                                            | 1,00 |  |
| 476b | L01XE13 Afatinib p.o. 30 mg                                            | 1,00 |  |
| 476c | L01XE13 Afatinib p.o. 40 mg                                            | 1,00 |  |
| 477a | L01XE24 Ponatinib p.o. 15 mg                                           | 1,00 |  |
| 477b | L01XE24 Ponatinib p.o. 45 mg                                           | 1,00 |  |
| 478  | L01XE26 Cabozantinib p.o. 20 mg + 80 mg                                | 0,75 |  |
| 480  | L01XX11 Estramustin p.o. 140 mg                                        | 1,00 |  |
| 482  | L01XX17 Topotekan parent. 1 mg<br>L01XX17 Topotekan parent. 4 mg       | 1,00 |  |
| 483  | L01XX19 Irinotekan parent. 40 mg<br>L01XX19 Irinotekan parent. 100 mg  | 1,00 |  |
| 484  | L01XX23 Mitotan p.o. 500 mg                                            | 1,00 |  |
| 485  | L01XX25 Bexaroten p.o. 75 mg                                           | 1,00 |  |
| 486  | L01XX32 Bortezomib parent. 3,5 mg                                      | 1,00 |  |
| 487  | L01XX35 Anagrelid p.o. 0,5 mg                                          | 1,00 |  |
| 488  | L01XX43 Vismodegib p.o. 150 mg                                         | 0,75 |  |
| 489  | L01XX44 Afibercept parent. 100 mg<br>L01XX44 Afibercept parent. 200 mg | 1,00 |  |
| 491a | L01XX52 Venetoklax p.o. 10 mg                                          | 1,00 |  |
| 491b | L01XX52 Venetoklax p.o. 50 mg                                          | 1,00 |  |
| 491c | L01XX52 Venetoklax p.o. 100 mg                                         | 1,00 |  |
| 492  | L02AB01 Megestrol p.o. 160 mg                                          | 1,00 |  |
| 493  | L02AE02 Leuprorelin parent. 5 mg imp.                                  | 1,00 |  |
| 494a | L02AE03 Goserelin parent. depot. 3,6 mg                                | 1,00 |  |
| 494b | L02AE03 Goserelin parent. depot. 10,8 mg                               | 1,00 |  |
| 495  | L02AE04 Triptorelin parent. 0,1 mg                                     | 0,94 |  |
| 496a | L02BA01 Tamoxifen p.o. 10 mg                                           | 0,99 |  |
| 496b | L02BA01 Tamoxifen p.o. 20 mg                                           | 0,99 |  |
| 497  | L02BA03 Fulvestrant parent. 250 mg                                     | 1,00 |  |
| 498  | L02BB03 Bicalutamid p.o. 150 mg                                        | 1,00 |  |
| 499  | L02BB04 Enzalutamid p.o. 40 mg                                         | 1,00 |  |
| 500  | L02BG03 Anastrozol p.o. 1 mg                                           | 1,00 |  |
| 501  | L02BG04 Letrozol p.o. 2,5 mg                                           | 1,00 |  |

|      |                                                                                                  |      |                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 502  | L02BG06 Exemestan p.o. 25 mg                                                                     | 1,00 |                     |
| 503a | L02BX02 Degarelix parent. 80 mg                                                                  | 1,00 |                     |
| 503b | L02BX02 Degarelix parent. 120 mg                                                                 | 1,00 |                     |
| 504  | L02BX03 Abiraterón p.o. 250 mg                                                                   | 1,00 |                     |
| 505a | L03AA02 Filgrastim parent. 300 mcg                                                               | 1,00 |                     |
| 505b | L03AA02 Filgrastim parent. 480 mcg                                                               | 1,00 |                     |
| 506  | L03AA13 Pegfilgrastim parent. 6 mg                                                               | 1,00 |                     |
| 507  | L03AA14 Lipegfilgrastim s.c. 6 mg                                                                | 1,00 |                     |
| 509  | L03AB05 Interferón alfa-2b parent. 25 MU                                                         | 1,00 |                     |
| 510  | L03AB08 Interferón beta-1b parent. 300 mcg                                                       | 1,00 |                     |
| 511  | L03AB11 Peginterferón alfa-2a parent. sol. inj. 180 mcg                                          | 1,00 |                     |
| 512  | L03AB13 Peginterferón beta-1a s.c. 63 mcg a 94 mcg<br>L03AB13 Peginterferón beta-1a s.c. 125 mcg | 1,00 |                     |
| 515  | L03AX03 BCG vakcína parent.                                                                      | 1,00 |                     |
| 516  | L03AX13 Glatirameracetát parent. 20 mg<br>L03AX13 Glatirameracetát parent. 40 mg                 | 1,00 |                     |
| 518  | L04AA06 Kyselina mykofenolová p.o. 180 mg<br>L04AA06 Kyselina mykofenolová p.o. 360 mg           | 1,00 | pevné liekové formy |
| 519a | L04AA06 Kyselina mykofenolová p.o. 250 mg                                                        | 1,00 | pevné liekové formy |
| 519b | L04AA06 Kyselina mykofenolová p.o. 500 mg                                                        | 1,00 | pevné liekové formy |
| 520  | L04AA10 Sirolimus p.o. 1 mg                                                                      | 1,00 |                     |
| 521a | L04AA13 Leflunomid p.o. 10 mg                                                                    | 1,00 |                     |
| 521b | L04AA13 Leflunomid p.o. 20 mg                                                                    | 1,00 |                     |
| 522a | L04AA18 Everolimus p.o. 0,25 mg                                                                  | 1,00 |                     |
| 522b | L04AA18 Everolimus p.o. 0,75 mg                                                                  | 1,00 |                     |
| 523  | L04AA23 Natalizumab parent. 300 mg                                                               | 1,00 |                     |
| 524  | L04AA24 Abatacept parent. 250 mg                                                                 | 1,00 |                     |
| 525  | L04AA26 Belimumab parent. 120 mg<br>L04AA26 Belimumab parent. 400 mg                             | 1,00 |                     |
| 526  | L04AA27 Fingolimod p.o. 0,5 mg                                                                   | 1,00 |                     |
| 527  | L04AA29 Tofacitinib p.o. 5 mg                                                                    | 1,00 |                     |
| 528  | L04AA31 Teriflunomid p.o. 14 mg                                                                  | 1,00 |                     |
| 529a | L04AA32 Apremilast p.o. 10 mg, 20 mg, 30 mg                                                      | 1,00 |                     |
| 529b | L04AA32 Apremilast p.o. 30 mg                                                                    | 1,00 |                     |
| 530  | L04AA33 Vedolizumab parent. 300 mg                                                               | 1,00 |                     |
| 531  | L04AA34 Alemtuzumab parent. 12 mg                                                                | 1,00 |                     |
| 532  | L04AA37 Baricitinib p.o. 4 mg                                                                    | 1,00 |                     |
| 533  | L04AA40 Kladribín p.o. 10 mg                                                                     | 1,00 |                     |

|      |                                                      |      |  |
|------|------------------------------------------------------|------|--|
| 534a | L04AB01 Etanercept parent. 50 mg                     | 1,00 |  |
| 534b | L04AB01 Etanercept parent. 25 mg                     | 1,00 |  |
| 534c | L04AB01 Etanercept parent. 10 mg                     | 1,00 |  |
| 535  | L04AB02 Infliximab parent. 100 mg                    | 1,00 |  |
| 536a | L04AB04 Adalimumab parent. 40 mg                     | 1,00 |  |
| 536b | L04AB04 Adalimumab parent. 80 mg                     | 1,00 |  |
| 536c | L04AB04 Adalimumab parent. pediatri. 20 mg           | 1,00 |  |
| 536d | L04AB04 Adalimumab parent. pediatri. 40 mg           | 1,00 |  |
| 537  | L04AB05 Certolizumab parent. 200 mg                  | 1,00 |  |
| 538  | L04AB06 Golimumab parent. 50 mg                      | 1,00 |  |
| 539  | L04AC03 Anakinra s.c. 100 mg                         | 1,00 |  |
| 541  | L04AC05 Ustekinumab parent. 45 mg                    | 1,00 |  |
|      | L04AC05 Ustekinumab parent. 90 mg                    |      |  |
|      | L04AC05 Ustekinumab parent. 130 mg                   |      |  |
| 542  | L04AC07 Tocilizumab s.c. 162 mg                      | 1,00 |  |
| 543  | L04AC07 Tocilizumab parent. 80 mg                    | 1,00 |  |
|      | L04AC07 Tocilizumab parent. 200 mg                   |      |  |
|      | L04AC07 Tocilizumab parent. 400 mg                   |      |  |
| 544  | L04AC08 Kanakinumab parent. 150 mg                   | 1,00 |  |
| 545  | L04AC10 Sekukinumab s.c. 150 mg                      | 1,00 |  |
| 546  | L04AC13 Ixekizumab s.c. 80 mg                        | 1,00 |  |
| 547a | L04AD01 Cyklosporín p.o. mikroemulgované 25 mg       | 1,00 |  |
| 547b | L04AD01 Cyklosporín p.o. mikroemulgované 50 mg       | 1,00 |  |
| 547c | L04AD01 Cyklosporín p.o. mikroemulgované 100 mg      | 1,00 |  |
| 547d | L04AD01 Cyklosporín p.o. 100 mg/ml tekuté            | 1,00 |  |
| 548a | L04AD02 Takrolimus p.o. 1 mg                         | 1,00 |  |
| 548b | L04AD02 Takrolimus p.o. 5 mg                         | 1,00 |  |
| 549a | L04AD02 Takrolimus p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,5 mg | 1,00 |  |
| 549b | L04AD02 Takrolimus p.o. predĺžené uvoľňovanie 1 mg   | 1,00 |  |
| 549c | L04AD02 Takrolimus p.o. predĺžené uvoľňovanie 3 mg   | 1,00 |  |
| 549d | L04AD02 Takrolimus p.o. predĺžené uvoľňovanie 5 mg   | 1,00 |  |
| 550a | L04AX01 Azatioprin p.o. 25 mg                        | 1,00 |  |
| 550b | L04AX01 Azatioprin p.o. 50 mg                        | 1,00 |  |
| 550c | L04AX01 Azatioprin p.o. 100 mg                       | 1,00 |  |
| 551a | L04AX03 Metotrexát p.o. 2,5 mg                       | 1,00 |  |
| 551b | L04AX03 Metotrexát p.o. 10 mg                        | 1,00 |  |
| 552a | M01AB01 Indometacín p.rect. 50 mg                    | 0,75 |  |
| 552b | M01AB01 Indometacín p.rect. 100 mg                   | 0,75 |  |

|      |                                                            |      |  |
|------|------------------------------------------------------------|------|--|
| 553  | M01AB05 Diklofenak p.rect. 100 mg                          | 0,63 |  |
| 554  | M01AB05 Diklofenak parent. 75 mg                           | 0,71 |  |
| 555  | M01AB16 Aceklofenak p.o. 100 mg                            | 0,40 |  |
| 557  | M01AC01 Piroxikam p.o. betacyklodextrín 20 mg              | 0,38 |  |
| 558  | M01AC05 Lornoxikam parent. 8 mg                            | 0,41 |  |
| 559  | M01AC06 Meloxikam parent. 15 mg                            | 0,87 |  |
| 560  | M01AE03 Ketoprofén parent. 100 mg                          | 0,75 |  |
| 561  | M01AE17 Dexketoprofen p.o. 25 mg                           | 0,15 |  |
| 562a | M01CC01 Penicilamín p.o. 150 mg                            | 1,00 |  |
| 562b | M01CC01 Penicilamín p.o. 300 mg                            | 1,00 |  |
| 563  | M03AX01 Botulotoxín parent. 100 UT                         | 1,00 |  |
| 564  | M03AX01 Botulotoxín parent. 500 UT                         | 0,88 |  |
| 565  | M03AX01 Botulotoxín typu B parent. 10 000 IU               | 1,00 |  |
| 566  | M03BX02 Tizanidín p.o. 2 mg<br>M03BX02 Tizanidín p.o. 4 mg | 0,36 |  |
| 567  | M04AA01 Allopurinol p.o. 300 mg                            | 1,00 |  |
| 568a | M04AA03 Febuxostat p.o. 80 mg                              | 0,96 |  |
| 568b | M04AA03 Febuxostat p.o. 120 mg                             | 0,96 |  |
| 569  | M04AC01 Kolchicín p.o. 0,5 mg                              | 0,61 |  |
| 571a | M05BA03 Kyselina pamidronová parent. (časová dávka) 30 mg  | 1,00 |  |
| 571b | M05BA03 Kyselina pamidronová parent.(časová dávka) 60 mg   | 1,00 |  |
| 571c | M05BA03 Kyselina pamidronová parent. (časová dávka) 90 mg  | 1,00 |  |
| 572  | M05BA06 Kyselina ibandronová p.o. 150 mg                   | 1,00 |  |
| 573  | M05BA06 Kyselina ibandronová p.o. 50 mg                    | 1,00 |  |
| 574  | M05BA06 Kyselina ibandronová parent. sol inj 3 mg          | 1,00 |  |
| 575  | M05BA06 Kyselina ibandronová parent. con inf 6 mg          | 0,79 |  |
| 576  | M05BA07 Kyselina risedronová p.o. 35 mg                    | 1,00 |  |
| 577  | M05BA08 Kyselina zoledronová parent. 5 mg                  | 1,00 |  |
| 578  | M05BA08 Kyselina zoledronová parent. 4 mg                  | 1,00 |  |
| 579  | M05BX04 Denosumab parent. 120 mg                           | 0,87 |  |
| 581  | M09AX01 Kyselina hyaluronová parent. 20 mg                 | 0,30 |  |
| 582  | M09AX07 Nusinersen parent. 12 mg                           | 1,00 |  |
| 583  | N01AB08 Sevofluran inhal. 100%                             | 1,00 |  |
| 584  | N01AX03 Ketamín parent. 500 mg                             | 1,00 |  |
| 587  | N01BB02 Lidokaín transd. 700 mg                            | 0,63 |  |
| 588  | N01BX04 Kapsaicín 8% transd. 179 mg                        | 1,00 |  |
| 589a | N02AA01 Morfín parent. 10 mg                               | 1,00 |  |

|      |                                                                               |      |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 589b | N02AA01 Morfin parent. 20 mg                                                  | 1,00 |                      |
| 590a | N02AA03 Hydromorfón p.o. 2 mg                                                 | 1,00 |                      |
| 590b | N02AA03 Hydromorfón p.o. 4 mg                                                 | 1,00 |                      |
| 590c | N02AA03 Hydromorfón p.o. 8 mg                                                 | 1,00 |                      |
| 590d | N02AA03 Hydromorfón p.o. 16 mg                                                | 1,00 |                      |
| 591a | N02AA08 Dihydrokodeín p.o. 60 mg                                              | 0,96 |                      |
| 591b | N02AA08 Dihydrokodeín p.o. 90 mg                                              | 0,96 |                      |
| 591c | N02AA08 Dihydrokodeín p.o. 120 mg                                             | 0,96 |                      |
| 592a | N02AB02 Petidín parent. 50 mg                                                 | 1,00 |                      |
| 592b | N02AB02 Petidín parent. 100 mg                                                | 1,00 |                      |
| 593a | N04BB01 Amantadín p.o. 100 mg                                                 | 1,00 | všetky liekové formy |
| 593b | N04BB01 Amantadín p.o. sulfát 100 mg                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 594  | N04BB01 Amantadín parent. 200 mg                                              | 1,00 | všetky liekové formy |
| 595a | N04BC04 Ropinirol p.o. 0,25 mg                                                | 1,00 |                      |
| 595b | N04BC04 Ropinirol p.o. 0,5 mg                                                 | 1,00 |                      |
| 595c | N04BC04 Ropinirol p.o. 1 mg                                                   | 1,00 |                      |
| 595d | N04BC04 Ropinirol p.o. 2 mg                                                   | 1,00 |                      |
| 596a | N04BC04 Ropinirol p.o. predĺžené uvoľňovanie 2 mg                             | 1,00 |                      |
| 596b | N04BC04 Ropinirol p.o. predĺžené uvoľňovanie 4 mg                             | 1,00 |                      |
| 596c | N04BC04 Ropinirol p.o. predĺžené uvoľňovanie 8 mg                             | 1,00 |                      |
| 597a | N04BC05 Pramipexol p.o. prepoč. na bázu 0,18 mg                               | 1,00 |                      |
| 597b | N04BC05 Pramipexol p.o. prepoč. na bázu 0,7 mg                                | 1,00 |                      |
| 598a | N04BC07 Apomorfín parent. subkutánna infúzia, injekčný a infúzny roztok 50 mg | 1,00 |                      |
| 598b | N04BC07 Apomorfín parent. subkutánna infúzia, injekčný a infúzny roztok 30 mg | 1,00 |                      |
| 599  | N04BD02 Rasagilín p.o. 1 mg                                                   | 1,00 |                      |
| 600  | N04BX01 Tolkapon p.o. 100 mg                                                  | 0,97 |                      |
| 601  | N04BX02 Entakapon p.o. 200 mg                                                 | 1,00 |                      |
| 603  | N05AA02 Levomepromazín p.o. 25 mg                                             | 1,00 |                      |
| 604  | N05AB02 Flufenazín parent. 25 mg                                              | 1,00 |                      |
| 605a | N05AD01 Haloperidol p.o. 1,5 mg                                               | 1,00 | všetky liekové formy |
| 605b | N05AD01 Haloperidol p.o. 2 mg/ml                                              | 1,00 | všetky liekové formy |
| 606  | N05AD01 Haloperidol parent. depot. 50 mg                                      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 607a | N05AE03 Sertindol p.o. 4 mg                                                   | 1,00 |                      |
| 607b | N05AE03 Sertindol p.o. 12 mg                                                  | 1,00 |                      |
| 607c | N05AE03 Sertindol p.o. 16 mg                                                  | 1,00 |                      |



|      |                                                     |      |                      |
|------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|
| 608a | N05AE04 Ziprasidón p.o. 40 mg                       | 1,00 |                      |
| 608b | N05AE04 Ziprasidón p.o. 60 mg                       | 1,00 |                      |
| 608c | N05AE04 Ziprasidón p.o. 80 mg                       | 1,00 |                      |
| 609  | N05AF01 Flupentixol parent. 20 mg                   | 1,00 |                      |
| 610a | N05AF03 Chlórprotixén p.o. 15 mg                    | 1,00 |                      |
| 610b | N05AF03 Chlórprotixén p.o. 50 mg                    | 1,00 |                      |
| 611  | N05AF05 Zuklopentixol p.o. 10 mg                    | 1,00 |                      |
| 612  | N05AF05 Zuklopentixol parent. 200 mg depot.         | 1,00 |                      |
| 613a | N05AH02 Klozapín p.o. 25 mg                         | 1,00 |                      |
| 613b | N05AH02 Klozapín p.o. 100 mg                        | 1,00 |                      |
| 614a | N05AH03 Monohydrát olanzapín pamoátu parent. 210 mg | 1,00 |                      |
| 614b | N05AH03 Monohydrát olanzapín pamoátu parent. 300 mg | 1,00 |                      |
| 614c | N05AH03 Monohydrát olanzapín pamoátu parent. 405 mg | 1,00 |                      |
| 615a | N05AH03 Olanzapín p.o. 5 mg                         | 1,00 |                      |
| 615b | N05AH03 Olanzapín p.o. 10 mg                        | 1,00 |                      |
| 615c | N05AH03 Olanzapín p.o. 15 mg                        | 1,00 |                      |
| 616a | N05AH03 Olanzapín p.o. oro 5 mg                     | 1,00 |                      |
| 616b | N05AH03 Olanzapín p.o. oro 10 mg                    | 1,00 |                      |
| 616c | N05AH03 Olanzapín p.o. oro 15 mg                    | 1,00 |                      |
| 616d | N05AH03 Olanzapín p.o. oro 20 mg                    | 1,00 |                      |
| 617a | N05AH04 Kvetiapín p.o. 25 mg                        | 1,00 |                      |
| 617b | N05AH04 Kvetiapín p.o. 100 mg                       | 1,00 |                      |
| 617c | N05AH04 Kvetiapín p.o. 200 mg                       | 1,00 |                      |
| 617d | N05AH04 Kvetiapín p.o. 300 mg                       | 1,00 |                      |
| 618a | N05AH04 Kvetiapín p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg  | 1,00 |                      |
| 618b | N05AH04 Kvetiapín p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg | 1,00 |                      |
| 618c | N05AH04 Kvetiapín p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg | 1,00 |                      |
| 619a | N05AL01 Sulpirid p.o. 50 mg                         | 0,98 |                      |
| 619b | N05AL01 Sulpirid p.o. 200 mg                        | 0,98 |                      |
| 620a | N05AL03 Tiaprid p.o. 100 mg                         | 0,90 | všetky liekové formy |
| 620b | N05AL03 Tiaprid p.o. 137,9 mg/ml                    | 0,90 | všetky liekové formy |
| 621  | N05AL03 Tiaprid parent. 100 mg                      | 1,00 |                      |
| 622a | N05AL05 Amisulprid p.o. 100 mg                      | 1,00 |                      |
| 622b | N05AL05 Amisulprid p.o. 200 mg                      | 1,00 |                      |
| 622c | N05AL05 Amisulprid p.o. 400 mg                      | 1,00 |                      |
| 623  | N05AN01 Lítium p.o. 300 mg                          | 1,00 |                      |

|      |                                                          |      |                      |
|------|----------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 624a | N05AX08 Risperidón p.o. 1 mg                             | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 624b | N05AX08 Risperidón p.o. 2 mg                             | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 624c | N05AX08 Risperidón p.o. 3 mg                             | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 624d | N05AX08 Risperidón p.o. 4 mg                             | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 625a | N05AX11 Zotepín p.o. 25 mg                               | 1,00 |                      |
| 625b | N05AX11 Zotepín p.o. 50 mg                               | 1,00 |                      |
| 625c | N05AX11 Zotepín p.o. 100 mg                              | 1,00 |                      |
| 626a | N05AX12 Aripiprazol p.o. 10 mg                           | 1,00 |                      |
| 626b | N05AX12 Aripiprazol p.o. 15 mg                           | 1,00 |                      |
| 627a | N05AX12 Aripiprazol p.o. oro 10 mg                       | 1,00 |                      |
| 627b | N05AX12 Aripiprazol p.o. oro 15 mg                       | 1,00 |                      |
| 628  | N05AX12 Aripiprazol parent. predĺžené uvoľňovanie 400 mg | 1,00 | všetky liekové formy |
| 629a | N05AX15 Kariprazín p.o. 1,5 mg                           | 1,00 |                      |
| 629b | N05AX15 Kariprazín p.o. 3 mg                             | 1,00 |                      |
| 629c | N05AX15 Kariprazín p.o. 4,5 mg                           | 1,00 |                      |
| 629d | N05AX15 Kariprazín p.o. 6 mg                             | 1,00 |                      |
| 630a | N05BA01 Diazepam p.rect. 2 mg/ml                         | 0,97 | všetky liekové formy |
| 630b | N05BA01 Diazepam p.rect. 4 mg/ml                         | 0,97 | všetky liekové formy |
| 631  | N05BA01 Diazepam parent. 10 mg                           | 1,00 |                      |
| 632  | N05BA04 Oxazepam p.o. 10 mg                              | 0,51 |                      |
| 633a | N05BA08 Bromazepam p.o. 1,5 mg                           | 0,19 |                      |
| 633b | N05BA08 Bromazepam p.o. 3 mg                             | 0,19 |                      |
| 634a | N05BE01 Buspiron p.o. 5 mg                               | 0,66 |                      |
| 634b | N05BE01 Buspiron p.o. 10 mg                              | 0,66 |                      |
| 635  | N05BX01 Mefenoxalón p.o. 200 mg                          | 0,36 |                      |
| 636  | N05CD13 Cinolazepam p.o. 40 mg                           | 0,60 |                      |
| 637  | N05CF01 Zopiklón p.o. 7,5 mg                             | 0,55 |                      |
| 638  | N05CF02 Zolpidem p.o. 10 mg                              | 0,62 |                      |
| 639  | N06AA04 Klomipramín p.o. 25 mg                           | 1,00 |                      |
| 640  | N06AA09 Amitriptylín p.o. 25 mg                          | 0,92 |                      |
| 641a | N06AA16 Dosulepín p.o. 25 mg                             | 0,71 |                      |
| 641b | N06AA16 Dosulepín p.o. 75 mg                             | 0,71 |                      |
| 642a | N06AB08 Fluvoxamin p.o. 50 mg                            | 0,73 |                      |
| 642b | N06AB08 Fluvoxamin p.o. 100 mg                           | 0,73 |                      |
| 643a | N06AB10 Escitalopram p.o. 10 mg                          | 1,00 |                      |
| 643b | N06AB10 Escitalopram p.o. 15 mg                          | 1,00 |                      |

|      |                                                                  |      |                     |
|------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 643c | N06AB10 Escitalopram p.o. 20 mg                                  | 1,00 |                     |
| 644  | N06AG02 Moklobemid p.o. 300 mg                                   | 0,80 |                     |
| 645  | N06AX03 Mianserin p.o. 30 mg                                     | 0,52 |                     |
| 646  | N06AX05 Trazodon p.o. predĺžené alebo riadené uvoľňovanie 150 mg | 0,97 |                     |
| 647a | N06AX12 Bupropión p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg              | 0,86 |                     |
| 647b | N06AX12 Bupropión p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg              | 0,86 |                     |
| 648  | N06AX14 Tianeptín p.o. 12,5 mg                                   | 0,91 |                     |
| 650a | N06AX21 Duloxetín p.o. 30 mg                                     | 1,00 |                     |
| 650b | N06AX21 Duloxetín p.o. 60 mg                                     | 1,00 |                     |
| 651  | N06AX22 Agomelatín p.o. 25 mg                                    | 0,91 |                     |
| 652  | N06AX26 Vortioxetín p.o. 10 mg                                   | 0,87 |                     |
| 653a | N06BA04 Metylfenidát p.o. predĺžené uvoľňovanie 18 mg            | 1,00 |                     |
| 653b | N06BA04 Metylfenidát p.o. predĺžené uvoľňovanie 36 mg            | 1,00 |                     |
| 653c | N06BA04 Metylfenidát p.o. predĺžené uvoľňovanie 54 mg            | 1,00 |                     |
| 654  | N06BA07 Modafinil p.o. 100 mg                                    | 1,00 |                     |
| 655a | N06BA09 Atomoxetín p.o. 10 mg                                    | 1,00 |                     |
| 655b | N06BA09 Atomoxetín p.o. 18 mg                                    | 1,00 |                     |
| 655c | N06BA09 Atomoxetín p.o. 25 mg                                    | 1,00 |                     |
| 655d | N06BA09 Atomoxetín p.o. 40 mg                                    | 1,00 |                     |
| 655e | N06BA09 Atomoxetín p.o. 60 mg                                    | 1,00 |                     |
| 655f | N06BA09 Atomoxetín p.o. 80 mg                                    | 1,00 |                     |
| 656a | N06DA02 Donepezil p.o. 5 mg                                      | 1,00 |                     |
| 656b | N06DA02 Donepezil p.o. 10 mg                                     | 1,00 |                     |
| 657a | N06DA03 Rivastigmin p.o. 1,5 mg                                  | 1,00 |                     |
| 657b | N06DA03 Rivastigmin p.o. 3 mg                                    | 1,00 |                     |
| 657c | N06DA03 Rivastigmin p.o. 4,5 mg                                  | 1,00 |                     |
| 657d | N06DA03 Rivastigmin p.o. 6,0 mg                                  | 1,00 |                     |
| 658a | N06DA03 Rivastigmin transd. emp. tdm. 4,6 mg                     | 1,00 |                     |
| 658b | N06DA03 Rivastigmin transd. emp. tdm. 9,5 mg                     | 1,00 |                     |
| 658c | N06DA03 Rivastigmin transd. emp. tdm. 13,3 mg                    | 1,00 |                     |
| 659a | N06DA04 Galantamín p.o. predĺžené uvoľňovanie 8 mg               | 1,00 |                     |
| 659b | N06DA04 Galantamín p.o. predĺžené uvoľňovanie 16 mg              | 1,00 |                     |
| 660a | N06DX01 Memantín p.o. 10 mg                                      | 1,00 | pevné liekové formy |
| 660b | N06DX01 Memantín p.o. 20 mg                                      | 1,00 | pevné liekové formy |
| 661  | N07AA01 Neostigmin p.o. 15 mg                                    | 0,78 |                     |
| 662  | N07AA01 Neostigmin parent. 0,5 mg                                | 1,00 |                     |

|      |                                                                            |      |                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 663  | N07AA02 Pyridostigmin p.o. 60 mg                                           | 1,00 |                      |
| 664  | N07AA03 Distigmin p.o. 5 mg                                                | 1,00 |                      |
| 665  | N07BB03 Akamprosát p.o. 300 mg                                             | 0,88 |                      |
| 666  | N07BB04 Naltrexón p.o. 50 mg                                               | 0,86 |                      |
| 667  | N07BB05 Nalmefén p.o. 18 mg                                                | 0,54 |                      |
| 668  | N02AA01 Morfin p.o. 10 mg                                                  | 1,00 |                      |
| 669a | N07X Iné liečivá CNS parent. 215,2 mg (hydrolyzát z mozgového tkaniva )    | 1,00 |                      |
| 669b | N07X Iné liečivá CNS parent. 1076 mg ( hydrolyzát z mozgového tkaniva )    | 1,00 |                      |
| 669c | N07X Iné liečivá CNS parent. 2152 mg (hydrolyzát z mozgového tkaniva)      | 1,00 |                      |
| 670  | N07XX04 Nátriumoxybát p.o. 500 mg/ml                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 671  | N07XX06 Tetrabenazín p.o. 25 mg                                            | 1,00 |                      |
| 672a | N07XX09 Dimetylfumarát p.o. 120 mg                                         | 1,00 |                      |
| 672b | N07XX09 Dimetylfumarát p.o. 240 mg                                         | 1,00 |                      |
| 673  | R03AC18 Indakaterol inhal. 150 mcg                                         | 0,96 | všetky liekové formy |
| 674  | R03AC19 Olodaterol inhal. sol. 2,5 mcg                                     | 0,96 | všetky liekové formy |
| 675  | R03BA08 Ciklezonid inhal. 160 mcg                                          | 0,90 | všetky liekové formy |
| 676  | R03BB01 Ipratropiumbromid inhal. aerosol 20 mcg                            | 1,00 | všetky liekové formy |
| 677  | R03BB04 Tiotropiumbromid inhal. plv. 10 mcg                                | 0,94 | všetky liekové formy |
| 678  | R03BB04 Tiotropiumbromid inhal. sol. 2,5 mcg                               | 0,95 | všetky liekové formy |
| 679  | R03BB05 Aklidíniumbromid inhal. 322 mcg                                    | 0,98 | všetky liekové formy |
| 680  | R03BB06 Glykopyróniumbromid inhal. 44 mcg                                  | 0,95 | všetky liekové formy |
| 681  | R03BB07 Umeklidíniumbromid inhal. 55 mcg                                   | 0,89 | všetky liekové formy |
| 682  | R03BC01 Nátrium chromoglykolát p.o. 100 mg                                 | 0,89 |                      |
| 683  | R03DA05 Aminofylín parent. 240 mg                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 684  | R03DX07 Roflumilast p.o. 500 mcg                                           | 0,87 |                      |
| 685  | R05CA03 Guajafenezín parent. 0,5 g                                         | 0,41 |                      |
| 686  | R05CB01 Acetylcysteín parent. 300 mg                                       | 1,00 |                      |
| 687  | R05CB13 Alfadornáza inhal. 1 mg/ml                                         | 1,00 |                      |
| 688a | R05DA04 Kodeín p.o. 15 mg                                                  | 0,36 | všetky liekové formy |
| 688b | R05DA04 Kodeín p.o. 30 mg                                                  | 0,36 | všetky liekové formy |
| 689  | R06AA02 Difenhydramín p.o. 50 mg                                           | 0,72 | všetky liekové formy |
| 690a | R06AB03 Dimetindén p.o. 1 mg/ml                                            | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 690b | R06AD02 Prometazín p.o. 1 mg/ml                                            | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 690c | R06AX Ostatné antihistaminiká na systémové použitie parent. bisulepin 1 mg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 691  | R06AD03 Tietilperazín p.o. 6,5 mg                                          | 1,00 |                      |

|      |         |                                           |      |         |       |      |                      |
|------|---------|-------------------------------------------|------|---------|-------|------|----------------------|
| 693  | R06AE07 | Cetirizín                                 | p.o. | 10      | mg/ml | 1,00 | tekuté liekové formy |
|      | R06AE09 | Levocetirizín                             | p.o. | 0,5     | mg/ml |      |                      |
|      | R06AX13 | Loratadín                                 | p.o. | 1       | mg/ml |      |                      |
|      | R06AX27 | Desloratadín                              | p.o. | 0,5     | mg/ml |      |                      |
|      | R06AX28 | Rupatadín                                 | p.o. | 1 mg/ml |       |      |                      |
| 694  | R07AX   | Kolistimetát sodný inhal. 125 mg          |      |         |       | 0,85 | všetky liekové formy |
| 696  | S01AA12 | Tobramycín                                | loc. | 3       | mg/l  | 0,50 | všetky liekové formy |
|      | S01AA12 | Tobramycín loc. 3 mg/ml                   |      |         |       |      |                      |
| 697  | S01AA24 | Kanamycín                                 | loc. | 5       | mg/l  | 0,15 | všetky liekové formy |
|      | S01AA24 | Kanamycín loc. 5 mg/ml                    |      |         |       |      |                      |
| 699  | S01BA01 | Dexametazón loc. intravitreálny implantát |      |         |       | 1,00 |                      |
| 700  | S01BA02 | Hydrokortizón loc. 5 mg/l                 |      |         |       | 0,54 |                      |
| 701  | S01BA07 | Fluorometolón loc. 1 mg/ml                |      |         |       | 0,48 |                      |
| 702  | S01BA14 | Loteprednol etabonát loc. 5 mg/ml         |      |         |       | 0,29 |                      |
| 703  | S01BC03 | Diklofenak loc. 1 mg/ml                   |      |         |       | 1,00 |                      |
| 704  | S01EA05 | Brimonidín loc. 2 mg/ml                   |      |         |       | 1,00 |                      |
| 705  | S01EB01 | Pilocarpín loc. 20 mg/ml                  |      |         |       | 1,00 |                      |
| 706  | S01EC01 | Acetazolamid p.o. 250 mg                  |      |         |       | 0,93 |                      |
| 707a | S01ED01 | Timolol loc. 5 mg/ml                      |      |         |       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 707b | S01ED01 | Timolol loc. hypromelóza 5 mg/ml          |      |         |       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 708  | S01ED05 | Karteolol loc. 20 mg/ml                   |      |         |       | 0,82 |                      |
| 709  | S01EE05 | Tafluprost loc. 15 mcg/ml                 |      |         |       | 0,67 |                      |
| 710  | S01FA06 | Tropikamid loc. 5 mg/ml                   |      |         |       | 0,49 |                      |
| 711  | S01GX06 | Emedastín loc. 0,5 mg/ml                  |      |         |       | 0,67 |                      |
| 712  | S01GX07 | Azelastín loc. 0,5 mg/ml                  |      |         |       | 0,93 |                      |
| 713  | S01GX08 | Ketotifén loc. 0,25 mg/ml                 |      |         |       | 0,78 |                      |
| 714  | S01GX09 | Olopatadín loc. 1 mg/ml                   |      |         |       | 1,00 |                      |
| 715  | S01GX10 | Epinastín loc. 0,5 mg/ml                  |      |         |       | 0,56 |                      |
| 716  | S01HA02 | Oxybuprokain loc. 4 mg/ml                 |      |         |       | 1,00 |                      |
| 717  | S01JA01 | Fluoresceín parent. 500 mg                |      |         |       | 0,97 |                      |
| 719  | S01LA04 | Ranibizumab intravitreálne 1,65 mg        |      |         |       | 1,00 |                      |
| 720  | S01LA05 | Aflibercept intravitreálne 4 mg           |      |         |       | 1,00 |                      |
| 721  | S01XA18 | Cyklosporín loc. 1 mg/ml                  |      |         |       | 0,75 |                      |
| 722  | S01XA21 | Merkaptamín loc. 3,8 mg/ml                |      |         |       | 0,90 |                      |
| 723  | S02BA   | Kortikosteroidy loc. dexamet.+cinchok.    |      |         |       | 0,74 |                      |
| 729  | V03AB15 | Naloxón parent. 0,4 mg                    |      |         |       | 0,62 |                      |
| 730  | V03AB25 | Flumazenyl parent. 0,5 mg                 |      |         |       | 0,82 |                      |
| 731a | V03AC03 | Deferasirox p.o. 180 mg                   |      |         |       | 1,00 |                      |
| 731b | V03AC03 | Deferasirox p.o. 360 mg                   |      |         |       | 1,00 |                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 732a | V03AE01 Sulfonát polystyrénu p.o. 15 g                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 |                      |
| 732b | V03AE01 Sulfonát polystyrénu p.o. 20 g                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 |                      |
| 733  | V03AE02 Sevelamer karbonát p.o. 800 mg                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 | všetky liekové formy |
| 734a | V03AE03 Hydrát uhličitanu lantanitého p.o. 500 mg                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 734b | V03AE03 Hydrát uhličitanu lantanitého p.o. 750 mg                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 735  | V03AE04 Kalciumacetát a magnéziumkarbonát p.o. 435235 mg                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 |                      |
| 736  | V03AF Levofolinát disodný parent. 50 mg<br>V03AF Levofolinát disodný parent. 200 mg                                                                                                                                                                                      | 1,00 |                      |
| 737  | V03AF01 Mesna parent. 400 mg                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 |                      |
| 738  | V03AF02 Dexrazoxan parent. 500 mg                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 |                      |
| 739  | V03AF03 Kalcium folinát parent. 100 mg<br>V03AF03 Kalcium folinát parent. 350 mg                                                                                                                                                                                         | 1,00 |                      |
| 740  | V04CL Testy na alergické choroby parent.                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | všetky liekové formy |
| 741  | V04CX Iné diagnostické prípravky p.o. 45 mg<br>V04CX Iné diagnostické prípravky p.o. 75 mg                                                                                                                                                                               | 1,00 |                      |
| 742  | V07AB Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných rozt. parent. voda na injekcie                                                                                                                                                                                           | 1,00 |                      |
| 743  | V08AA01 Kyselina diatrizoová parent. 15, 2 g                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 |                      |
| 744  | V08AB02 Johexol parent. 15 g<br>V08AB02 Johexol parent. 17,5 g<br>V08AB02 Johexol parent. 30 g<br>V08AB02 Johexol parent. 35 g<br>V08AB02 Johexol parent. 70 g                                                                                                           | 1,00 |                      |
| 745  | V08AB04 Jopamidol parent. 18,5 g<br>V08AB04 Jopamidol parent. 30 g<br>V08AB04 Jopamidol parent. 37 g<br>V08AB04 Jopamidol parent. 74 g<br>V08AB04 Jopamidol parent. 185 g                                                                                                | 1,00 |                      |
| 746  | V08AB05 Jopromid parent. 6 g<br>V08AB05 Jopromid parent. 15 g<br>V08AB05 Jopromid parent. 30 g<br>V08AB05 Jopromid parent. 37 g<br>V08AB05 Jopromid parent. 74 g<br>V08AB05 Jopromid parent. 185 g                                                                       | 1,00 |                      |
| 747  | V08AB07 Ioversol parent. 6 g<br>V08AB07 Ioversol parent. 15 g<br>V08AB07 Ioversol parent. 17,5 g<br>V08AB07 Ioversol parent. 30 g<br>V08AB07 Ioversol parent. 35 g<br>V08AB07 Ioversol parent. 43,75 g<br>V08AB07 Ioversol parent. 60 g<br>V08AB07 Ioversol parent. 70 g | 1,00 |                      |
| 748  | V08AB10 Jomeprol parent. 20 g<br>V08AB10 Jomeprol parent. 30 g<br>V08AB10 Jomeprol parent. 35 g<br>V08AB10 Jomeprol parent. 40 g<br>V08AB10 Jomeprol parent. 70 g<br>V08AB10 Jomeprol parent. 80 g<br>V08AB10 Jomeprol parent. 200 g                                     | 1,00 |                      |
| 749  | V08BA01 Siran barnatý so suspendujúcou latkou p.o. alebo p. rect.                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | všetky liekové formy |

|      |                                                                                                                                                                                          |      |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 750  | V08CA02 Kyselina gadoterová parent. 5 mmol<br>V08CA02 Kyselina gadoterová parent. 7,5 mmol<br>V08CA02 Kyselina gadoterová parent. 10 mmol<br>V08CA02 Kyselina gadoterová parent. 30 mmol | 1,00 |                      |
| 751  | V08CA04 Gadoteridol parent. 7,5 mmol                                                                                                                                                     | 1,00 |                      |
| 753  | V08CA09 Gadobutrol parent. 7,5 mmol<br>V08CA09 Gadobutrol parent. 15 mmol                                                                                                                | 1,00 |                      |
| 754  | V08CA10 Kyselina gadoxetová parent. 2,5 mmol                                                                                                                                             | 1,00 |                      |
| 755  | V08DA05 Mikrobubliny síranu hexafluoridu parent. 40 mcl                                                                                                                                  | 1,00 |                      |
| 756  | V10XX02 Ibritumomabtixetán parent. 3,2 mg                                                                                                                                                | 1,00 |                      |
| 757  | A04AD12 Aprepitant p.o. 1x125 mg + 2x80 mg                                                                                                                                               | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 758a | A10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo predplnené pero 450 IU                                                                                                                | 0,98 | tekuté liekové formy |
| 758b | A10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo predplnené pero 900 IU                                                                                                                | 0,98 | tekuté liekové formy |
| 759  | A12BA Draslik p.o. 175 mg                                                                                                                                                                | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 760  | A12BA Draslik parent. 108,5 mg                                                                                                                                                           | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 761  | A12BA01 Chlorid draselný p.o. 500 mg                                                                                                                                                     | 0,61 | pevné liekové formy  |
| 762  | A12BA01 Chlorid draselný p.o. predĺžené uvoľňovanie 600 mg                                                                                                                               | 0,44 | pevné liekové formy  |
| 763  | A12CC30 Horčík p.o. 365 mg                                                                                                                                                               | 0,20 | pevné liekové formy  |
| 764  | A16AB02 Imigluceráza parent. 400 IU                                                                                                                                                      | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 765  | A16AB03 Agalzidáza alfa parent. 3,5mg                                                                                                                                                    | 0,98 | tekuté liekové formy |
| 766  | A16AB04 Agalzidáza beta parent. 35 mg                                                                                                                                                    | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 767  | A16AB05 Laronidáza parent. 500 IU                                                                                                                                                        | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 768  | A16AB07 Aglukozidáza parent. 50 mg                                                                                                                                                       | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 769  | A16AB09 Idursulfáza parent. 6 mg                                                                                                                                                         | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 770  | A16AB10 Velagluceráza alfa parent. 400 IU                                                                                                                                                | 0,74 | tekuté liekové formy |
| 772a | B01AC27 Selexipag p.o. 200 mcg                                                                                                                                                           | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 772b | B01AC27 Selexipag p.o. 400 mcg                                                                                                                                                           | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 772c | B01AC27 Selexipag p.o. 600 mcg                                                                                                                                                           | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 772d | B01AC27 Selexipag p.o. 800 mcg                                                                                                                                                           | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 772e | B01AC27 Selexipag p.o. 1000 mcg                                                                                                                                                          | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 772f | B01AC27 Selexipag p.o. 1200 mcg                                                                                                                                                          | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 772g | B01AC27 Selexipag p.o. 1400 mcg                                                                                                                                                          | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 772h | B01AC27 Selexipag p.o. 1600 mcg                                                                                                                                                          | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 773  | B02BD05 Faktor VII. parent. 600 IU                                                                                                                                                       | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 774  | B03AA07 Sírnan železnatý p.o. predĺžené uvoľňovanie 80 mg                                                                                                                                | 0,82 | pevné liekové formy  |
| 775  | B03AD02 Ferum(II)-fumarát a kyselina listová p.o. 50 mg/0,5 mg                                                                                                                           | 0,32 | pevné liekové formy  |
| 776  | B03AD03 Sírnan železnatý a kyselina listová p.o. s predl. uvoľňovaním 80 mg/0,35 mg                                                                                                      | 0,73 | pevné liekové formy  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 777  | B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 50 mcg<br>B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 75 mcg<br>B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 100 mcg<br>B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 120 mcg<br>B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 150 mcg<br>B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 200 mcg<br>B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 250 mcg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 778  | B05AA01 Albumín parent. 5%<br>B05AA01 Albumín parent. 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 779  | B05AA06 Želatína parent. 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 780  | B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% (5- 10 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 781  | B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% (100 ml)<br>B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% (200- 250 ml)<br>B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% (400-500 ml)<br>B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% (1000 ml)                                                                                                                                                                                                  | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 782  | B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% a kalcium (400-500 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 783  | B05BB01 Elektrolyty parent. Ringer (400-500 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 784  | C01DA08 Izosorbid dinitrát inhal. spray 1,25 mgd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,69 |                      |
| 785  | C01DX12 Molsidomín p.o. predĺžené uvoľňovanie 8 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 786a | C10AB05 Fenofibrát p.o. mikronizované 200 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,81 | pevné liekové formy  |
| 786b | C10AB05 Fenofibrát p.o. mikronizované 267 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,81 | pevné liekové formy  |
| 789  | G01AX14 Laktobacilový ferment vag. estriol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,73 | všetky liekové formy |
| 790a | G03GA10 Folitropín delta parent. 72 µg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,52 | všetky liekové formy |
| 790b | G03GA10 Folitropín delta parent. 36 µg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,52 | všetky liekové formy |
| 790c | G03GA10 Folitropín delta parent. 12 µg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,52 | všetky liekové formy |
| 792  | J01DD01 Cefotaxim parent. 1 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 793  | J01DD04 Ceftriaxon parent. 1 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,79 | všetky liekové formy |
| 796  | J01FF01 Klindamycín parent. 300 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,95 | všetky liekové formy |
| 797  | J01GB01 Tobramycín inhal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | všetky liekové formy |
| 798  | J01GB03 Gentamicín parent. 80 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | všetky liekové formy |
| 799  | J01XA01 Vankomycín parent. 500 mg<br>J01XA01 Vankomycín parent. 1000 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 | všetky liekové formy |
| 800  | J01XB01 Kolistín parent. 1 MU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 801a | J04AB02 Rifampicín p.o. 150 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 801b | J04AB02 Rifampicín p.o. 300 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 802  | J04AC01 Isoniazid p.o. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 803  | J04AK02 Etambutol p.o. 400 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 804  | J06BB01 Anti-d (rh) imunoglobulín parent. 300 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 | všetky liekové formy |



|      |                                                                                                                                            |      |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 805  | J06BB02 Imonoglobulín proti tetanu parent. 250 IU                                                                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 806  | J06BB16 Palivizumab parent. 50 mg                                                                                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 807  | J07BB02 Očkovacia látka proti chrípke, inaktivovaná, štiepený vírus alebo povrchový antigén parent.                                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 808  | L01XC14 Trastuzumab emtanzín parent. 100 mg<br>L01XC14 Trastuzumab emtanzín parent. 160 mg                                                 | 1,00 |                      |
| 809  | L01XC19 Blinatumomab parent. 38,5 mcg                                                                                                      | 1,00 |                      |
| 810  | L01XC31 Avelumab parent. 200 mg                                                                                                            | 0,70 |                      |
| 811  | L01XE08 Nilotinib p.o. 150 mg                                                                                                              | 1,00 |                      |
| 812  | L01XE08 Nilotinib p.o. 200 mg                                                                                                              | 1,00 |                      |
| 813a | L01XE10 Everolimus p.o. 5 mg                                                                                                               | 1,00 |                      |
| 813b | L01XE10 Everolimus p.o. 10 mg                                                                                                              | 1,00 |                      |
| 814a | L01XE12 Vandetanib p.o. 100 mg                                                                                                             | 1,00 |                      |
| 814b | L01XE12 Vandetanib p.o. 300 mg                                                                                                             | 1,00 |                      |
| 815  | L01XE27 Ibrutinib p.o. 140 mg                                                                                                              | 0,75 |                      |
| 816  | L01XE39 Midostaurín p.o. 25 mg                                                                                                             | 1,00 |                      |
| 817  | L02AE04 Triptorelín parent. 3,75 mg                                                                                                        | 1,00 |                      |
| 818  | L02AE04 Triptorelín parent. 11,25 mg                                                                                                       | 1,00 |                      |
| 819  | L03AB07 Interferón beta-1a parent. 8,8 µg + 22 µg<br>L03AB07 Interferón beta-1a parent. 44 µg<br>L03AB07 Interferón beta-1a parent. 132 µg | 1,00 |                      |
| 821  | L04AA06 Kyselina mykofenolová parent. 500 mg                                                                                               | 1,00 |                      |
| 822  | L04AA36 Okrelizumab parent. 300 mg                                                                                                         | 1,00 |                      |
| 823a | L04AC14 Sarilumab s.c. 150 mg                                                                                                              | 0,92 |                      |
| 823b | L04AC14 Sarilumab s.c. 200 mg                                                                                                              | 0,92 |                      |
| 824  | L04AC16 Guselkumab s.c. 100 mg                                                                                                             | 0,92 |                      |
| 825a | L04AX04 Lenalidomid p.o. 10 mg                                                                                                             | 1,00 |                      |
| 825b | L04AX04 Lenalidomid p.o. 15 mg                                                                                                             | 1,00 |                      |
| 825c | L04AX04 Lenalidomid p.o. 25 mg                                                                                                             | 1,00 |                      |
| 826a | M09AX03 Ataluren p.o. 125 mg                                                                                                               | 0,86 |                      |
| 826b | M09AX03 Ataluren p.o. 250 mg                                                                                                               | 0,86 |                      |
| 827a | N02AB03 Fentanyl transd. 12 mcg/h                                                                                                          | 1,00 |                      |
| 827b | N02AB03 Fentanyl transd. 25 mcg/h                                                                                                          | 1,00 |                      |
| 827c | N02AB03 Fentanyl transd. 50 mcg/h                                                                                                          | 1,00 |                      |
| 827d | N02AB03 Fentanyl transd. 75 mcg/h                                                                                                          | 1,00 |                      |
| 827e | N02AB03 Fentanyl transd. 100 mcg/h                                                                                                         | 1,00 |                      |
| 828a | N02AE01 Buprenorfin transd. 20 mg                                                                                                          | 1,00 |                      |
| 828b | N02AE01 Buprenorfin transd. 30 mg                                                                                                          | 1,00 |                      |

|      |                                                                                                 |      |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 828c | N02AE01 Buprenorfin transd. 40 mg                                                               | 1,00 |                      |
| 829a | N02AX02 Tramadol parent. 50 mg                                                                  | 0,97 |                      |
| 829b | N02AX02 Tramadol parent. 100 mg                                                                 | 0,97 |                      |
| 830  | N02AX06 Tapentadol p.o. 50 mg                                                                   | 0,90 |                      |
| 831a | N02AX06 Tapentadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg                                             | 1,00 |                      |
| 831b | N02AX06 Tapentadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg                                            | 1,00 |                      |
| 831c | N02AX06 Tapentadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg                                            | 1,00 |                      |
| 831d | N02AX06 Tapentadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg                                            | 1,00 |                      |
| 831e | N02AX06 Tapentadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 250 mg                                            | 1,00 |                      |
| 832  | N02BA04 Salicylát sodný parent. 1000 mg                                                         | 0,67 |                      |
| 833  | N02BB02 Metamizol, sodná soľ p.o. 500 mg<br>N02BB02 Metamizol, sodná soľ p.o. 500 mg/ml (50 ml) | 0,88 |                      |
| 834a | N02BB02 Metamizol, sodná soľ parent. 1000 mg                                                    | 1,00 |                      |
| 834b | N02BB02 Metamizol, sodná soľ parent. 2500 mg                                                    | 1,00 |                      |
| 835  | N02CC01 Sumatriptan loc. 200 mg/ml                                                              | 0,40 |                      |
| 836  | N02CC01 Sumatriptan parent. 6 mg                                                                | 1,00 |                      |
| 837  | N02CX01 Pizotifén p.o. 0,5 mg                                                                   | 0,78 | všetky liekové formy |
| 838a | N03AA02 Fenobarbital p.o. 15 mg                                                                 | 0,76 |                      |
| 838b | N03AA02 Fenobarbital p.o. 100 mg                                                                | 0,76 |                      |
| 839  | N03AA02 Fenobarbital parent. 200 mg                                                             | 0,96 |                      |
| 840  | N03AB02 Fenytoín p.o. 100 mg                                                                    | 1,00 |                      |
| 841  | N03AD01 Etosuximid p.o. 250 mg                                                                  | 0,78 |                      |
| 842  | N03AF01 Karbamazepín p.o. 200 mg                                                                | 0,75 |                      |
| 843a | N03AF01 Karbamazepín p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 843b | N03AF01 Karbamazepín p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 843c | N03AF01 Karbamazepín p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 843d | N03AF01 Karbamazepín p.o. predĺžené uvoľňovanie 400 mg                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 843e | N03AF01 Karbamazepín p.o. predĺžené uvoľňovanie 600 mg                                          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 844  | N03AF02 Oxkarbazepín p.o. 300 mg                                                                | 0,89 | všetky liekové formy |
| 845a | N03AF03 Rufinamid p.o. 200 mg                                                                   | 1,00 | všetky liekové formy |
| 845b | N03AF03 Rufinamid p.o. 400 mg                                                                   | 1,00 | všetky liekové formy |
| 846  | N03AF04 Eslikarbazepín acetát p.o. 800 mg                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 847a | N03AG01 Kyselina valproová p.o. 300 mg                                                          | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 847b | N03AG01 Kyselina valproová p.o. 500 mg                                                          | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 848a | N03AG01 Kyselina valproová p.o. SR predĺžené uvoľňovanie 150 mg                                 | 1,00 |                      |
| 848b | N03AG01 Kyselina valproová p.o. SR predĺžené uvoľňovanie 300 mg                                 | 1,00 |                      |

|      |                                                                                                                                                                                                     |      |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 848c | N03AG01 Kyselina valproová p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg<br>N03AG01 Kyselina valproová p.o. SR predĺžené uvoľňovanie 500 mg<br>N03AG01 Kyselina valproová p.o. SR predĺžené uvoľňovanie 1000 mg | 1,00 |                      |
| 849a | N03AG01 Kyselina valproová p.o. 50 mg/ml                                                                                                                                                            | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 849b | N03AG01 Kyselina valproová p.o. 57,64 mg/ml                                                                                                                                                         | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 849c | N03AG01 Kyselina valproová p.o. 300 mg/ml                                                                                                                                                           | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 850  | N03AG04 Vigabatrin p.o. 500 mg                                                                                                                                                                      | 0,88 |                      |
| 851  | N03AX03 Sultiam p.o. 200 mg                                                                                                                                                                         | 0,75 |                      |
| 852a | N03AX09 Lamotrigín p.o. 5 mg                                                                                                                                                                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 852b | N03AX09 Lamotrigín p.o. 25 mg                                                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 852c | N03AX09 Lamotrigín p.o. 50 mg                                                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 852d | N03AX09 Lamotrigín p.o. 100 mg                                                                                                                                                                      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 852e | N03AX09 Lamotrigín p.o. 200 mg                                                                                                                                                                      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 853a | N03AX11 Topiramát p.o. 25 mg                                                                                                                                                                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 853b | N03AX11 Topiramát p.o. 50 mg<br>N03AX11 Topiramát p.o. 100 mg                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 854a | N03AX12 Gabapentín p.o. 100 mg                                                                                                                                                                      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 854b | N03AX12 Gabapentín p.o. 300 mg                                                                                                                                                                      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 854c | N03AX12 Gabapentín p.o. 400 mg                                                                                                                                                                      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 854d | N03AX12 Gabapentín p.o. 600 mg                                                                                                                                                                      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 854e | N03AX12 Gabapentín p.o. 800 mg                                                                                                                                                                      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 855a | N03AX14 Levetiracetam p.o. 250 mg                                                                                                                                                                   | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 855b | N03AX14 Levetiracetam p.o. 500 mg                                                                                                                                                                   | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 855c | N03AX14 Levetiracetam p.o. 1000 mg                                                                                                                                                                  | 1,00 | pevné liekové formy  |
| 856  | N03AX14 Levetiracetam p.o. 100 mg/ml sol. por.                                                                                                                                                      | 0,95 | tekuté liekové formy |
| 857a | N03AX15 Zonisamid p.o. 25 mg                                                                                                                                                                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 857b | N03AX15 Zonisamid p.o. 50 mg                                                                                                                                                                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 857c | N03AX15 Zonisamid p.o. 100 mg                                                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 858a | N03AX16 Pregabalín p.o. 75 mg                                                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 858b | N03AX16 Pregabalín p.o. 150 mg<br>N03AX16 Pregabalín p.o. 300 mg                                                                                                                                    | 1,00 | všetky liekové formy |
| 859a | N03AX18 Lakosamid p.o. 50 mg<br>N03AX18 Lakosamid p.o. 100 mg                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 859b | N03AX18 Lakosamid p.o. 150 mg                                                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 859c | N03AX18 Lakosamid p.o. 200 mg                                                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 860a | N03AX22 Perampanel p.o. 2 mg                                                                                                                                                                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 860b | N03AX22 Perampanel p.o. 4 mg                                                                                                                                                                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 860c | N03AX22 Perampanel p.o. 6 mg                                                                                                                                                                        | 1,00 | všetky liekové formy |

|      |                                                                   |      |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 860d | N03AX22 Perampanel p.o. 8 mg                                      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 861a | N03AX23 Brivaracetam p.o. 10 mg/ml sol por                        | 1,00 | všetky liekové formy |
| 861b | N03AX23 Brivaracetam p.o. 25 mg                                   | 1,00 | všetky liekové formy |
| 861c | N03AX23 Brivaracetam p.o. 50 mg                                   | 1,00 | všetky liekové formy |
| 861d | N03AX23 Brivaracetam p.o. 75 mg                                   | 1,00 | všetky liekové formy |
| 861e | N03AX23 Brivaracetam p.o. 100 mg                                  | 1,00 | všetky liekové formy |
| 862  | N04AA02 Biperidén p.o. 2 mg                                       | 0,98 |                      |
| 863  | N04AA02 Biperidén parent. 5 mg                                    | 0,94 |                      |
| 864a | N04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,26 mg             | 1,00 |                      |
| 864b | N04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,52 mg             | 1,00 |                      |
| 864c | N04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 1,05 mg             | 1,00 |                      |
| 864d | N04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 2,1 mg              | 1,00 |                      |
| 864e | N04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 2,62 mg             | 1,00 |                      |
| 864f | N04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 3,15 mg             | 1,00 |                      |
| 865  | N05AD01 Haloperidol parent. nedepot. 5 mg                         | 1,00 | všetky liekové formy |
| 866  | N05AX08 Risperidón p.o.1 mg/ml                                    | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 867a | N05AX08 Risperidón parent. 25 mg depot.                           | 1,00 | všetky liekové formy |
| 867b | N05AX08 Risperidón parent. 37,5 mg depot.                         | 1,00 | všetky liekové formy |
| 867c | N05AX08 Risperidón parent. 50 mg depot.                           | 1,00 | všetky liekové formy |
| 868a | N05AX13 Paliperidón p.o. predĺžené uvoľňovanie 3 mg               | 0,99 | všetky liekové formy |
| 868b | N05AX13 Paliperidón p.o. predĺžené uvoľňovanie 6 mg               | 0,99 | všetky liekové formy |
| 868c | N05AX13 Paliperidón p.o. predĺžené uvoľňovanie 9 mg               | 0,99 | všetky liekové formy |
| 869a | N05AX13 Paliperidón parent. predĺžené uvoľňovanie 175 mg          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 869b | N05AX13 Paliperidón parent. predĺžené uvoľňovanie 263 mg          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 869c | N05AX13 Paliperidón parent. predĺžené uvoľňovanie 350 mg          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 869d | N05AX13 Paliperidón parent. predĺžené uvoľňovanie 525 mg          | 1,00 | všetky liekové formy |
| 870a | N05AX13 Paliperidón palmitát parent. predĺžené uvoľňovanie 50 mg  | 1,00 | všetky liekové formy |
| 870b | N05AX13 Paliperidón palmitát parent. predĺžené uvoľňovanie 75 mg  | 1,00 | všetky liekové formy |
| 870c | N05AX13 Paliperidón palmitát parent. predĺžené uvoľňovanie 100 mg | 1,00 | všetky liekové formy |
| 870d | N05AX13 Paliperidón palmitát parent. predĺžené uvoľňovanie 150 mg | 1,00 | všetky liekové formy |
| 871  | N05BB01 Hydroxyzín p.o. 25 mg                                     | 0,74 |                      |
| 872a | N05CD08 Midazolam p.o. 10 mg                                      | 1,00 | všetky liekové formy |
| 872b | N05CD08 Midazolam p.o. 7,5 mg                                     | 1,00 | všetky liekové formy |
| 872c | N05CD08 Midazolam p.o. 5 mg                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 872d | N05CD08 Midazolam p.o. 2,5 mg                                     | 1,00 | všetky liekové formy |
| 873  | N06AA04 Klomipramín p.o. predĺžené uvoľňovanie 75 mg              | 1,00 |                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 874a | N06AX16 Venlafaxín p.o. predĺžené uvoľňovanie 37,5 mg                                                                                                                                                                        | 1,00 |                      |
| 874b | N06AX16 Venlafaxín p.o. predĺžené uvoľňovanie 75 mg                                                                                                                                                                          | 1,00 |                      |
| 874c | N06AX16 Venlafaxín p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg                                                                                                                                                                         | 1,00 |                      |
| 875a | N06AX21 Duloxetín p.o. 20 mg                                                                                                                                                                                                 | 0,91 |                      |
| 875b | N06AX21 Duloxetín p.o. 40 mg                                                                                                                                                                                                 | 0,91 |                      |
| 876  | N06DX01 Memantín p.o. 10 mg/ml                                                                                                                                                                                               | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 877  | N07XX05 Amifampridín p.o. 10 mg                                                                                                                                                                                              | 1,00 |                      |
| 878  | R03AC02 Salbutamol inhal. sol. 5 mg/ml                                                                                                                                                                                       | 1,00 | všetky liekové formy |
| 879  | B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 500 IU (rurioktokog alfa pegol)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 1000 IU (rurioktokog alfa pegol)<br>B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 2000 IU (rurioktokog alfa pegol) | 1,00 | všetky liekové formy |

#### Vysvetlivky:

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ATC         | anatomicko-terapeuticko-chemická skupina liečiva |
| loc.        | lokálne podanie                                  |
| nasal.      | nasálne podanie                                  |
| parent.     | parenterálne podanie                             |
| p.o.        | perorálne podanie                                |
| crm.        | krém                                             |
| vag.        | vaginálny                                        |
| plv.iol.    | prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok          |
| p. rec.     | cez rektum                                       |
| sus.rect.   | rektálna suspenzia                               |
| s.c.        | subkutánný                                       |
| inhal.      | inhalačný                                        |
| p.o. cor    | perorálne podanie cor                            |
| loc. ung.   | lokálna masť                                     |
| transd.     | transdermálny                                    |
| inhal. plv. | inhalačný prášok                                 |
| inhal. sol. | inhalačný roztok                                 |