

ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

A. ZOZNAM DREVÍN

I. skupina

Polovždzelené a vždyzelené listnaté dreviny

Drevina		Pôvod drevín	Vzrastová charakteristika	Relatívne dosiahnuteľný vek
Vedecké meno	Slovenské meno	A	B	C
<i>Abelia R. Br.</i>	abélia			
<i>A. x grandiflora</i> (André) Rehd.	a. veľkokvetá	3	K	3.2
<i>Andromeda L.</i>	andromédka			
<i>A. polifolia L.</i>	a. sivolistá	1*	K	3.2
<i>Arctostaphylos Adans.</i>	medvedica			
<i>A. uva-ursi (L.) Spreng.</i>	m. lekárska	1*	K	3.1
<i>Aucuba Thunb.</i>	aukuba			
<i>A. japonica Thunb.</i>	a. japonská	3	K	3.2
<i>Berberis L.</i>	dráč			
<i>B. atrocarpa Schneid.</i>		3	K	3.2
<i>B. bergmanniae Schneid.</i>		3	K	3.2
<i>B. buxifolia Lam.</i>		3	K	3.2
<i>B. candidula Schneid.</i>		2	K	3.2
<i>B. gagnepainii Schneid.</i>		2	K	3.2
<i>B. hookeri Lem.</i>		3	K	3.2
<i>B. hybrido-gagnepainii</i> Suring.		3	K	3.2
<i>B. julianae C. K. Schneid.</i>	d. Júliin	2	K	3.2
<i>B. levis Franch.</i>		3	K	3.2
<i>B. lycium Royle</i>		3	K	3.2
<i>B. pruinosa Franch.</i>		3	K	3.2
<i>B. sanguinea Franch.</i>		3	K	3.2
<i>B. sargentiana Schneid.</i>		3	K	3.2
<i>B. x stenophylla Lindl.</i>		3	K	3.2
<i>B. veitchii Schneid.</i>		3	K	3.2
<i>B. verruculosa Hemsl.</i> et Wils.		2	K	3.2
<i>Bruckenthalia Reichenb.</i>				
<i>B. spiculifolia (Salisb.)</i> Reichenb.		3	K	3.2

Buxus L.	krušpán			
B. microphylla Siebold et Zucc.	k. drobnolistý	4	K	3.2
B. sempervirens L.	k. vždyzelený	2	K	3.1
Callistemon R. Br.	tyčinkovec			
C. rigidus R. Br.		4	K	3.2
Calluna Salisb.	vres			
C. vulgaris (L.) Hull	v. obyčajný	1	K	3.2
Cassiope D. Don.				
C. fastigiata (Wal.) D. Don		4	K	3.2
C. lycopodioides (Pall.)				
D. Don		4	K	3.2
C. tetragona (L.) DC.		4	K	3.2
Chamaedaphne Moench				
C. calyculata (L.) Moench		3	K	3.2
Cistus L. cistus				
C. laurifolius L.	c. vavrínolistý	3	K	3.2
Cotoneaster Medik.	Skalník			
C. buxifolius Wall. ex Lindl.		3	K	3.2
C. congestus Bak.	s. stlačený	3	K	3.2
C. dammeri C. K. Schneid.	s. rozložený	3	K	3.2
C. franchetii Bois	s. Franchetov	2	K	3.2
C. henryana (Schneid.)				
Rehd. et Wils.		3	K	3.2
C. microphyllum Wall.				
ex Lindl.	s. drobnolistý	3	K	3.2
C. pannosus Franch.		3	K	3.2
C. rotundifolius Wall.	s. okrúhloľistý	3	K	3.2
C. salicifolius Franch.	s. vřbolistý	3	K	3.2
C. x Skogsholmen		4	K	3.2
C. x watereri Exell.	s. hybridný	4	K	3.2
Daboecia D. Don				
D. cantabrica (Huds.)				
K. Koch		3	K	3.2
Daphne L.	lykovec			
D. arbuscula Čelak.	l. muránsky	1*	K	3.1
D. blagayana Frey		3	K	3.2
D. cneorum L.	l. voňavý	1*	K	3.2
D. laureola L.	l. vavrínový	3	K	3.2
D. retusa Hemsl.	l. tupolistý	4	K	3.2
Dryas L.	dryádka			

<i>D. octopetala</i> L.	d. osemlupienková	1	K	3.1
<i>Elaeagnus</i> L.	hlošina			
<i>E. pungens</i> Thunb.	h. pichľavá	3	K	3.1
<i>Empetrum</i> L.	šucha			
<i>E. hermaphroditum</i> Hagerup	š. obojpohlavná	1	K	3.2
<i>E. nigrum</i> L.	š. čierna	1	K	3.2
<i>Erica</i> L.	vresovec			
<i>E. cinerea</i> L.	v. popolavý	3	K	3.2
<i>E. herbacea</i> L.	v. bylinný	4	K	3.2
<i>E. tetralix</i> L.	v. štvorradový	4	K	3.2
<i>E. vagans</i> L.		3	K	3.2
<i>Euonymus</i> L.	bršlen			
<i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	b. Fortunov	3	K, L	3.2
<i>E. japonicus</i> Thunb.	b. japonský	2	K	3.2
<i>Fatsia</i> Decne. et Planch.	fatsia			
<i>F. japonica</i> (Thunb.) Decne et Planch.	f. japonská	4	K	3.1
<i>F. magellanica</i> Lam.	f. ílska	2	K	3.2
<i>Gaultheria</i> L.	gaultéria			
<i>G. miqueliana</i> Takeda		4	K	3.2
<i>G. procumbens</i> L.	g. ležatá	4	K	3.2
<i>G. shallon</i> Pursh	g. indiánska	3	K	3.2
<i>Hebe</i> Comm. ex Juss.				
<i>H. cupressoides</i> (Hook. f.) Anders		4	K	3.2
<i>H. hectori</i> (Hook. f.) Cock. et Allan		4	K	3.2
<i>Helianthemum</i> Mill.	deväťorník			
<i>H. nummularium</i> (L.) Mill.	d. peniažtekový	4	K	3.2
<i>Hypericum</i> L.	ľubovník			
<i>H. calycinum</i> L.	ľ. kalíškatý	3	K	3.2
<i>H. coris</i> L.	ľ. ploštičný	3	K	3.2
<i>Iberis</i> L.	iberka			
<i>I. sempervirens</i> L.	i. vždyzelená	2	K	3.2
<i>Ilex</i> L.	cezmína			
<i>I. x altaclarensis</i> (Loud.) Dalimore		4	S	3.1
<i>I. aquifolium</i> L.	c. ostrolistá	2	S	3.1

<i>I. crenata</i> Thunb.	c. vrúbkovaná	4	S	3.1
<i>I. opaca</i> Ait.	c. tmavá	4	S	3.1
<i>I. pernyi</i> Franch.	c. Pernyho	3	S	3.1
<i>Kalmia</i> L.	kalmia			
<i>K. angustifolia</i> L.	k. úzkolistá	3	K	3.2
<i>K. latifolia</i> L.	k. širokolistá	3	K	3.2
<i>Laurocerasus</i> M. Roem.	vavrínovec			
<i>L. officinalis</i> M. Roem.	v. lekársky	2	K	3.1
<i>Lavandula</i> L.	levanduľa			
<i>L. angustifolia</i> Mill.	l. úzkolistá	3	K	3.2
<i>Ledum</i> L.	rojovník			
<i>L. groenlandicum</i> Gunn.	r. grónsky	3	K	3.1
<i>L. palustre</i> L.	r. močiarny	1*	K	3.1
<i>Leiophyllum</i> Hedw. f.				
<i>L. buxifolium</i> (Bergius) Ell.		4	K	3.2
<i>Leucothoe</i> D. Don				
<i>L. fontanesiana</i> (Steud.) Sleumer		3	K	3.2
<i>Ligustrum</i> L.	zob			
<i>L. delavayanum</i> Hariot		3	K	3.1
<i>L. japonicum</i> Thunb.	z. japonský	2	K	3.1
<i>L. lucidum</i> Ait.		3	K	3.1
<i>L. ovalifolium</i> Hausskn.	z. vajcovitolistý	2	K	3.1
<i>L. sinense</i> Lour.	z. čínsky	2	K	3.1
<i>L. vulgare</i> L. cv. <i>Atrovirens</i>	z. vtáčí	2	K	3.1
<i>Lonicera</i> L.	zemolez			
<i>L. alseuosmoides</i> Graebn.		3	K	3.2
<i>L. etrusca</i> Santi		3	K	3.2
<i>L. fragrantissima</i> Lindl. et Paxt.	z. voňavý	2	K	3.2
<i>L. nitida</i> Wils.	z. lesklý	2	K	3.2
<i>L. pileata</i> Oliv.	z. kapučňovitý	2	K	3.2
<i>L. similis</i> Hemsl.		4	K	3.2
<i>L. standishii</i> Jacq.		4	K	3.2
<i>Mahonia</i> Nutt.	mahónia			
<i>M. aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	m. cezminolistá	2	K	3.2
<i>M. bealii</i> (Fort.) Carrière	m. Bealova	3	K	3.2
<i>M. repens</i> (Lindl.) G. Don	m. plazivá	3	K	3.2
<i>Osmanthus</i> Lour.	osmant			
<i>O. heterophyllus</i> (G. Don)				

P.S. Green		4	K	3.2
Osmarea Burkw. et Skipwith.				
O. burkwoodii Burkw.		4	K	3.2
Oxycoccus Hill	kl'ukva			
O. microcarpus Turcz.				
ex Rupr.	k. drobnoplodá	1*	K	3.1
O. palustris Pers.	k. močiarna	1*	K	3.1
Pachistima Raf.				
P. myrsinites Raf.		4	K	3.2
Pachysandra Michx.	pachysandra			
P. terminalis Siebold et Zucc.	p. vrcholová	4	K	3.2
Pernettya Gaud.				
P. mucronata (L. f.) Gaud.		3	K	3.2
P. prostrata (Cav.) Sleumer		4	K	3.2
Phillyrea L.				
P. decora Boiss. et Bal.		3	K	3.1
Phyllodoce Salisb.				
P. alpina Koidz.		4	K	3.1
P. coerulea (L.) Bab.		4	K	3.2
Phyllostachys Siebold et Zucc.	pabambus			
P. viridi-glaucescens (Carrière) A. et C Riv.	p. sivastý	3	K	3.2
Pieris D. Don				
P. floribunda (Pursch) Benth. et Hook. f.		3	K	3.1
P. japonica (Thunb.) D. Don		3	K	3.1
Polygala L.	horčinka			
P. chamaebuxus L.		4	K	3.2
Pyracantha M. Roem.	hlohyňa			
P. angustifolia (Franch.) Schneid.	h. úzkolistá	3	K	3.2
P. coccinea M. Roem.	h. šarlátová	2	K	3.1
P. rogersiana Chitt.		4	K	3.2
Quercus L.	dub			
Q. cerris L. cv. Ambrozyana	d. cerový	3	S	2.1
Q. x turneri Willd.	d. Turnerov	4	S	3.1
Q. x turneri cv. Pseudoturneri		3	S	2.1

Rhamnus L.	rešetliak			
R. alaternus L.	r. macchiový	3	K	3.2
Rhododendron L.	rododendron			
R. ambiguum Hemsl.	r. pochybný	3	K	3.1
R. argyrophyllum Franch.		3	K	3.1
R. brachycarpum D. Don ex G. Don	r. krátkoplodý	3	K	3.1
R. calophytum Franch.		4	K	3.1
R. campanulatum D. Don		4	K	3.1
R. campylocarpum Hook. f.		3	K	3.1
R. carolinianum Rehd.		3	K	3.1
R. catawbiense Michx.	r. americký	3	K	3.1
R. caucasicum Pall.	r. kaukazský	4	K	3.1
R. cinnabarinum Hook. f.		4	K	3.1
R. x cunninghamii Moore		3	K	3.1
R. c. cv. Cunningham's White		3	K	3.1
R. c. var. aeruginosum Hook. f.		4	K	3.1
R. davidsonianum Rehd. et Wils.		3	K	3.1
R. decorum Franch.		3	K	3.1
R. degronianum Carrière		4	K	3.1
R. discolor Franch.		4	K	3.1
R. fargesii Franch.		3	K	3.1
R. fastigiatum Franch.		3	K	3.1
R. ferrugineum L.	r. hrdzavý	3	K	3.1
R. fortunei Lindl.		3	K	3.1
R. haemaleum Balf. et Forrest		4	K	3.1
R. haematodes Franch.		4	K	3.1
R. hippophaeoides Balf. fil. et Forrest	r. rakytníkovitý	3	K	3.1
R. hirsutum L.	r. chlpatý	3	K	3.1
R. houlstonii Hemsl. et Wils.		3	K	3.1
R. impeditum Balf. fil. et W. W. Sm.	r. neprístupný	4	K	3.1
R. keleticum Balf. fil. et Forrest		4	K	3.1
R. kotschyi Simk.	r. Kotschyho	4	K	3.1
R. lepidotum Wall.		3	K	3.1
R. macrophyllum D. Don		4	K	3.1
R. makinoi Tagg ex Nakai et Koidz.	r. Makinoov	4	K	3.1
R. maximum L.	r. najväčší	3	K	3.1
R. micranthum Turcz.		4	K	3.1
R. mucronatum G. Don	r. mätkoostnatý	3	K	3.1
R. obtusum (Lindl.) Planch.	r. tupolistý	3	K	3.1

<i>R. ponticum</i> L.		3	K	3.1
<i>R. x praecox</i> Carrière	r. včasný	3	K	3.1
<i>R. racemosum</i> Franch.	r. strapcovitý	3	K	3.1
<i>R. radicans</i> Balf. fil. et Forrest		4	K	3.1
<i>R. repens</i> Balf. fil. et Forrest		4	K	3.1
<i>R. rubiginosum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. smirnowii</i> Trautv.	r. Smirnovov	3	K	3.1
<i>R. ungernii</i> Trautv.		3	K	3.1
<i>R. vernicosum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. williamsianum</i> Rehd. et Wils.	r. Williamsov	4	K	3.1
<i>R. yunnanense</i> Franch.	r. junanský	3	K	3.1
<i>Ruscus</i> L.	listnatec			
<i>R. aculeatus</i> L.	l. trnitý	3	K	3.1
<i>R. hypoglossum</i> L.	l. jazykovitý	1*	K	3.2
<i>Salvia</i> L.	šalvia			
<i>S. officinalis</i> L.	š. lekárska	3	K	3.2
<i>Santolina</i> L. <i>santolina</i>				
<i>S. chamaecyparissus</i> L.	s. cypruštekovitá	3	K	3.1
<i>S. pinnata</i> Viv.		4	K	3.2
<i>Sarcococca</i> Lindl.				
<i>S. humilis</i> Stapf		4	K	3.2
<i>S. ruscifolia</i> Stapf		3	K	3.2
<i>Sarothamnus</i> Wimm.	prútnatec			
<i>S. scoparius</i> (L.) Wimm. ex W. D. J. Koch	p. metlovitý	1	K	3.2
<i>Sasa</i> Mak. et Shib.	bambušteč			
<i>S. palmata</i> A. Camus		4	K	3.2
<i>S. veitchii</i> (Carrière) Rehd.		4	K	3.2
<i>Shibataea</i> Mak.				
<i>S. kumasaca</i> (Zoll.) Nakai		4	K	3.2
<i>Sinarundinaria</i> Nakai	trst'ovník			
<i>S. nitida</i> (Mitf.) Nakai				
<i>Skimmia</i> Thunb.	t. lesklý	3	K	3.2
<i>S. japonica</i> Thunb.		3	K	3.2
<i>S. reevesiana</i> Fort.		3	K	3.2
<i>Stranvaesia</i> Lindl.				
<i>S. davidiana</i> Decne.		3	K	3.1
<i>Vaccinium</i> L.	brusnica			

V. uliginosum L.	b. barinná	1*	K	3.1
V. vitis-idaea L.	b. obyčajná	1	K	3.1
Viburnum L.	kalina			
V. x burkwoodii Burkw. et Skipwith		3	K	3.1
V. davidii Franch.	k. Davidova	3	K	3.1
V. x pragensis Vik.	k. pražská	4	K	3.1
V. rhytidophyllum Hemsl.	k. vráskavolistá	2	K	3.1
V. utile Hemsl.		4	K	3.1
Vinca L.	zimozeleň			
V. minor L.	z. menšia	1	K	3.2
Yucca L.	juka			
Y. filamentosa L.	j. vláknitá	2	K	3.2
Y. flaccida Haw.	j. chabá	3	K	3.2

II. skupina Ihličnaté dreviny

Drevina		Pôvod drevín	Vzrastová charakteristika	Relatívne dosiahnuteľný vek
Vedecké meno	Slovenské meno	A	B	C
Abies Mill.	jedľa			
A. alba Mill.	j. biela	1	S	1.2
A. amabilis (Dougl. ex Loud) Forb.	j. purpurová	4	S	2.1
A. balsamea (L.) Mill.	j. balzamová	2	S	1.2
A. cephalonica Loud.	j. grécka	3	S	1.2
A. concolor Lindl. ex Gord.	j. srienistá	2	S	2.1
A. firma Siebold et Zucc.	j. tuhá	4	S	2.1
A. grandis (Dougl. ex D. Don) Lindl.	j. obrovská	2	S	1.2
A. homolepis Siebold et Zucc.	j. nikkoská	4	S	1.2
A. koreana Wils.	j. kórejská	4	S	2.1
A. lasiocarpa (Hook.) Nutt.	j. plstnatoplodá	4	S	1.2
A. l. var. arizonica (Merr.) Lemm.	j. arizonská	4	S	2.1
A. nobilis (Dougl. ex D. Don) Lindl.	j. vznešená	3	S	1.2
A. nordmanniana (Stev.) Spach	j. Nordmannova	2	S	1.2
A. numidica De Lannoy ex Carrière	j. alžírská	4	S	2.1
A. pinsapo Boiss.	j. španielska	4	S	2.1

A. sibirica Ledeb.	j. sibírska	4	S	1.2
A. veitchii Lindl.	j. Veitchova	2	S	1.2
Araucaria Juss.	araukária			
A. araucana (Mol.) K. Koch	a. andská	4	S	2.1
Calocedrus Kurz.	cédrovec			
C. decurrens (Torr.) Florin	c. zbiehavý	2	S	2.1
Cedrus Link	céder			
C. atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière	c. atlaský	3	S	1.2
C. deodara (D. Don) G. Don	c. himalájský	4	S	1.2
C. libani A. Rich.	c. libanonský	4	S	1.2
Cephalotaxus Siebold et Zucc.	patis			
C. fortunei Hook.	p. Fortunov	3	K, S	3.1
C. harringtonia (Knight ex Forb.) K. Koch	p. Harringtonov	3	K, S	3.1
Chamaecyparis Spach	cyprušteľ			
C. lawsoniana (A. Murray) Parl.	c. Lawsonov	2	S	2.1
C. nootkatensis (D. Don) Spach	c. nutkanský	2	S	3.1
C. obtusa (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc.	c. tupolistý	3	S	2.1
C. pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc.	c. hrachonosný	2	S	3.1
Cryptomeria D. Don	kryptoméria			
C. japonica (L. f.) D. Don	k. japonská	3	S	2.1
Cunninghamia R.Br.	ostrolistec			
C. lanceolata (Lamb.) Hook.		4	S	2.1
Cupressocyparis Dall.				
C. leylandii (Dal. Jacks.) Dall.		2	S	2.1
Cupressus L.	cyprus			
C. arizonica Greene	c. arizonský	3	S	3.1
C. lusitanica Mill.	c. portugalský	3	S	3.1
C. macrocarpa Hartw.	c. veľkoplodý	4	S	3.1
C. sempervirens L.	c. vždyzelený	3	S	3.1
Ephedra L.	chvojník			
E. americana Humb. et Bonpl.	ch. americký	4	K	3.2

<i>E. distachya</i> L.	ch. dvojklasý	1*	K	3.2
<i>Ginkgo</i> L.	ginko			
<i>G. biloba</i> L.	g. dvojlaločné	2	S	1.1
<i>Juniperus</i> L.	borievka			
<i>J. chinensis</i> L.	b. čínska	2	S	1.2
<i>J. communis</i> L.	b. obyčajná	1	K	3.1
<i>J. excelsa</i> M. Bieb.	b. vysoká	3	S	2.1
<i>J. horizontalis</i> Moench	b. rozprestretá	3	K	3.1
<i>J. x media</i> van Melle	b. prostredná	4	K	3.1
<i>J. occidentalis</i> Hook. f.	b. západná	2	S	2.1
<i>J. oxycedrus</i> L.	b. červená	3	S, K	3.1
<i>J. phoenicea</i> L.	b. purpurová	3	S	3.1
<i>J. rigida</i> Siebold et Zucc.	b. tuhá	3	K, S	3.1
<i>J. sabina</i> L.	b. netatová	1*	K	3.1
<i>J. scopulorum</i> Sarg.	b. skalná	3	S	2.1
<i>J. squamata</i> Buch.- Ham. ex Lamb.	b. šupinatá	3	K	3.1
<i>J. virginiana</i> L.	b. virgínska	2	S	1.2
<i>Larix</i> Mill.	smrekovec			
<i>L. decidua</i> Mill.	s. opadavý	1	S	1.2
<i>L. gmelini</i> (Rupr.) Kuzeneva	s. dahurský	4	S	1.2
<i>L. kaempferi</i> Sarg.	s. japonský	2	S	1.2
<i>L. laricina</i> (Du Roi) K. Koch	s. americký	4	S	1.2
<i>L. occidentalis</i> Nutt.	s. západný	4	S	1.2
<i>Metasequoia</i> Miki ex Hu et Cheng	metasekvoja			
<i>M. glyptostroboides</i> Hu et Cheng	m. čínska	2	S	2.1
<i>Microbiota</i> Komar.	mikrobiota			
<i>M. decussata</i> Komar.	m. krídlolistá	4	K	3.1
<i>Picea</i> A. Dietr.	smrek			
<i>P. abies</i> (L.) H. Karst.	s. obyčajný	1	S	2.1
<i>P. alcoquiana</i> (Veitch ex Lindl.) Carrière	s. dvojfarebný	4	S	2.1
<i>P. breweriana</i> S. Wats.	s. kalifornský	4	S	2.1
<i>P. engelmannii</i> Parry ex Engelm.	s. Engelmannov	4	S	2.1
<i>P. glauca</i> (Moench) Voss	s. biely	2	S	2.1
<i>P. jezoensis</i> (Siebold et Zucc.) Carrière	s. ajanský	4	S	2.1
<i>P. mariana</i> (Mill.) B. S. et P.	s. čierny	2	S	2.1
<i>P. obovata</i> Ledeb.	s. sibírsky	4	S	2.1
<i>P. omorika</i> (Pančič) Purk.	s. omorikový	2	S	2.1
<i>P. orientalis</i> (L.) Link	s. východný	2	S	2.1

<i>P. pungens</i> Engelm.	s. pichľavý	2	S	2.1
<i>P. rubens</i> Sarg.		3	S	2.1
<i>P. sitchensis</i> (Bong.) Carrière	s. sitkanský	3	S	2.1
<i>P. torano</i> Koehne	s. chvostovitý	4	S	2.1
<i>Pinus</i> L.	borovica			
<i>P. aristata</i> Engelm.	b. ostitá	3	S	1.1
<i>P. armandii</i> Franch.	b. Armandova	3	S	1.2
<i>P. banksiana</i> Lamb.	b. Banksova	2	S	2.1
<i>P. bungeana</i> Zucc. ex Endl.	b. Bungeho	3	S	1.2
<i>P. cembra</i> L.	b. limbová	1*	S	1.1
<i>P. contorta</i> Dougl. ex Loud.	b. stočená	3	S	2.1
<i>P. coulteri</i> D. Don	b. Coulterova	3	S	2.1
<i>P. densiflora</i> Siebold et Zucc.	b. hustokvetá	4	S	2.1
<i>P. flexilis</i> James	b. ohybná	2	S	2.1
<i>P. jeffreyi</i> Grev. et Balf.	b. Jeffreyova	4	S	2.1
<i>P. koraiensis</i> Siebold et Zucc.	b. kórejská	3	S	2.1
<i>P. leucodermis</i> Ant.	b. bielokôra	3	S	2.1
<i>P. mugo</i> Turra	b. horská	1	K, S	3.1
<i>P. nigra</i> (J. F. ?) Arn.	b. čierna	2	S	1.2
<i>P. parviflora</i> Siebold et Zucc.	b. málokvetá	3	S	2.1
<i>P. peuce</i> Griseb.	b. balkánska	3	S	2.1
<i>P. ponderosa</i> Dougl.				
Ex <i>P. et C. Laws.</i>	b. ťažká	2	S	1.2
<i>P. pumila</i> (Pall.) Regel	b. trpasličia	4	K	3.1
<i>P. rigida</i> Mill.	b. tuhá	4	S	2.1
<i>P. x rotundata</i> Link	b. barinná	1	S	2.1
<i>P. x schwerinii</i> Fitschen		4	K, S	3.1
<i>P. strobus</i> L.	b. hladká	2	S	2.1
<i>P. sylvestris</i> L.	b. lesná	1	S	2.1
<i>P. tabulaeformis</i> Carrière		3	K, S	3.1
<i>P. taeda</i> L.		3	S	2.1
<i>P. wallichiana</i> Jacks.	b. himalájska	3	S	2.1
<i>Platycladus</i> Spach	tujovec			
<i>P. orientalis</i> (L.) Franco	t. východný	2	S	3.1
<i>Pseudolarix</i> Gord.	pasmrekovec			
<i>P. amabilis</i> (J. Nels.) Rehd.	p. čínsky	4	S	1.2
<i>P. kaempferi</i> (Lindl.) Gord.	p. Kaempferov	4	S	1.2
<i>Pseudotsuga</i> Carrière	duglaska			
<i>P. menziesii</i> (Mirb.) Franco	d. tisolistá	2	S	1.2
<i>Sequoia</i> Endl.	sekvoja			
<i>S. sempervirens</i> Endl.	s. vždyzelená	3, 4	S	1.2
<i>Sequoiadendron</i> Buchholz	sekvojovec			
<i>S. giganteum</i> (Lindl.) Buchholz	s. mamutí	3	S	1.1

Taxodium Rich.	tisovec			
T. distichum (L.) Rich.	t. dvojradový	2	S	1.1
Taxus L.	tis			
T. baccata L.	t. obyčajný	1*	S, K	1.1
T. brevifolia Nutt.	t. krátkolistý	3	S	1.2
T. canadensis Marsh.	t. kanadský	3	S	1.2
T. cuspidata Siebold et Zucc.	t. japonský	2	S	1.2
T. x media Rehd.	t. prostredný	2	S, K	2.1
Thuja L.	tuja			
T. occidentalis L.	t. západná	2	S	3.1
T. plicata D. Don ex Lamb.	t. riasnatá	2	S	2.1
T. standishii (Gord.) Carrière	t. japonská	4	S	3.1
Thujopsis Siebold et Zucc.	tujovka			
T. dolabrata (L.) Siebold et Zucc.	t. japonská	2	S	3.1
Torreya Arn.	toreja			
T. californica Torr.	t. kalifornská	3	S	2.1
T. nucifera (L.) Siebold et Zucc.	t. japonská	4	S	3.1
Tsuga Carrière	jedľovec			
T. canadensis (L.) Carrière	j. kanadský	2	S	2.1
T. caroliniana (L.) Carrière	j. karolínsky	3	S	2.1
T. diversifolia (Maxim.) Mast		3	S	2.1
T. heterophylla (Raf.) Sarg.	j. rôznolistý	3	S	2.1
T. mertensiana (Bong.) Carrière	j. Mertensov	3	S	2.1
T. sieboldii Carrière	j. Sieboldov	3	S	2.1

III. skupina

Listnaté opadavé dreviny

Drevina		Pôvod drevín	Vzrastová charakteristika	Relatívne dosiahnuteľný vek
Vedecké meno	Slovenské meno	A	B	C
Acanthopanax (Decne. et Planch.) Miq.	všehojovec			
A. divaricatus (Siebold et Zucc.) Seem.		3	S, K	3.1
A. sieboldianus Mak.		4	S, K	3.1
Acer L.	javor			

<i>A. campestre</i> L.	j. poľný	1	S	2.1
<i>A. circinatum</i> Pursh	j. veľkokvetý	3	K	3.1
<i>A. ginnala</i> Maxim.	j. ohnivý	2	K, S	3.1
<i>A. japonicum</i> Thunb.	j. japonský	3	K, S	3.1
<i>A. monspessulanum</i> L.	j. montPELLIÉRSKY	3	S	2.1
<i>A. palmatum</i> Thunb.	j. dlaňovitolistý	2	K, S	3.1
<i>A. platanoides</i> L.	j. mliečny	1	S	1.2
<i>A. pseudoplatanus</i> L.	j. horský	1	S	1.2
<i>A. rubrum</i> L.	j. červený	3	S	2.1
<i>A. saccharinum</i> L.	j. cukrový	2	S	2.1
<i>A. tataricum</i> L.	j. tatársky	1	K, S	3.1
<i>Aesculus</i> L.	pagaštan			
<i>A. x carnea</i> Hayne	p. pleťový	2	S	2.1
<i>A. hippocastanum</i> L.	p. konský	2	S	2.1
<i>A. octandra</i> Marsh.	p. osemtýčinkový	2	S	2.1
<i>A. parviflora</i> Walt.	p. malokvetý	2	K	3.1
<i>A. pavia</i> L.	p. paviový	2	S	2.1
<i>Ailanthus</i> Desf.	pajaseň			
<i>A. altissima</i> (Mill.) Swingle	p. žliazkatý	2	S	3.1
<i>Albizia</i> Durazz.	albícia			
<i>A. julibrissin</i> (Willid.) Durazz.	a. julibrissin	4	S	3.2
<i>Alnus</i> Mill.	jelša			
<i>A. alnobetula</i> (Ehrh.) Hartig	j. zelená	2	K	3.1
<i>A. cordata</i> (Loisel.) Desf.		3	S	2.1
<i>A. glutinosa</i> (L.) Gaertn.	j. lepkavá	1	S	2.1
<i>A. incana</i> (L.) Moench	j. sivá	1	S	2.1
<i>Amelanchier</i> Medik.	muchovník			
<i>A. alnifolia</i> (Nutt.) Nutt.	m. jelšolistý	3	K	3.1
<i>A. asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl.		3	K	3.1
<i>A. florida</i> Lindl.		3	K	3.1
<i>A. lamarckii</i> Schroéd.	m. Lamarckov	2	K	3.1
<i>A. ovalis</i> Medik.	m. vajcovitý	1	K	3.1
<i>Amorpha</i> L.	beztvarec			
<i>A. canescens</i> Pursh	b. sivastý	3	K	3.2
<i>A. fruticosa</i> L.	b. krovitý	2	K	3.2
<i>Amygdalus</i> Medik.	mandľa			
<i>A. communis</i> L.	m. obyčajná	3	K	3.2
<i>A. nana</i> L.	m. nízka	1*	K	3.2
<i>A. triloba</i> (Lindl.) Ricker	m. trojlaločná	2	K	3.2
<i>Aralia</i> L.	aralka			
<i>A. elata</i> (Miq.) Seem.	a. vysoká	3	K	3.1

Armeniaca Mill.	marhuľa				
A. vulgaris Lam.	m. obyčajná	2	S, K		3.2
Aronia Medik.	arónia				
A. arbutifolia (L.) Pers.	a. jahodovolistá	3	K		3.1
Berberis L.	dráč				
B. aggregata C. K. Schneid.		3	K		3.2
B. amurensis Rupr.		4	K		3.2
B. canadensis Mill.	d. kanadský	4	K		3.2
B. thunbergii DC.	d. Thunbergov	2	K		3.2
B. vulgaris L.	d. obyčajný	1	K		3.2
B. wilsoniae Hemsl. et Wils.	d. Wilsonovej	3	K		3.2
Betula L.	breza				
B. ermanii Cham.	b. japonská	3	S		3.1
B. humilis Schrank	b. nízka	3	K		3.2
B. nana L.	b. trpasličia	2	K		3.2
B. nigra L.	b. čierna	3	S		3.1
B. papyrifera Marsh.	b. papierovitá	2	S		3.1
B. pendula Roth	b. previsnutá	1	S		3.1
B. platyphylla Sukatsch.	b. mandžuská	4	S		3.1
B. pubescens Ehrh.	b. plstnatá	1	S		3.1
Broussonetia L'Hér.	papierovník				
B. papyrifera (L.) L'Hér.	p. čínsky	4	S		3.1
Buddleia L.	budleja				
B. alternifolia Maxim.	b. striedavolistá	3	K		3.2
B. davidii Franch.	b. Davidova	2	K		3.2
Callicarpa L.	krásноплод				
C. dichotoma (Lour.) K. Koch	k. vidlicový	3	K		3.2
Calycanthus L.	kalykant				
C. floridus L.	k. floridský	2	K		3.2
Caragana Fabr.	karagana				
C. arborescens Lam.	k. stromovitá	2	S		3.1
C. frutex (L.) K. Koch	k. krovitá	2	K		3.2
C. jubata (Pall.) Poir.	k. hrivnatá	4	K		3.2
C. pygmaea (L.) DC.	k. trpasličia	3	K		3.2
Carpinus L.	hrab				
C. betulus L.	h. obyčajný	1	S		2.1
Carya Nutt.	hikória				
C. cordiformis (Wangenh.)					

K. Koch	h. horká	3	S	2.1
<i>C. glabra</i> (Mill.) Sweet	h. holá	3	S	2.1
<i>C. ovata</i> (Mill.) K. Koch	h. biela	3	S	2.1
<i>Castanea</i> Mill.	gaštan			
<i>C. crenata</i> Siebold et Zucc.	g. japonský	3	S	1.2
<i>C. dentata</i> (Marsh.) Borkh.	g. americký	4	S	1.2
<i>C. mollissima</i> Blume	g. čínsky	3	S	1.2
<i>C. sativa</i> Mill.	g. jedlý	2	S	1.2
<i>Catalpa</i> Scop.	katalpa			
<i>C. bignonioides</i> Walt.	k. bignóniovitá	2	S	2.1
<i>C. bungei</i> C. A. Mey.		3	S	2.1
<i>C. speciosa</i> Ward. ex Engelm.	k. nádherná	2	S	2.1
<i>Ceanothus</i> L.	ceanot			
<i>C. americanus</i> L.	c. lekársky	4	K	3.1
<i>C. x pallidus</i> Lindl.		4	K	3.1
<i>Celastrus</i> L.	bršlenec			
<i>C. orbiculatus</i> Thunb.	b. kruhovitý	3	K, L	3.2
<i>Celtis</i> L.	brestovec			
<i>C. australis</i> L.	b. južný	2	S	2.1
<i>C. occidentalis</i> L.	b. západný	2	S	2.1
<i>C. tournefortii</i> Lam.		3	S	2.1
<i>Cerasus</i> Mill.	čerešňa			
<i>C. avium</i> (L.) Moench	č. vtáčia	1	S	3.1
<i>C. fruticosa</i> Pall.	č. krovitá	1	K	3.2
<i>C. mahaleb</i> (L.) Mill.	č. mahalebková	1	S, K	3.1
<i>C. serrulata</i> (Lindl.) G. Don	č. pílkatá	2	S	3.1
<i>C. subhirtella</i> (Miq.) S. J. Sokolov	č. chlpatá	3	K	3.1
<i>Cercidiphyllum</i> Siebold et Zucc.	cercidovník			
<i>C. japonicum</i> Siebold et Zucc.	c. japonský	3	S	2.1
<i>Cercis</i> L.	judášovec			
<i>C. canadensis</i> L.	j. kanadský	3	S	3.1
<i>C. chinensis</i> Bunge	j. čínsky	3	S	3.1
<i>C. siliquastrum</i> L.	j. strukový	2	S	3.1
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	dulovec			
<i>C. japonica</i> (Thunb.) Lindl.	d. japonský	2	K	3.2
<i>C. sinensis</i> (Dum.-Cours.) C. K. Schneid.	d. čínsky	3	K	3.2

<i>C. speciosa</i> (Sweet) Nakai	d. nádherný	2	K	3.1
<i>Chamaecytisus</i> Link	zanovät'			
<i>C. ratisbonensis</i> (Schaeff.) Rothm.	z. regensburská	4	K	3.2
<i>Chionanthus</i> L.	chionant			
<i>C. retusus</i> Lindl. et Paxt.	ch. tupolistý	3	K	3.2
<i>C. virginicus</i> L.	ch. virgínsky	3	K	3.2
<i>Cladrastis</i> Raf.	žltodrevec			
<i>C. lutea</i> (Michx. fil.) K. Koch	ž. farbiarsky	3	S, K	3.1
<i>Clethra</i> L.				
<i>C. acuminata</i> Michx.		3	K	3.1
<i>C. alnifolia</i> L.		3	K	3.1
<i>Colutea</i> L.	mechúrník			
<i>C. arborescens</i> L.	m. stromovitý	1	K, S	3.1
<i>C. x media</i> Willd.	m. prostredný	4	K	3.1
<i>Cornus</i> L.	drieň			
<i>C. canadensis</i> L.	d. kanadský	4	K	3.1
<i>C. florida</i> L.		3	K	3.1
<i>C. kousa</i> (Buerger.) Hance		3	K	3.1
<i>C. mas</i> L.	d. obyčajný	1	K	3.1
<i>Corylopsis</i> Siebold et Zucc.	palieska			
<i>C. spicata</i> Siebold et Zucc.	p. klasnatá	3	K	3.2
<i>Corylus</i> L.	lieska			
<i>C. americana</i> Walt.	l. americká	3	K	3.1
<i>C. avellana</i> L.	l. obyčajná	1	K	3.1
<i>C. colurna</i> L.	l. turecká	2	S	3.2
<i>C. maxima</i> Mill.	l. najväčšia	3	K	3.1
<i>Cotinus</i> Mill.	škumpa			
<i>C. coggygria</i> Scop.	š. vlasatá	1*	K, S	3.1
<i>Cotoneaster</i> Medik.	skalník			
<i>C. acutifolius</i> Turcz.	s. končistolistý	3	K	3.2
<i>C. adpressus</i> Bois	s. pritlačený	3	K	3.2
<i>C. bullatus</i> Bois	s. pľuzgierkatý	2	K	3.2
<i>C. dielsianus</i> Pritz.	s. sploštený	2	K	3.2
<i>C. divaricatus</i> Rehd. ex Wils.	s. rozkladitý	3	K	3.2
<i>C. horizontalis</i> Decne.	s. rozprestretý	2	K	3.2
<i>C. hupehensis</i> Rehd. et Wils.		3	K	3.2
<i>C. integerrimus</i> Medik.	s. obyčajný	1	K	3.2
<i>C. lucidus</i> Schlechtend.	s. lesklý	3	K	3.2
<i>C. matrensis</i> Domokos	s. matranský	1	K	3.2

C. melanocarpus (Bunge)					
Fisch. et C. A. Mey.	s. čiernoplodý	1	K		3.2
C. moupinensis Franch.	s. mupinský	3	K		3.2
C. multiflorus Bunge	s. mnohokvetý	2	K		3.2
C. praecox (Bois et Berthault)					
Vilm. - Andrieux	s. včasný	2	K		3.2
C. racemiflorus (Desf.)					
K. Koch		3	K		3.2
C. tomentosus (Ait.) Lindl.	s. plstnatý	1	K		3.2
C. zabelii C. K. Schneid.	s. Zabelov	3	K		3.2
Crataegus L.	hloh				
C. altaica (Loud.) Lge.		3	K		3.1
C. chrysocarpa Ashe	h. žltoplodý	3	K		3.1
C. crus-galli L.	h. dlhotrňový	2	K, S		3.1
C. dahurica Koehne		4	K		3.1
C. flabellata (Bosc) K. Koch		3	K		3.1
C. laevigata (Poir.) DC.	h. obyčajný	1	K, S		3.1
C. lindmanii Hrabětová	h. Lindmanov	1*	K		3.1
C. x macrocarpa Hegetschw.		1	K		3.1
C. monogyna Jacq.	h. jednosemenný	1	K, S		3.1
C. x prunifolia Pers.	h. slivkolistý	3	K		3.1
C. rhipidophylla Gand.	h. krivokališný	1	K		3.1
Daphne L.	lykovec				
D. alpina L.	l. alpínsky	3	K		3.2
D. mezereum L.	l. jedovatý	1	K		3.2
Deutzia Thunb.	trojpuk				
D. coreana Lev.	t. kórejský	3	K		3.2
D. gracilis Siebold et Zucc.	t. štíhly	2	K		3.2
D. longifolia Franch.	t. dlholistý	3	K		3.2
D. monbeigii W. W. Sm.		3	K		3.2
D. reflexa Duthie		3	K		3.2
D. scabra Thunb.	t. drsný	2	K		3.2
D. schneideriana Rehd.		3	K		3.2
D. sieboldiana Maxim.		3	K		3.2
Diervilla Mill.	diervila				
D. lonicera Mill.	d. zemolezová	3	K		3.2
Elaeagnus L.	hlošina				
E. angustifolia L.	h. úzkolistá	2	K, S		3.1
E. commutata Bernh.					
ex Rydb.	h. striebistá	2	K		3.1
E. multiflora Thunb.	h. mnohokvetá	3	K		3.1
E. stauntonii Benth.		3	K		3.2
E. umbellata Thunb.	h. okolkatá	4	K		3.1
Enkianthus Lour.	enkiant				

<i>E. campanulatus</i> (Miq.) Nichols	e. zvončekovitý	3	K	3.2
<i>Euonymus</i> L.	bršlen			
<i>E. alatus</i> (Thunb.) Siebold	b. krídlatý	4	K	3.1
<i>E. atropurpureus</i> Jacq.	b. tmavopurpurový	4	K	3.1
<i>E. bungeanus</i> Maxim.		3	K	3.1
<i>E. europaeus</i> L.	b. európsky	1	K	3.1
<i>E. latifolius</i> (L.) Mill.	b. širokolistý	3	K	3.1
<i>E. nanus</i> Marsh.-Bieb.	b. nízky	3	K	3.2
<i>E. phellomanus</i> Loes.	b. korkový	3	K	3.1
<i>E. sachalinensis</i> (F. Schmidt) Maxim.	b. sachalínsky	3	K	3.1
<i>E. verrucosus</i> Scop.	b. bradavičnatý	1	K	3.1
<i>Evodia</i> Forst.				
<i>E. hupehensis</i> Dode		3	K, S	3.1
<i>Exochorda</i> Lindl.	exochorda			
<i>E. grandiflora</i> (Hook.) Lindl.	e. veľkokvetá	2	K	3.1
<i>Fagus</i> L.	buk			
<i>F. sylvatica</i> L.	b. lesný	1	S	1.2
<i>Fallopia</i> Adans.	pohánkovec			
<i>F. baldschuanica</i> (Regel) Holub	p. baldžuánsky	2	K	3.2
<i>Ficus</i> L.	figovník			
<i>F. carica</i> L.	f. obyčajný	4	K, S	3.2
<i>Fontanesia</i> Labill.	fontanédia			
<i>F. fortunei</i> Carrière	f. Fortunova	3	K	3.1
<i>Forsythia</i> Vahl	zlatovka			
<i>F. europaea</i> Degen et Bald.	z. európska	3	K	3.2
<i>F. x intermedia</i> Zabel	z. prostredná	2	K	3.2
<i>F. suspensa</i> Vahl	z. previsnutá	2	K	3.2
<i>F. viridissima</i> Lindl.	z. zelenkastá	3	K	3.2
<i>Frangula</i> Mill.	krušina			
<i>F. alnus</i> Mill.	k. jelšová	1	K	3.1
<i>Fraxinus</i> L.	jaseň			
<i>F. americana</i> L.	j. americký	2	S	2.1
<i>F. angustifolia</i> Vahl	j. úzkolistý	1	S	2.1
<i>F. excelsior</i> L.	j. štíhly	1	S	2.1
<i>F. nigra</i> Marsh.	j. čierny	3	S	2.1
<i>F. ornus</i> L.	j. mannový	1	S, K	2.1
<i>F. pennsylvanica</i> Marshall	j. červený	2	S	2.1

Genista L.	kručinka			
G. germanica L.	k. nemecká	2	K	3.2
G. pilosa L.	k. chlpatá	1	K	3.2
G. radiata L.		3	K	3.2
G. tinctoria L.	k. farbiarska	1	K	3.2
Gleditsia L.	gledíčia			
G. sinensis Lam.	g. čínska	3	S	2.1
G. triacanthos L.	g. trojtŕňová	2	S	2.1
Gymnocladus Lam.	beztŕňovec			
G. dioica (L.) K. Koch	b. dvojdomý	2	S	2.1
Halesia Ellis				
H. carolina L.		3	K, S	3.1
Halimodendron Fisch. ex DC.	halimodendron			
H. halodendron (Pall.) Voss	h. púšťový	3	K	3.1
Hamamelis L.	hamamel			
H. japonica Siebold et Zucc.	h. japonský	3	K, S	3.1
H. mollis Oliv.	h. mäkký	3	K, S	3.1
H. vernalis Sarg.	h. jarný	3	K, S	3.1
H. virginiana L.	h. virgínsky	3	K, S	3.1
Hibiscus L.	ibišteľ			
H. syriacus L.	i. sýrsky	2	K	3.2
Hippophae L.	rakytník			
H. rhamnoides L.	r. rešetliakovitý	2	K	3.1
Holodiscus (K. Koch) Maxim.	holodisk			
H. discolor (Pursh) Maxim.	h. dvojfarebný	3	K	3.1
Hydrangea L.	hortenzia			
H. arborescens L.	h. stromčekovitá	2	K	3.2
H. macrophylla (Thunb.) Ser.	h. kalinolistá	2	K	3.2
H. paniculata Siebold	h. metlinatá	3	K	3.2
Hypericum L.	ľubovník			
H. androsaemum L.	ľ. červenotyčinkový	3	K	3.2
H. coris L.	ľ. plošticný	3	K	3.2
H. hirsutum L.	ľ. chlpatý	1	K	3.2
H. x moserianum André		3	K	3.2
Jasminum L.	jazmín			
J. nudiflorum Lindl.	j. nahý	3	K	3.2

Juglans L.	orech			
J. cinerea L.	o. popolavý	3	S	2.1
J. cordiformis Maxim.		3	S	2.1
J. mandshurica Maxim.	o. mandžuský	3	S	2.1
J. nigra L.	o. čierny	2	S	2.1
J. regia L.	o. kráľovský	2	S	2.1
Kerria DC.	kéria			
K. japonica (L.) DC.	k. japonská	2	K	3.2
Koelreuteria Laxm.	jaseňovec			
K. paniculata Laxm.	j. metlinatý	2	S	3.1
Kolkwitzia Graebn.	kolkvícia			
K. amabilis Graebn.	k. ľúbezna	3	K	3.2
Laburnum Medik.	štedrec			
L. alpinum (Mill.) Bercht. et J. S. Presl.	š. alpínsky	2	K, S	3.1
L. anagyroides Medik.	š. ovisnutý	2	K, S	3.1
L. x watereri (Kirchner) Dipp.	š. hybridný	4	K, S	3.1
Leucothoe D. Don				
L. racemosa (L.) Gray		3	K	3.2
Ligustrum L.	zob			
L. ibota Siebold et Zucc.		3	K	3.1
L. obtusifolium Siebold et Zucc.	z. tupolistý	3	K	3.1
L. vulgare L.	z. vtáčí	1	K	3.1
Liquidambar L.	ambrovník			
L. styraciflua L.	a. styraxový	3	S	2.1
Liriodendron L.	ľaliovník			
L. tulipifera L.	ľ. Tulipánokvetý	2	S	2.1
Lonicera L.	zemolez			
L. alpigena L.	z. alpínsky	1*	K	3.2
L. canadensis Bartr.	z. kanadský	3	K	3.2
L. deflexicalyx Batal.		3	K	3.2
L. ferdinandi Franch.		3	K	3.2
L. iberica Bieb.		3	K	3.2
L. interrupta Benth.		3	K	3.2
L. involucrata (Richards.) Banks ex Spreng.	z. zákrovový	3	K	3.2
L. korolkowii Stapf	z. Korolkovov	3	K	3.2
L. maackii (Rupr.) Maxim.		2	K	3.2

L. morrowii Gray		3	K	3.2
L. myrtillus Hook. f. et Thomson		3	K	3.2
L. nigra L.	z. čierny	1	K	3.2
L. syringantha Maxim.	z. orgovánokvetý	3	K	3.2
L. tatarica L.	z. tatársky	2	K	3.2
L. thibetica Bur. et Franch.		3	K	3.2
L. xylosteum L.	z. obyčajný	1	K	3.2
Lycium L.	kustovnica			
L. barbarum L.	k. cudzia	4	K	3.2
L. chinense Mill.	k. čínska	3	K	3.2
Maclura Nutt.	maklura			
M. pomifera (Raf.) C. K. Schneid.	m. oranžová	2	S	2.1
Magnolia L.	magnólia			
M. acuminata (L.) L.	m. končistolistá	3	S	2.1
M. denudata Desr.	m. holá	3	S	2.1
M. hypoleuca Siebold et Zucc.	m. vajcovitolistá	3	S	2.1
M. kobus DC.	m. japonská	3	S, K	3.1
M. x soulangiana Soul.-Bod.	m. Soulangova	2	S, K	3.1
Malus Mill.	jabloň			
M. baccata (L.) Borkh.	j. malvičkatá	2	S	3.1
M. floribunda Siebold ex Van Houtte	j. kvetnatá	2	S	3.1
M. ioensis (Wood) Britt.		3	S	3.1
M. prunifolia (Willd.) Borkh.	j. slivkolistá	3	S	3.1
M. pumila Mill.		3	K	3.2
M. sargentii Rehd.	j. Sargentova	3	S	3.1
M. spectabilis (Ait.) Borkh.		3	S	3.1
M. sylvestris Mill.	j. planá	1	S	3.1
M. yunnanensis (Franch.) Schneid.		3	S	3.1
Mespilus L.	mišpuľa			
M. germanica L.	m. obyčajná	2	S	3.1
Morus L.	moruša			
M. alba L.	m. biela	2	S	2.1
M. nigra L.	m. čierna	3	S	2.1
Myricaria Desv.	myrikovka			
M. germanica (L.) Desv.	m. nemecká	1	K	3.2
Negundo Boehm.	javorovec			
N. aceroides Moench	j. jaseňolistý	2	S	3.1

Nothofagus Blume	pabuk				
N. antarctica (G. Forst.)					
Oerst.	p. antarktický	4	S		2.1
Ostrya Scop.	hrabovec				
O. carpinifolia Scop.	h. hrabolistý	3	S		2.1
Padus Mill.	čremcha				
P. avium Mill.	č. obyčejná	1	S		3.1
P. serotina (Ehrh.) Borkh.	č. neskorá	2	S		3.1
P. virginiana (L.) Mill.	č. červená	2	S		3.1
Paeonia L.	pivonka				
P. arborea Donn	p. krovitá	2	K		3.2
Parrotia C. A. Mey.					
P. persica (DC.) C. A. Mey.		3	K, S		3.1
Paulownia Siebold et Zucc.	paulovnia				
P. tomentosa (Thunb.) Steud.	p. plstnatá	2	S		2.1
Penstemon Schmidel	penstemon				
P. menziesii Hook.	p. Menziesov	4	K		3.2
Perovskia Karel.					
P. abrotanoides Karel.		3	K		3.2
Persica Mill.	broskyňa				
P. vulgaris Mill.	b. obyčejná	2	S		3.2
Phellodendron Rupr.	korkovník				
P. amurense Rupr.	k. amurský	2	S		2.1
Philadelphus L.	pajazmín				
P. coronarius L.	p. vencový	2	K		3.2
P. delavayi L. Henry		3	K		3.2
P. inodorus L.	p. nevoňavý	4	K		3.2
P. x lemoinei Lemoine		2	K		3.2
P. microphyllus A. Gray	p. drobnolistý	3	K		3.2
P. pubescens Loisel.	p. plstnatý	4	K		3.2
P. x virginalis Rehd.		2	K		3.2
Photinia Lindl.					
P. villosa (Thunb.) DC.		3	K, S		3.1
Physocarpus (Cambes) Raf.	tavol'a				
P. opulifolius (L.) Maxim.	t. kalinolistá	2	K		3.1
Platanus L.	platan				

<i>P. hispanica</i> Münchh.	p. javorolistý	2	S	1.2
<i>P. occidentalis</i> L.	p. západný	2	S	1.2
<i>P. orientalis</i> L.	p. východný	2	S	1.2
<i>Polygonum</i> L.	stavikrv			
<i>P. baldshuanicum</i> Regel	s. baldžuánsky	2	K	3.2
<i>Poncirus</i> Raf.	citrónovníkovec			
<i>P. trifoliata</i> (L.) Raf.	c. trojlistý	2	K	3.1
<i>Populus</i> L.	topoľ			
<i>P. alba</i> L.	t. biely	1	S	2.1
<i>P. balsamifera</i> L.	t. balzamový	2	S	3.1
<i>P. x berolinensis</i> Dipp.	t. berlínsky	3	S	3.1
<i>P. x canadensis</i> Moench	t. kanadský	2	S	3.1
<i>P. x canescens</i> (Aiton) Sm.	t. sivý	1	S	3.1
<i>P. deltoides</i> Marsh.	t. deltolistý	4	S	3.1
<i>P. laurifolia</i> Ledeb.		3	S	3.1
<i>P. nigra</i> L.	t. čierny	1*	S	2.1
<i>P. simonii</i> Carrière	t. Simonov	2	S	3.1
<i>P. tremula</i> L.	t. osikový	1	S	3.1
<i>P. tremuloides</i> Michx.	t. osikovitý	4	S	3.1
<i>P. trichocarpa</i> Torreri. et Gray		3	S	3.1
<i>P. yunnanensis</i> Dode		3	S	3.1
<i>Potentilla</i> L.	nátržník			
<i>P. fruticosa</i> L.	n. krovitý	2	K	3.2
<i>Prunus</i> L.	slivka			
<i>P. cerasifera</i> Ehrh.	s. čerešňoplodá	2	S	3.1
<i>P. davidiana</i> (Carrière) Franch	s. Davidova	3	S	3.1
<i>P. spinosa</i> L.	s. trnková	1	K	3.2
<i>Ptelea</i> L.	krídlatec			
<i>P. trifoliata</i> L.	k. trojlistý	2	K	3.1
<i>Pterocarya</i> Kunth	orechovec			
<i>P. fraxinifolia</i> (Poir.) Spach	o. jaseňolistý	4	S	2.1
<i>Pyrus</i> L.	hruška			
<i>P. communis</i> L. emend. Burgsd.	h. obyčajná	2	S	3.1
<i>P. elaeagnifolia</i> Pall.	h. hlošinolistá	4	S	3.1
<i>P. nivalis</i> Jacq.	h. snežná	1*	S	3.1
<i>P. pyraeaster</i> L.) Burgsd.	h. planá	1	S	3.1
<i>Quercus</i> L.	dub			
<i>Q. alba</i> L.	d. biely	3	S	1.1
<i>Q. castaneifolia</i> C. A. Mey.	d. gaštanolistý	3	S	1.1
<i>Q. cerris</i> L.	d. cerový	1	S	1.2

Q. coccinea Muenchh.	d. šarlátový	2	S	1.1
Q. dalechampii Ten.	d. žltkastý	1	S	1.1
Q. frainetto Ten.	d. balkánsky	1*	S	1.1
Q. macranthera Fisch. et Mey. ex Hohen.	d. veľkokvetý	3	S	1.1
Q. palustris Muenchh.	d. močiarny	2	S	1.2
Q. pedunculiflora K. Koch	d. sivý	1	S	1.1
Q. petraea (Mattusch.) Liebl.	d. zimný	1	S	1.1
Q. polycarpa Schur	d. mnohoplodý	1	S	1.2
Q. pubescens Willd., nom. cons. prop.	d. plstnatý	1	S	2.1
Q. robur L.	d. letný	1	S	1.1
Q. rubra L.	d. červený	2	S	1.1
Q. virgiliana Ten.	d. jadranský	1	S	2.1
Rhamnus L.	rešetliak			
R. catharticus L.	r. prečisťujúci	1	K	3.1
R. saxatilis Jacq.	r. skalný	1*	K	3.1
Rhododendron L.	rododendron			
R. canadense Torr.	r. kanadský	3	K	3.2
R. flavum (Hoffm.) G. Don		2	K	3.2
R. molle (Blume) G. Don	r. mäkký	4	K	3.2
Rhodotypos Siebold et Zucc.	šípkovec			
R. kerrioides (Thunb.) Makio	š. kériovitý	2	K	3.2
Rhus L.	sumach			
R. glabra L.	s. šarlátový	3	K	3.1
R. typhina L.	s. pálkový	2	K	3.2
Ribes L.	ríbezľa			
R. alpinum L.	r. alpínska	1	K	3.2
R. americanum Mill.	r. americká	3	K	3.2
R. aureum Pursh	r. zlatá	2	K	3.2
R. nigrum L.	r. čierna	2	K	3.2
R. petraeum Wulfen	r. skalná	1	K	3.2
R. rubrum L. sensu Jancz.	r. červená	3	K	3.2
R. sanguineum Pursh	r. krvavá	2	K	3.2
R. uva-crispa L.	r. egrešová	1	K	3.2
Robinia L.	agát			
R. hispida L.	a. srstnatý	2	S	2.1
R. neomexicana A. Gray	a. novomexický	2	S	2.1
R. pseudoacacia L.	a. biely	2	S	2.1
R. viscosa Vent.	a. lepkavý	2	S	2.1
Rosa L.	ružá			
R. arvensis Huds.	r. roľná	1*	K	3.2
R. canina L.	r. šípová	1	K	3.2

R. gallica L.	r. galská	1	K	3.2
R. glauca Pourr.	r. sivá	1*	K	3.2
R. nitida Willd.	r. ligotavá	4	K	3.2
R. x paulii Rehd.		4	K	3.2
R. pendulina L.	r. ovisnutá	1	K	3.2
R. pimpinellifolia L.	r. bedrovníková	1	K	3.2
R. rubiginosa L.	r. hrdzavá	1	K	3.2
R. rugosa Thunb.	r. vráskavá	4	K	3.2
R. wichuraiana Crép.	r. Wichurova	3	K	3.2
Rubus L.	ostružina			
R. fruticosus L. agg.	o. černicová	1	K, L	3.2
R. idaeus L.	o. malinová	1	K	3.2
R. saxatilis L.	o. skalná	1	K	3.2
Salix L.	vřba			
S. alba L.	v. biela	1	S	3.1
S. alpina Scop.	v. alpská	1	K	3.1
S. aurita L.	v. ušatá	1	K	3.2
S. bicolor Ehrh. ex Willd.	v. dvojfarebná	2	K	3.2
S. caprea L.	v. rakytová	1	S, K	3.1
S. cinerea L.	v. popolavá	1	K	3.2
S. daphnoides Vill.	v. lykovcová	1	K, S	3.2
S. elaeagnos Scop.	v. sivá	4	K	3.2
S. fragilis L.	v. krehká	1	S	3.1
S. hastata L.	v. oštepovitolistá	1	K	3.2
S. helvetica Vill.	v. švajčiarska	1	K	3.2
S. herbacea L.	v. bylinná	1	K	3.2
S. kitaibeliana Willd.	v. Kitaibelova	1*	K	3.2
S. matsudana Koidz.	v. Matsudova	4	S	3.1
S. myrtilloides L.	v. čučoriedkovitá	1*	K	3.2
S. nigra Marsh.	v. čierna	3	K	3.2
S. pentandra L.	v. päťtyčinková	1	K	3.2
S. phyllicifolia L.	v. bobkolistá	1	K	3.2
S. purpurea L.	v. purpurová	1	K	3.2
S. repens L.	v. plazivá	1*	K	3.2
S. reticulata L.	v. sieťkovaná	1	K	3.2
S. retusa L.	v. tupolistá	1	K	3.2
S. silesiaca Willd.	v. sliezska	1	K	3.2
S. starkeana Willd.	v. sivozelená	1*	K	3.2
S. triandra L.	v. trojtyčinková	1	K	3.2
S. viminalis L.	v. košíkárská	1	K	3.2
Sambucus L. baza				
S. canadensis L.	b. kanadská	3	K	3.1
S. caerulea Raf.	b. belasá	3	K	3.1
S. nigra L.	b. čierna	1	K	3.1
S. racemosa L.	b. červená	1	K	3.1
S. sibirica Nakai	b. sibírska	3	K	3.1

Sophora L.	sofora			
S. japonica L.	s. japonská	2	S	2.1
Sorbaria (Ser. ex DC.)				
A. Braun	tavolníkovec			
S. aitchisonii Hemsl.	t. Aitchinsonov	3	K	3.1
S. sorbifolia (L.) A. Braun	t. jarabinolistý	2	K	3.1
Sorbus L. emend. Crantz				
S. aria (L.) Crantz	j. mukyňová	1	S	3.1
S. aucuparia L.	j. vtáčia	1	S	3.1
S. austriaca auct. (p. p.)				
non (Beck) Hedl.	j. rakúska	1	S	3.1
S. carpatica Borbás	j. karpatská	1	S	3.1
S. chamaemespilus (L.)				
Crantz	j. mišpul'ková	1*	K	3.1
S. domestica L.	j. oskorušová	1	S	3.1
S. graeca (Spach) Kotschy	j. grécka	1	S	3.1
S. hungarica (Bornm.) Kárpáti	j. maďarská	3	S	3.1
S. intermedia (Ehrh.) Pers.	j. prostredná	2	S	3.1
S. serotina Koehne		3	S	3.1
S. tianshanica Rupr.		3	S	3.1
S. torminalis (L.) Crantz	j. brekyňová	1	S	3.1
S. umbellata (Desf.) Fritsch		3	S	3.1
S. vilmorinii Schneid.		3	S	3.1
Spiraea L.				
	tavolník			
S. albiflora (Miq.) Zab.	t. bielokvetý	4	K	3.2
S. x arguta Zab.	t. skrížený	2	K	3.2
S. x billardii Hérincq	t. Billardov	4	K	3.2
S. bullata Maxim.		3	K	3.2
S. x bumalda Burvenich	t. bumaldový	2	K	3.2
S. canescens D. Don		3	K	3.2
S. cantoniensis Lour.	t. kantonský	2	K	3.2
S. chamaedryfolia L.	t. okrasný	2	K	3.2
S. crenata Raf.	t. vrúbkovaný	1*	K	3.2
S. douglasii Hook.	t. Douglasov	2	K	3.2
S. henryi Hemsl.		3	K	3.2
S. hypericifolia L.	t. ľubovníkolistý	3	K	3.2
S. japonica L. fil.	t. japonský	3	K	3.2
S. x margaritae Zab.	t. Margarétin	3	K	3.2
S. media F. Schmidt	t. prostredný	1	K	3.2
S. menziesii Hook.	t. Menziesov	2	K	3.2
S. x multiflora Zabel		2	K	3.2
S. prunifolia Siebold et Zucc.	t. slivkolistý	2	K	3.2
S. salicifolia L.	t. vrbolistý	1	K	3.2
S. thunbergii Siebold	t. Thunbergov	2	K	3.2
S. x vanhouttei (Briot.) Zabel	t. van Houtteho	2	K	3.2
S. veitchii Hemsl.	t. Veitchov	3	K	3.2

Staphylea L.	klokoč			
S. colchica Stev.	k. kolchický	3	K	3.1
S. pinnata L.	k. perovitý	1	K	3.1
Stephanandra Siebold et Zucc.	korunkovec			
S. incisa (Thunb.) Zabel	k. klavý	3	K	3.2
S. tanakae (Franch. et Sav.) Franch. et Sav.	k. Tanakov	4	K	3.2
Swida Opiz	svíb			
S. alba (L.) Opiz	s. biely	2	K	3.1
S. sanguinea (L.) Opiz	s. krvavý	1	K	3.1
S. sericea (L. emend. Murray) Holub	s. výbežkatý	3	K	3.1
Symphoricarpos Juss.	imelovník			
S. albus (L.) S. F. Blake	i. biely	2	K	3.2
S. chenaultii Rehd.		4	K	3.2
S. occidentalis Hook.	i. západný	3	K	3.2
S. orbiculatus Moench	i. okrúhly	2	K	3.2
Syringa L.	orgován			
S. amurensis Rupr.	o. amurský	3	K	3.2
S. emodi Wall.		3	K	3.2
S. josikaea J. Jacq. ex Rchb.	o. Jósikov	2	K	3.2
S. komarowii Schneid.	o. Komarow	3	K	3.2
S. microphylla Diels	o. drobnolistý	3	K	3.2
S. persica L.	o. perzský	3	K	3.2
S. pinetorum W. W. Sm.		3	K	3.2
S. reflexa Schneid.		3	K	3.2
S. reticulata (Bl.) Hara		4	K	3.2
S. x rothomagensis Willd.	o. čínsky	2	K	3.2
S. sweginzowii Koehne et Lingelsh.		3	K	3.2
S. tomentella Bur. et Franch.		3	K	3.2
S. velutina Komar.		3	K	3.2
S. villosa Vahl	o. huňatý	3	K	3.2
S. vulgaris L.	o. obyčajný	2	K	3.2
S. yunnanensis Franch.		3	K	3.2
Tamarix L.	tamariška			
T. gallica L.	t. francúzska	2	K	3.2
T. pentadra Pall.	t. päťtyčinková	2	K	3.2
T. tetrandra Pall.	t. štvortyčinková	2	K	3.2
Teucrium L.	hrdobarka			
T. chamaedrys L.	h. obyčajná	1	K	3.2
Tilia L.	lipa			
T. amurensis Rupr.	l. amurská	3	S	1.1

T. cordata Mill.	l. malolistá	1	S	1.1
T. euchlora K. Koch	l. zelenkastá	3	S	1.1
T. glabra Vent.	l. americká	3	S	1.1
T. mandshurica Rupr. et Maxim.	l. mandžuská	3	S	1.1
T. platyphyllos Scop.	l. veľkolistá	1	S	1.1
T. tomentosa Moench	l. striebistá	2	S	1.1
T. x vulgaris Hayne	l. obyčajná	4	S	1.1
Toxicodendron Mill.	sumachovec			
T. quercifolium (Michx.) Greene	s. jedovatý	3	S	3.1
Ulex L.	útesovec			
U. europaeus L.	ú. európsky	4	K	3.2
Ulmus L.	brest			
U. americana L.	b. americký	4	S	1.2
U. glabra Huds.	b. horský	1	S	1.2
U. x hollandica Mill.	b. holandský	4	S	1.2
U. laevis Pall.	b. väzový	1	S	1.2
U. minor Mill.	b. hrabolistý	1	S	1.2
U. procera Salisb.	b. štíhly	4	S	1.2
U. pumila L.	b. sibírsky	3	S, K	2.1
Viburnum L.	kalina			
V. carlesii Hemsl.		3	K	3.1
V. dentatum L.		3	K	3.1
V. lantana L.	k. siripútková	1	K	3.1
V. lentago L.	k. severoamerická	3	K	3.1
V. opulus L.	k. obyčajná	1	K	3.1
V. prunifolium L.	k. slivkolistá	3	K	3.1
Weigelia Thunb.	vajgelia			
W. coraensis Thunb.	v. kórejská	3	K	3.2
W. floribunda (Siebold et Zucc.) K. Koch	v. kvetnatá	3	K	3.2
W. florida (Bunge) DC.	v. ružová	4	K	3.2
W. japonica Thunb.	v. japonská	3	K	3.2
Zelkova Spach	zelkova			
Z. carpinifolia (Pall.) K. Koch	z. hrabolistá	3	S	2.1

Poznámky:

A. Pôvod drevín:

- 1 – pôvodný domáci druh, * druh dreviny uvedený v prílohe č. 4,
- 2 – osvedčený introdukovaný druh,
- 3 – čiastočne osvedčený introdukovaný druh,
- 4 – potenciálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny).

B. Vzrastová charakteristika:

S – strom,

K – ker,

S, K – strom alebo ker,

K, S – ker alebo strom,

K, L – ker alebo liana.

C. Relatívne dosiahnuteľný vek:

1 – dreviny dlhoveké

1.1 výrazne vysoký vek (nad 500 rokov),

1.2 vysoký vek (200 - 500 rokov),

2 – dreviny strednoveké

2.1 stredný vek (100 - 200 rokov),

3 – dreviny krátkoveké

3.1 nízky vek (50 - 100 rokov),

3.2 veľmi nízky vek (do 50 rokov).

B. SPOLOČENSKÁ HODNOTA DREVÍN

Spoločenská hodnota drevín je vyjadrená v eurách.

I. skupina – polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny.

II. skupina – ihličnaté dreviny.

III. skupina – listnaté opadavé dreviny.

Stromy

Výška v cm	≤ 50	< 50 ≤ 100	< 100 ≤ 200	< 200
I. skupina	14	28	55	92
II. skupina	14	28	46	69
III. skupina	9	18	46	69

Obvod kmeňa v cm	< 10 ≤ 12	< 12 ≤ 14	< 14 ≤ 17	< 17 ≤ 20	< 20 ≤ 25	< 25 ≤ 30
I. skupina	115	138	161	276	415	507
II. skupina	92	138	161	230	299	322
III. skupina	92	115	138	184	207	230
Obvod kmeňa v cm	< 30 ≤ 35	< 35 ≤ 40	< 40 ≤ 45	< 45 ≤ 50	< 50 ≤ 60	< 60 ≤ 70
I. skupina	649	829	967	1106	1382	1658
II. skupina	369	461	553	691	829	967
III. skupina	276	322	415	507	599	691

Obvod kmeňa v cm	$< 70 \leq 80$	$< 80 \leq 90$	$< 90 \leq 100$	$< 100 \leq 110$	$< 110 \leq 120$	$< 120 \leq 130$
I. skupina	1935	2303	2764	3224	3685	–
II. skupina	1106	1244	1382	1520	1658	1796
III. skupina	783	921	1059	1198	1336	1474
Obvod kmeňa v cm	$< 130 \leq 160$	$< 160 \leq 190$	$< 190 \leq 220$	$< 220 \leq 250$	$< 250 \leq 280$	$< 280 \leq 310$
I. skupina	–	–	–	–	–	–
II. skupina	2073	2349	2626	2902	3178	3455
III. skupina	1612	1796	2073	2349	2672	2948
Obvod kmeňa v cm	$< 310 \leq 360$	$< 360 \leq 410$	$< 410 \leq 450$	$< 450 \leq 500$	< 500	
I. skupina	–	–	–	–	–	
II. skupina	3777	4100	4376	5528	7370	
III. skupina	3224	3501	3961	4606	5528	

Kry a krovité porasty

Skupina	Výška v cm	Plošný priemet krov a krovitých porastov			
		$\leq 2 \text{ m}^2$	$< 2 \text{ m}^2 \leq 5 \text{ m}^2$	$< 5 \text{ m}^2 \leq 10 \text{ m}^2$	za každých ďalších 5 m ²
I. skupina	≤ 30	23	69	115	69
	$< 30 \leq 100$	27	92	184	92
	$< 100 \leq 150$	32	138	276	115
	$< 150 \leq 300$	37	207	369	161
	< 300	46	299	507	207
II. skupina	≤ 30	7	37	69	37
	$< 30 \leq 100$	12	55	115	55
	$< 100 \leq 150$	16	92	184	92
	$< 150 \leq 300$	21	138	276	115
	< 300	27	207	369	161
III. skupina	≤ 30	5	27	46	23
	$< 30 \leq 100$	7	46	92	46
	$< 100 \leq 150$	9	74	138	69
	$< 150 \leq 300$	12	111	184	92
	< 300	18	161	276	115