

Indikátory kvality pre ústavnú starostlivosť

Všeobecné indikátory kvality

Indikátory kvality - spoločné pre všetky programy

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | všetky úrovne |
| 2 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 3 | Možnosť tlače identifikačných náramkov s nevyhnutnými údajmi pacienta | všetky úrovne |
| 4 | Prevenca zámeny pacienta | všetky úrovne |

Indikátory kvality – spoločné pre neoperačné programy

| | | |
|---|---|---------------|
| 5 | Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 6 | Rehospitalizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 7 | Výskyt komplikácií po invazívnych výkonoch | všetky úrovne |

Indikátory kvality - spoločné pre operačné programy

| | | |
|----|--|---------------|
| 8 | Reoperácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 9 | Výskyt závažných nežiadúcich udalostí v súvislosti s operačným výkonom | všetky úrovne |
| 10 | Výskyt pooperačných infekcií v mieste operačnej rany | všetky úrovne |
| 11 | Výskyt pooperačných infekcií mimo miesta operačnej rany | všetky úrovne |
| 12 | Výskyt tromboembolických udalostí po operácii | všetky úrovne |
| 13 | Neplánovaná hospitalizácia po výkone jednodňovej zdravotnej starostlivosti z chirurgických dôvodov | všetky úrovne |

1 Program urgentnej medicíny

Hlavné indikátory

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | LOS – length of stay – čas od príchodu pacienta (registrácie do systému) po začiatok vyšetrovania, resp. čas od príchodu pacienta do jeho prijatia do nemocnice/ prepustenia z urgentného príjmu (celkový čas, ktorý strávil pacient na urgentne) | všetky úrovne |
| 2 | Door-to-Doctor time - čas od príchodu po začatie liečby. Rozdeliť do skupín, napr. prijatí pacienti, neprijatí pacienti (tu možno rozdeliť na akútne a neakútne neprijatí pacienti), rozdeliť podľa triediaceho systému | všetky úrovne |
| 3 | LWBS – left without being seen = opustil priestory bez videnia zdravotníckym pracovníkom | všetky úrovne |
| 4 | Dodržiavanie odporúčaných a štandardných postupovpostupov (Sepsa, NCMP, AIM) | všetky úrovne |

Doplnkové indikátory

| | | |
|---|--|---------------|
| 5 | Neplánovaná opätovná návšteva do 72 hodín (neráta sa tam pacient pozvaný na kontrolu, preväz a pod, taktiež sa ale nerátajú tí, čo podpísali negatívny reverz) | všetky úrovne |
| 6 | Úmrtnosť | všetky úrovne |
| 7 | Neúmyselné incidenty – napr. pád z postele | všetky úrovne |
| 8 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |

| | | |
|----|--|---------------|
| 9 | RTG naordinovaný / RTG odsnímkaný (hodnotí RTG pracovisko) | všetky úrovne |
| 10 | Čas od ordinácie laboratórných vyšetrení po obdržanie výsledkov vyšetrení (hodnotia sa tým laboratóriá) | všetky úrovne |
| 11 | Chyby v liečbe – napríklad prišiel s bolesťou, odišiel s bolesťou, nedostal analgetiká | všetky úrovne |
| 12 | Prehliadnuté diagnózy, alebo z opačnej strany správne zdiagnostikovaní pacienti | všetky úrovne |
| 13 | Pacienti, ktorí opustili priestory bez doriešenia stavu po začatí vyšetovania (LTBC – left before treatment completed) | všetky úrovne |
| 14 | Pacienti, ktorí podpísali negatívny reverz (LAMA – left against medical advice) | všetky úrovne |
| 15 | Čas od začiatku vyšetovania do prevozu do cieľovej nemocnice | všetky úrovne |
| 16 | Čas od príchodu po prvotné triedenie | všetky úrovne |
| 17 | Čas od začiatku vyšetovania po stanovenie diagnózy | všetky úrovne |
| 18 | Počet pacientov zároveň riešených na urgentne | všetky úrovne |

2 Program pre perioperačnú medicínu

Indikátory kvality pre oblasť predoperačnej prípravy a anestéziológie

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Vykonané predoperačné/predanestetické vyšetrenie | všetky úrovne |
| 2 | Vypracované a implementované protokoly bezpečnosti podľa Helsinskej deklarácie | všetky úrovne |
| 3 | Zrušenie plánovaného výkonu z anestéziologickej indikácie pre inú príčinu ako akútne ochorenie pacienta | všetky úrovne |
| 4 | Postup v operačnej sále podľa Protokolu bezpečnej operácie (WHO) | všetky úrovne |
| 5 | Podiel technik regionálnej anestézie na celkovom počte anestézií | všetky úrovne |
| 6 | Podiel cisárskych rezov v spinálnej (subarachnoidálnej) anestézii | všetky úrovne |
| 7 | Podiel pacientov sledovaných pooperačne na zotavovacej izbe | všetky úrovne |
| 8 | Neplánovaná hospitalizácia po výkone jednodňovej zdravotnej starostlivosti z anesteziologických dôvodov | všetky úrovne |

Indikátory kvality pre oblasť intenzívnej medicíny

| | | |
|----|---|---------------|
| 9 | Prítomnosť špecialistu-intenzivistu 24/7 pre lôžkovú časť OAIM/KAIM | všetky úrovne |
| 10 | Index incidencie ventilátorovej pneumómie (VAP) | všetky úrovne |
| 11 | Index incidencie infekcií krvného prúdu (BSI) súvisiacimi s centrálnym venóznym katétrom | všetky úrovne |
| 12 | Incidencia nozokomiálnych nákaz MDR bakteriálnymi kmeňmi | všetky úrovne |
| 13 | Včasná enterálna výživa (do 24 hod) | všetky úrovne |
| 14 | Monitorovanie intrakraniálneho tlaku pri kraniocerebrálnych poraneniach s patologickým CT nálezom | všetky úrovne |
| 15 | Perkutánná dilatčná tracheotómia vykonávaná pomocou bronchoskopu | všetky úrovne |
| 16 | Štandardizovaná mortalita na OAIM/KAIM | všetky úrovne |
| 17 | Ošetrovateľské a procesné štandardy pre sesterské činnosti a intervencie | všetky úrovne |
| 18 | Neplánovaný preklad pacienta z OAIM medzi 22. a 6. hodinou | všetky úrovne |
| 19 | Kanylácia cievneho riečiska vykonaná so sonografickou kontrolou/navádzaním | všetky úrovne |

3 Traumatologický program

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Výskyt operačných ranových komplikácií | od 2. úrovne |
| 2 | Neplánovaná reoperácia do 30 dní po operačnom výkone | od 2. úrovne |
| 3 | Hospitalizačná mortalita v súvislosti s úrazom | od 2. úrovne |
| 4 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | od 2. úrovne |
| 5 | Počet operačných výkonov, primárnych operácií a reoperácií, vrátane operačného riešenia komplikácií primárnej operácie | od 2. úrovne |
| 6 | Počet hospitalizovaných triáž pozitívnych pacientov * | od 3. úrovne |
| 7 | Dĺžka pobytu pacienta so závažnou traumou na urgentnom príjme pred hospitalizáciou* | od 3. úrovne |
| 8 | Počet nutných sekundárnych transportov z jedného centra do druhého* | od 3. úrovne |
| 9 | Úmrtnosť pacientov so závažnou traumou hospitalizovaných v traumacentre do 24 hodín a počas hospitalizácie * | od 3. úrovne |

**Sledovaní pacienti so závažnou traumou od 3. úrovne:*

1. *Pacienti hospitalizovaní v traumacentrách*

2. *Tupé multisystémové poranenie pri polytraumatizme: tupá trauma s poranením Abbreviated Injury Score (AIS) ≥ 3 minimálne dvoch z nasledujúcich oblastí: hlava, tvár, krk, hrudník, brucho, panva, chrbtica, končatiny alebo vonkajšie poranenie*

3. *Penetrujúce poranenia: penetrujúca trauma s poranením AIS ≥ 3 v jednom z uvedených regiónov: hlava, krk, hrudník a brucho*

4. *Tupé multisystémové poranenie pri závažnej traume: tupá trauma s poranením AIS ≥ 3 postihujúcim iba jeden AIS región tela, s každým ďalším poranením regiónov tela s AIS ≤ 2*

5. *Tupé združené poranenie: tupá trauma s poranením AIS ≥ 2 postihujúcim iba jeden AIS región tela s minimálne ďalším dvoma poraneniami v tom istom systéme s AIS ≥ 2*

4 Neurochirurgický program

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Výskyt komplikácií po operačnom výkone | všetky úrovne |
| 2 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 3 | Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 4 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 5 | Poskytovanie ambulantnej starostlivosti v ambulanciách rozdelených podľa typu diagnóz | všetky úrovne |
| 6 | Schopnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť nadregionálne (mimo spádu nemocnice) | všetky úrovne |
| 7 | Poskytovanie konzultačných služieb pre iné pracoviská v nepretržitom režime | všetky úrovne |

5 Oftalmologický program

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Výskyt komplikácií od operácie (napr. uveitída, endoftalmitída, reoperácia) percentuálny podiel z celkového počtu operačných výkonov / všetky úrovne | všetky úrovne |
| 2 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |

| | | |
|---|--|---------------|
| 3 | Evidencia komplikácií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti z hlásení na NCZI | všetky úrovne |
| 4 | Evidencia vyriešených a opodstatnených podnetov na UDZS (k poskytnutému počtu výkonov) | všetky úrovne |
| 5 | CMI (Case Mix Index) hospitalizačných prípadov (pre rovnakú úroveň programu) | všetky úrovne |
| 6 | Počet výkonov na pracovisko (pre rovnakú úroveň programu) | všetky úrovne |
| 7 | Nepretržitá dostupnosť telefonických konzultácií | všetky úrovne |
| 8 | Prevzatia a preloženia z iného zdravotníckeho zariadenia (pre rovnakú úroveň programu) | všetky úrovne |

6 Otorinolaryngologický program

| | | |
|----|--|---------------|
| 1 | Počet operácií štítnej žľazy a prištítných žliaz | všetky úrovne |
| 2 | Tonzilektómie, podiel rehospitálizácií pre včasné krvácanie do 48 hodín | všetky úrovne |
| 3 | Pooperačná likvorea po FESS pre chronickú rinosinúritídu (CRS) bez a s polypmi | všetky úrovne |
| 4 | Reoperácia pre hematóm orbity ako komplikáciu po FESS pre CRS | všetky úrovne |
| 5 | Podiel trvalých perforácií po operácii nosovej priehradky | všetky úrovne |
| 6 | Operácie veľkých slinných žliaz pre benígny (semimalignný novotvar), s trvalým poškodením akejkoľvek vetvy n.VII (v trvaní viac ako 12 mesiacov od operácie) | všetky úrovne |
| 7 | Operácia stredného ucha pre zápal alebo poruchu sluchu (nemalignné ochorenie), pooperačne vzniknutá paréza n.VII (v trvaní viac ako 12 mesiacov od operácie) | všetky úrovne |
| 8 | Operácia strmienka pre otosklerózu, pooperačný periférny vestibulárny syndrom ťažkého stupňa trvajúci viac ako 72 hodín | všetky úrovne |
| 9 | Počet terapeutických onkochirurgických výkonov za rok | všetky úrovne |
| 10 | Včasné úmrtia do 7 dní po primárnych (nie záchranných) onkochirurgických výkonov v oblasti hlavy a krku | všetky úrovne |
| 11 | Reoperácie prištítných teliesok pre pretrvávajúcu hyperparathyreózu | všetky úrovne |
| 12 | Operácia štítnej žľazy, podiel trvalej lézie n. laryngeus recurrens (v trvaní viac ako 6 mesiacov od operácie) | všetky úrovne |

7 Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Úmrtnosť po operačných výkonoch | všetky úrovne |
| 2 | Rehospitálizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 3 | Reoperovanosť | všetky úrovne |
| 4 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 5 | Operovanosť | všetky úrovne |
| 6 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 7 | Možnosť tlače identifikačných náramkov s nevyhnutnými údajmi pacienta | všetky úrovne |
| 8 | Prevenca zámery pacienta | všetky úrovne |

8 Program hrudníkovej chirurgie

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Resekcie pľúc alebo priedušiek pre benígne choroby, podiel úmrtí | všetky úrovne |
| 2 | Resekcie pľúc alebo priedušiek pre bronchiálny karcinóm, podiel úmrtí | všetky úrovne |

| | | |
|----|--|---------------|
| 3 | Resekcie pľúc alebo priedušiek pre benígne choroby, podiel komplikácií | všetky úrovne |
| 4 | Resekcie pľúc alebo priedušiek pre bronchiálny karcinóm, podiel komplikácií | všetky úrovne |
| 5 | Resekcie pľúc alebo priedušiek pre bronchiálny karcinóm, podiel pneumonektómii | všetky úrovne |
| 6 | Pneumonektómie pre bronchiálny karcinóm, podiel úmrtí | všetky úrovne |
| 7 | Čiastočné resekcie pre bronchiálny karcinóm, podiel úmrtí | všetky úrovne |
| 8 | Čiastočné resekcie pre bronchiálny karcinóm, podiel lobektómii | všetky úrovne |
| 9 | Čiastočné resekcie pre bronchiálny karcinóm, podiel komplikácií | všetky úrovne |
| 10 | Resekcie pľúc alebo priedušiek pre sekundárny nádor pľúc, podiel úmrtí | všetky úrovne |
| 11 | Resekcie pľúc alebo priedušiek pre sekundárny nádor pľúc, podiel komplikácií | všetky úrovne |
| 12 | Komplexné operácie na pažeráku, podiel úmrtí* | všetky úrovne |
| 13 | Operácia pažeráka, počet operácií* | všetky úrovne |

**ýka sa len medicínskych služieb - Resekcia ezofágu a Ostatné špecializované operačné výkony na pažeráku*

9 Program brušnej chirurgie

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Operovanosť | všetky úrovne |
| 2 | Priemerná dĺžka hospitalizácie | všetky úrovne |
| 3 | 30-dňová morbidita, mortalita (chirurgické príčiny) | všetky úrovne |
| 4 | 30-dňová reoperovanosť | všetky úrovne |
| 5 | Readmisia | všetky úrovne |
| 6 | Výskyt nozokomiálnych infekcií a infekcií operačných rán | všetky úrovne |
| 7 | Podiel urgentných (prípadne aj emergentných) a elektívnych výkonov | všetky úrovne |
| 8 | Čas od objednania po realizáciu operačného výkonu pri elektívnych výkonoch | všetky úrovne |
| 9 | Podiel pacientov v seniorskom veku (od 65 rokov) | všetky úrovne |

10 Urologický program

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Nefrektómie pre zhubné nádory obličiek, perioperačná mortalita (samostatne pre lokalizované tumory a pokročilé tumory) | všetky úrovne |
| 2 | Parciálne nefrektómie pre zhubné nádory obličiek, výskyt perioperačných komplikácií | všetky úrovne |
| 3 | Transuretrálne resekcie (TUR) močového mechúra, perioperačná mortalita | všetky úrovne |
| 4 | Transuretrálne resekcie (TUR) močového mechúra pri zhubnom nádore, výskyt perioperačných komplikácií | všetky úrovne |
| 5 | Cystektómie, perioperačná mortalita | všetky úrovne |
| 6 | Cystektómie, výskyt perioperačných komplikácií | všetky úrovne |
| 7 | Transuretrálne resekcie (TUR) prostaty pri benignom ochorení, perioperačná mortalita | všetky úrovne |
| 8 | Transuretrálne resekcie (TUR) prostaty pri malígnom ochorení, perioperačná mortalita | všetky úrovne |

| | | |
|----|--|---------------|
| 9 | Transuretrálne resekcie (TUR) prostaty, výskyt perioperačných komplikácií | všetky úrovne |
| 10 | Radikálne prostatektómie, perioperačná mortalita | všetky úrovne |
| 11 | Radikálne prostatektómie, výskyt perioperačných komplikácií | všetky úrovne |
| 12 | Jednoduché výkony pri ureterolitiáze, výskyt komplikácií (samostatne peroperačné komplikácie a perioperačné komplikácie) | všetky úrovne |

11 Gynekologický program

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 2 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 3 | Výskyt reoperácie - do 30 dní | všetky úrovne |
| 4 | Nutnosť transportu pacientky pre klinický stav na odd. JIS/ARO | všetky úrovne |
| 5 | Pomer laparoskopických výkonov ku laparotomickým výkonom (celkovo) pri benígnych diagnózach | všetky úrovne |
| 6 | Výskyt komplikácií po operačných výkonoch | všetky úrovne |
| 7 | Hysterektómie pri benígnom ochorení - Podiel laparotomických vrs laparoskopických | všetky úrovne |
| 8 | Hysterektómie pri benígnom ochorení - počet vaginálnych operácií | všetky úrovne |
| 9 | Urogynekologické výkony - Komplikácia - poranenie /perforácia dutých orgánov (močového mechúra , čreva) | všetky úrovne |

12 Spondylochirurgický program

| | | |
|----|---|---------------|
| 1 | Discitída | všetky úrovne |
| 2 | Spondylodiscitída | všetky úrovne |
| 3 | Zlyhanie stabilizačného aparátu | všetky úrovne |
| 4 | Nesprávne (nepresné) zavedenie pedikulárnych skrutiek resp. stabilizačných skrutiek | všetky úrovne |
| 5 | Pooperačné zhoršenie neurologického klinického stavu – koreňová symptomatológia | všetky úrovne |
| 6 | Pooperačné zhoršenie neurologického klinického stavu – symptomatológia s poškodenia miechových štruktúr | všetky úrovne |
| 7 | Úmrtie v súvislosti s operáciou (počas hospitalizácie) | všetky úrovne |
| 8 | Trvalá pooperačná koreňová symptomatológia | všetky úrovne |
| 9 | Pooperačná likvorová pseudocysta | všetky úrovne |
| 10 | Pooperačná trvalá neuropatická bolesť (dôsledok poškodenia spinálneho ganglia peroperačne) | všetky úrovne |

13 Muskuloskeletálny program

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | SSI (surgical site infection, pooperačná infekcia) pri endoprotéze bedra a kolena do 90 dní | všetky úrovne |
| 2 | 30 dňová rehospitalizácia pre všetky príčiny po endoprotéze bedra a kolena | všetky úrovne |
| 3 | Neplánovaná reoperácia do 30 dní po elektívnom ortopedickom výkone | všetky úrovne |
| 4 | Neplánovaná návšteva centrálného príjmu po elektívnom ortopedickom výkone do 30 dní po operácii | všetky úrovne |

| | | |
|---|--|---------------|
| 5 | Mortalita do 90 dni po prijme na elektivny ortopedicky vykon | vsetky urovne |
|---|--|---------------|

14 Program chirurgie kůže, podkožia a prsníka

| | | |
|---|------------|---------------|
| 1 | Reoperácie | všetky úrovne |
|---|------------|---------------|

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
| 2 | Výskyt pooperačných infekcií | všetky úrovne |
|---|------------------------------|---------------|

| | | |
|---|---|---------------|
| 3 | Podiel pacientov s karcinómom prejednaných pred a pooperačne na multidisciplinárnej komisii | všetky úrovne |
|---|---|---------------|

| | | |
|---|---|---------------|
| 4 | Podiel pacientov s invazívnym karcinómom s jedným vykonaným operačným výkonom (na prsníku) pre primárny tumor (nevzťahuje sa na okamžité rekonštrukcie) | všetky úrovne |
|---|---|---------------|

| | | |
|---|---|---------------|
| 5 | Podiel pacientov s neinvazívnym karcinómom (DCIS) s jedným vykonaným operačným výkonom (nevzťahuje sa na rekonštrukcie) | všetky úrovne |
|---|---|---------------|

| | | |
|---|--|---------------|
| 6 | Podiel pacientov s okamžitou rekonštrukciou po mastektómii | všetky úrovne |
|---|--|---------------|

| | | |
|---|---|---------------|
| 7 | Podiel pacientov s invazívnym karcinómom a klinicky negatívnymi axilárnymi uzlinami, ktorí podstúpili biopsiu sentinelovej uzliny (SLNB), (nevzťahuje sa na pacientov po neoadjuvantnej liečbe) | všetky úrovne |
|---|---|---------------|

| | | |
|---|---|---------------|
| 8 | Podiel pacientov s invazívnym karcinómom, ktorí podstúpili SLNB s odstránením max. 5 lymfatických uzlín | všetky úrovne |
|---|---|---------------|

| | | |
|---|--|---------------|
| 9 | Podiel pacientov s invazívnym karcinómom do 3 cm (celková veľkosť aj s neinvazívnou komponentou) s prsník zachovávajúcim operačným výkonom ako primárnou liečbou (nevzťahuje sa na pacientov s BRCA1 a 2 mutáciou) | všetky úrovne |
|---|--|---------------|

| | | |
|----|---|---------------|
| 10 | Podiel pacientov s neinvazívnym karcinómom do 2 centimetrov s prsník zachovávajúcim operačným výkonom ako primárnou liečbou | všetky úrovne |
|----|---|---------------|

| | | |
|----|--|---------------|
| 11 | Proporcia pacientov s neinvazívnym karcinómom (iba DCIS) bez exenterácie axily | všetky úrovne |
|----|--|---------------|

15 Program plastickej chirurgie

| | | |
|---|------------|---------------|
| 1 | Reoperácie | všetky úrovne |
|---|------------|---------------|

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
| 2 | Výskyt pooperačných infekcií | všetky úrovne |
|---|------------------------------|---------------|

| | | |
|---|---|---------------|
| 3 | Podiel pacientov s karcinómom prejednaných pred a pooperačne na multidisciplinárnej komisii | všetky úrovne |
|---|---|---------------|

| | | |
|---|---|---------------|
| 4 | Podiel pacientov s invazívnym karcinómom s jedným vykonaným operačným výkonom (na prsníku) pre primárny tumor (nevzťahuje sa na okamžité rekonštrukcie) | všetky úrovne |
|---|---|---------------|

| | | |
|---|---|---------------|
| 5 | Podiel pacientov s neinvazívnym karcinómom (DCIS) s jedným vykonaným operačným výkonom (nevzťahuje sa na rekonštrukcie) | všetky úrovne |
|---|---|---------------|

| | | |
|---|--|---------------|
| 6 | Podiel pacientov s okamžitou rekonštrukciou po mastektómii | všetky úrovne |
|---|--|---------------|

| | | |
|---|---|---------------|
| 7 | Podiel pacientov s invazívnym karcinómom a klinicky negatívnymi axilárnymi uzlinami, ktorí podstúpili biopsiu sentinelovej uzliny (SLNB), (nevzťahuje sa na pacientov po neoadjuvantnej liečbe) | všetky úrovne |
|---|---|---------------|

| | | |
|---|---|---------------|
| 8 | Podiel pacientov s invazívnym karcinómom, ktorí podstúpili SLNB s odstránením max. 5 lymfatických uzlín | všetky úrovne |
|---|---|---------------|

| | | |
|---|--|---------------|
| 9 | Podiel pacientov s invazívnym karcinómom do 3 cm (celková veľkosť aj s neinvazívnou komponentou) s prsník zachovávajúcim operačným výkonom ako primárnou liečbou (nevzťahuje sa na pacientov s BRCA1 a 2 mutáciou) | všetky úrovne |
|---|--|---------------|

| | | |
|----|---|---------------|
| 10 | Podiel pacientov s neinvazívnym karcinómom do 2 centimetrov s prsník zachovávajúcim operačným výkonom ako primárnou liečbou | všetky úrovne |
| 11 | Proporcia pacientov s neinvazívnym karcinómom (iba DCIS) bez exenterácie axily | všetky úrovne |

16 Popáleninový program

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Správnosť vyhodnotenia rozsahu, hĺbky a príčiny popálenia (nahodnotenie, podhodnotenie), správnosť poskytnutých údajov o klinickom stave pacienta (vitálne funkcie, šok, inhalačné poranenie) | všetky úrovne |
| 2 | Včasnosť konzultácie (do 24 hodín) popálených pacientov z rajónnych nemocníc spadajúcich do indikačných kritérií na preklad | všetky úrovne |
| 3 | Dodržanie pokynov pri konzultácii s popáleninovým centrom | všetky úrovne |
| 4 | Úroveň lokálneho ošetrovania popáleninových rán | všetky úrovne |
| 5 | Vhodnosť zvoleného spôsobu prekladu (letecky, RLP, RZP) | všetky úrovne |
| 6 | Kvalita monitoringu a zaistenia vitálnych funkcií počas prekladu (i.v. prístup, včasná intubácia v prípade indikácie, správnosť poskytnutia tekutinovej resuscitácie u indikovaných pacientov (včasnosť, adekvátnosť podávaného objemu tekutín) | všetky úrovne |

17 Program pre orgánové transplantácie

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Index efektivity darčovstva | všetky úrovne |
| 2 | Index efektivity manažmentu darcu | všetky úrovne |
| 3 | Index počtu odobratých orgánov od mŕtveho darcu | všetky úrovne |
| 4 | Index kvality odobratých orgánov | všetky úrovne |
| 5 | Výsledky zdravotnej starostlivosti (prežívanie transplantovaného orgánu, pacienta/darcu – podľa orgánov) | všetky úrovne |

18 Kardiochirurgický program

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Hospitalizačná mortalita – 30-dňová mortalita elektívnych pacientov s nízkym a stredným operačným rizikom – (STS, Euroscope II) – Aortokoronárny bypass, plastika mitrálnej chlopne, nahradenie mitrálnej chlopne, nahradenie aortálnej chlopne, | všetky úrovne |
| 2 | Operačné revízie počas hospitalizácie bez mimotelového obehu, v mimotelovom obehu | všetky úrovne |
| 3 | Výskyt infekcií operačných rán, ktorá vyžaduje hospitalizáciu | všetky úrovne |
| 4 | Výskyt PIM, NCMP počas hospitalizácie | všetky úrovne |

Pre detských pacientov

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Aristotele skóre alebo RACHS | od 5. úrovne |
| 2 | Vzťah (30 dňovej) mortality k náročnosti výkonu | od 5. úrovne |

19 Program cievnej chirurgie

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Ischémia miechy – pri medicínskej službe thorakoabdominálne aneuryzmy | od 4. úrovne |
| 2 | Renálne a respiračné zlyhanie – pri medicínskej službe thorakoabdominálne aneuryzmy | od 4. úrovne |
| 3 | Hospitalizačná mortalita do 30 dní | od 3. úrovne |

| | | |
|---|---|--------------|
| 4 | Priemerná dĺžka hospitalizácie | od 3. úrovne |
| 5 | Operačné ranové komplikácie | od 3. úrovne |
| 6 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | od 3. úrovne |
| 7 | Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | od 3. úrovne |
| 8 | Závažná recidíva do 1. roku po výkone | od 1. úrovne |

20 Program intervenčnej kardiológie

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Počet STEMI / rok | všetky úrovne |
| 2 | Počet primárnych PKI / rok | všetky úrovne |
| 3 | Hospitalizačná mortalita STEMI / rok | všetky úrovne |
| 4 | Medián intervalu EKG - pPKI/ rok | všetky úrovne |
| 5 | Medián intervalu príjem-pPKI/rok | všetky úrovne |
| 6 | Podiel NSTEMI-AKS(NAP+ NSTEMI) manažovaní invazívne do 24 hod od prijatia (sledovanie a 1 rok) | všetky úrovne |
| 7 | Centralizovaný zber dát pacientov podstupujúcich PKI a štrukturálne výkony | všetky úrovne |

21 Program intervenčnej arytmológie

Pre medicínsku službu: Implantácia, výmena alebo korekcia kardiostimulátora

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Celkový počet implantácií prístrojov | od 3. úrovne |
| 2 | Počet implantácií dvojduťinových prístrojov | od 3. úrovne |
| 3 | Počet implantácií biventrikulárnych prístrojov | od 3. úrovne |
| 4 | Počet repozícií elektród do 30 dní od prvoimplantácie | od 3. úrovne |
| 5 | Počet lokálnych hematómov do 30 dní od zákroku | od 3. úrovne |
| 6 | Výskyt komplikácií podkožnej kavity implantovaného prístroja v priebehu 1 roka od výkonu | od 3. úrovne |
| 7 | Výskyt procedurálnych a hospitalizačných komplikácií implantačných výkonov za rok | od 3. úrovne |
| 8 | EKG dokumentácia potvrdzujúca bradykardickú indikáciu implantácie KS | od 3. úrovne |
| 9 | EKG dokumentácia pre stanovisko k potrebe CRT indikácie | od 3. úrovne |
| 10 | Stanovenie EF LK max. 1 týždeň pred implantáciou | od 3. úrovne |
| 11 | Dôsledné a priebežné zadávanie výkonov do oficiálnych registrov NZCI a odbornej spoločnosti | od 3. úrovne |

Pre medicínsku službu: Implantácia, výmena alebo korekcia defibrilátora

| | | |
|----|--|--------------|
| 12 | Celkový počet implantácií prístrojov | od 4. úrovne |
| 13 | Počet implantácií dvojduťinových prístrojov | od 4. úrovne |
| 14 | Počet implantácií biventrikulárnych prístrojov | od 4. úrovne |
| 15 | Počet repozícií elektród do 30 dní od prvoimplantácie | od 4. úrovne |
| 16 | Počet lokálnych hematómov do 30 dní od zákroku | od 4. úrovne |
| 17 | Výskyt komplikácií podkožnej kavity implantovaného prístroja v priebehu 1 roka od výkonu | od 4. úrovne |
| 18 | Charakter a počet procedurálnych a hospitalizačných komplikácií implantačných výkonov | od 4. úrovne |
| 19 | 1-ročné prežívanie pacientov po implantácii ICD | od 4. úrovne |
| 20 | Počet telemetricky kontrolovaných prístrojov | od 4. úrovne |

| | | |
|----|---|--------------|
| 21 | Dôsledné a priebežné zadávanie výkonov do do oficiálnych registrov NZCI a odbornej spoločnosti | od 4. úrovne |
| 22 | Prítomnosť a počet adekvátnych a neadekvátnych intervencií ICD v priebehu 1 roka od výkonu | od 4. úrovne |
| 23 | EKG dokumentácia potvrdzujúca indikáciu sekundárnej prevencie náhlej smrti | od 4. úrovne |
| 24 | EKG dokumentácia potvrdzujúca CRT indikáciu implantácie ICD | od 4. úrovne |
| 25 | Dokumentácia o vyťaženej terapii srdcového zlyhávania pri primárnej prevencii náhlej kardiálnej smrti | od 4. úrovne |

Pre medicínsku službu: Intervenčnú arytmológiu - Intervenčné výkony – Eletrofyziológia a katéetrové ablácie

| | | |
|----|--|--------------|
| 26 | Celkový počet výkonov katéetrovej ablácie | od 4. úrovne |
| 27 | Počet komplexných katéetrových ablácií | od 4. úrovne |
| 28 | Počet katéetrových ablácií s 3D elektro-anatomickým mapovaním | od 4. úrovne |
| 29 | Počet katéetrových ablácií s navigáciou pomocou intrakardiálnej echokardiografie (ICE) | od 4. úrovne |
| 30 | Štandardizovaná akútna úspešnosť katéetrových ablácií | od 4. úrovne |
| 31 | Priemerná doba hospitalizácie pre katéetrové ablácie arytmií | od 4. úrovne |
| 32 | Výskyt procedurálnych a hospitalizačných kardiálnych komplikácií katéetrových ablácií | od 4. úrovne |
| 33 | Výskyt procedurálnych a hospitalizačných cievnych komplikácií katéetrových ablácií | od 4. úrovne |
| 34 | Počet hospitalizácií pre recidívu arytmie u pacientov v prvých 12 mesiacoch po katéetrovej ablácii | od 4. úrovne |
| 35 | Dôsledné a priebežné zadávanie výkonov do oficiálnych registrov NZCI a odbornej spoločnosti | od 4. úrovne |

22 Program vaskulárnych intervencií

| | | |
|--|--|---------------|
| Indikátory kvality pre medicínske služby: Intervenčná neurorádiológia I. až III. | | všetky úrovne |
| 1 | Door to groin time pri mechanickej trombektómii | všetky úrovne |
| 2 | Puncture to recanalisation time pri mechanickej trombektómii | všetky úrovne |
| 3 | Podiel pacientov s úspešnou TICI 2b/3 rekanalizáciou pri mechanickej trombektómii | všetky úrovne |
| 4 | Mortalita pacientov 30. a 90. deň po mechanickej trombektómii | všetky úrovne |
| 5 | Počet hemorágií alebo cievnych mozgových príhod v súvislosti s intervenčným neurorádiologickým výkonom | všetky úrovne |
| 6 | Počet pacientov indikovaných na opakovanú intervenciu pri intrakraniálnych aneurizmách pre reperfúziu | všetky úrovne |
| 7 | 30 dňová CMP/IM/smrť po intrakraniálnej angioplastike/stentingu/trombóze durálneho splavu | všetky úrovne |
| Indikátory kvality pre medicínske služby: Vaskulárne intervencie I, II a Aortálne intervencie | | |
| 8 | Počet veľkých komplikácií v súvislosti s periférnym vaskulárnym intervenčným výkonom | všetky úrovne |
| 9 | Počet reintervencií u pacientov s klaudikáciami v priebehu 12 mesiacov | všetky úrovne |
| 10 | Počet veľkých amputácií po vaskulárnej intervencii u pacientov s CLTI za rok | všetky úrovne |
| 11 | Počet typov I endoleak po EVAR/TEVAR do 30 dní po výkone | všetky úrovne |

| | | |
|---|--|---------------|
| 12 | Počet amputácií u pacientov s akútnou končatinovou ischémiou 30 dní po výkone | všetky úrovne |
| 13 | 24 hodinová a 30 dňová CMP/IM/smrť po CAS | všetky úrovne |
| 14 | Počet transuretrálnych resekcii prostaty po PAE | všetky úrovne |
| 15 | Počet hysterektómii po UFE | všetky úrovne |
| 16 | Výskyt komplikácií pri cievnych prístupoch 6 mesiacov po implantácii | všetky úrovne |
| 17 | Počet opakovaných chirurgických/endoskopických výkonov v súvislosti s intervenčným výkonom po embolizácii akútnych krvácaní alebo pri traume v priebehu 14 dní | všetky úrovne |
| 18 | Počet úspešných minimálne 2 dialýz u dialyzovaných pacientov po intervenčnom výkone | všetky úrovne |
| 19 | Počet kompletných alebo parciálnych odpovedí 30 a 180 dní po TACE na základe CT/MR | všetky úrovne |
| 20 | Počet pacientov s opakovaným krvácaním z GITu po TIPS/CARTO/BRTO počas 6 mesiacov | všetky úrovne |
| Indikátory kvality pre medicínske služby: Hybridné a komplexné aortálne intervenčné výkony, Hybridné intervenčné výkony na periférnych cievach | | |
| 21 | Výskyt veľkých komplikácií v súvislosti s hybridným a komplexným intervenčným výkonom | všetky úrovne |
| 22 | 24 hodinová a 30 dňová mortalita po výkonoch | všetky úrovne |
| 23 Program nevaskulárnych intervencií | | |
| Indikátory kvality pre medicínske služby: Nevaskulárna intervenčná rádiológia I. – II. | | |
| 1 | Morbidity a mortalita bioptických výkonov v jednotlivých lokalitách | všetky úrovne |
| 2 | Podiel pozitívnych histologických nálezov na počet bioptických vyšetrení | všetky úrovne |
| 3 | 7 dňová lehota od stanovenia indikácie k samotnej biopsie | všetky úrovne |
| 4 | Zadávanie údajov do registra intervenčnej rádiológie na Slovensku (INRAG) | všetky úrovne |
| 5 | Výskyt závažných komplikácií spojených s intervenčným výkonom s potrebou chirurgického alebo intervenčného výkonu | všetky úrovne |
| Indikátory kvality pre medicínske služby: Nevaskulárna intervenčná rádiológia III. | | |
| 6 | Výskyt závažných komplikácií spojených s intervenčným výkonom s potrebou chirurgického alebo intervenčného výkonu | od 3. úrovne |
| 7 | Počet kompletných odpovedí 180 dní po ablácii na základe CT/MR | od 3. úrovne |
| 8 | Počet re-intervencií u pacientov s lokorecidívou v mieste ablovanej lézie v priebehu 12 mesiacov | od 3. úrovne |
| 9 | 21 dňová lehota od stanovenia indikácie k samotnému výkonu | od 3. úrovne |
| 10 | Zadávanie údajov do registra intervenčnej rádiológie na Slovensku (INRAG) | od 3. úrovne |
| 11 | Morbidity a mortalita po výkonoch v jednotlivých lokalitách | od 3. úrovne |
| Indikátory kvality pre medicínske služby: Nevaskulárna intervenčná rádiológia IV. | | |
| 12 | Výskyt závažných komplikácií spojených s intervenčným výkonom s potrebou chirurgického alebo ďalšieho intervenčného výkonu | od 3. úrovne |
| 13 | Redukcia bolesti stanovená podľa štandardne nemocnicou používaného skórovacieho systému | od 3. úrovne |
| 14 | Podiel akútnych komplikácií spojených s aplikáciou kostného cementu | od 3. úrovne |

| | | |
|--|--|---------------|
| 15 | Podiel akútnych komplikácií pri perkutánnej implantácii osteosyntetického materiálu – skrutky | od 3. úrovne |
| 16 | Zadávanie údajov do registra intervenčnej rádiológie na Slovensku (INRAG) | od 3. úrovne |
| 17 | Morbidita a mortalita po výkonoch v jednotlivých lokalitách | od 3. úrovne |
| Indikátory kvality pre medicínske služby: Nevaskulárna intervenčná rádiológia V. | | |
| 18 | Výskyt závažných komplikácií spojených s intervenčným výkonom s potrebou chirurgického alebo intervenčného výkonu | od 3. úrovne |
| 19 | 24 hodinová lehota od stanovenia indikácie k výkonu | od 3. úrovne |
| 20 | Morbidita a mortalita po výkonoch v jednotlivých lokalitách | od 3. úrovne |
| 21 | Zadávanie údajov do registra intervenčnej rádiológie na Slovensku (INRAG) | od 3. úrovne |
| Indikátory kvality pre medicínske služby: Nevaskulárna intervenčná rádiológia VI. | | |
| 22 | Výskyt závažných komplikácií spojených s intervenčným výkonom s potrebou chirurgického alebo intervenčného výkonu predlžujúcich hospitalizáciu pacienta | od 3. úrovne |
| 23 | Morbidita a mortalita po výkonoch v jednotlivých lokalitách | od 3. úrovne |
| 24 | 30 dňová lehota od stanovenia indikácie k samotnej ablácii | od 3. úrovne |
| 25 | Redukcia bolesti stanovená podľa štandardne nemocnicou používaného skórovacieho systému | od 3. úrovne |
| 26 | Zadávanie údajov do registra intervenčnej rádiológie na Slovensku (INRAG) | od 3. úrovne |
| 24 Program internej medicíny | | |
| 1 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 2 | Rehospitalizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 3 | Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 4 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 25 Neinvazívny kardiovaskulárny program | | |
| 1 | Transfer pacientov s non-STEMI/ na invazívna diagnostiku u Nonstemi: viac ako 75% | všetky úrovne |
| 2 | Hospitalizačná mortalita STEMI (mimo Klilip IV a resuscitovaných): menej ako 5% | všetky úrovne |
| 3 | Hospitalizačná mortalita Non STEMI (mimo Klilip IV a resuscitovaných): menej ako 5% | všetky úrovne |
| 4 | Hospitalizačná mortalita srdcové zlyhanie: menej ako 10% | všetky úrovne |
| 5 | Pacientov s adekvátnym ACEi/ARNI, ktorí nemajú kontraindikáciu: viac ako 85% | všetky úrovne |
| 6 | Počet končatinových amputácií u hospitalizovaných pacientov s diagnózou I.72 za rok | všetky úrovne |
| 26 Program pneumológie a ftizeológie | | |
| 1 | Mortalita na diagnózy pneumónie (Dg J10.0, J11.0, J12-18) štandardizovanej na vek, pohlavie a PCCL u všetkých poskytovateľov, (Inpatient Quality indicator IQI- 20, podľa metodiky AHRQ) | všetky úrovne |

| | | |
|---|--|---------------|
| 2 | 90-dňová rehospitalizovanosť pre diagnózy exacerbácia CHOCHP dg J44.00 až J44.19 štandardizovaná na vek a pohlavie a jednotlivé päť miestne MKCH kódy, ktoré vyjadrujú závažnosť deteriorácie pľúcnych funkcií pacienta | všetky úrovne |
| 3 | 90-dňová rehospitalizovanosť pre dg. J96 všetky podtypy na pozícii HDG a VDG, štandardizovanej na vek, pohlavie a PCCL u všetkých poskytovateľov. | všetky úrovne |
| 4 | 90-dňová rehospitalizovanosť pre dg. E66.2 | od 2. úrovne |
| 5 | Výskyt iatrogénneho pneumotoraxu dg. J95.80 štandardizovaný na vek, pohlavie a počet výkonov pleurálnej punkcie, zavedenie centrálného venózneho katétra, transbronchiálnej kliešťovej biopsie pľúc, transbronchiálnej kryobiopsie pľúc, transtorakálnej ihlovej biopsie tumorov pľúc pod CT alebo USG kontrolou, (patient safety indicators PSI-22, podľa metodiky AHRQ | od 2. úrovne |
| 6 | Volumetrické ukazovatele (počet bronchoskopických vyšetrení, polysomnografických vyšetrení, výkonov respirológickej funkčnej diagnostiky, indikácii domácej neinvazívnej ventilácie, indikácii domácej umelej pľúcnej ventilácie, transtorakálnych ihlových biopsii novotvarov pľúc) | od 2. úrovne |
| 7 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 8 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 27 Program gastroenterológie a hepatológie | | |
| 1 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 2 | Rehospitalizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 3 | Výskyt komplikácií po invazívnych výkonoch | od 3. úrovne |
| 4 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 28 Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch | | |
| 1 | Rehospitalizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 2 | Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 3 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 4 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 29 Nefrologický program | | |
| 1 | Výsledky zdravotnej starostlivosti v klinickej nefrológii: rehospitalizácie | všetky úrovne |
| 2 | Výsledky zdravotnej starostlivosti v klinickej nefrológii: infekčné komplikácie | všetky úrovne |
| 3 | Výsledky zdravotnej starostlivosti v klinickej nefrológii: spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 4 | Výsledky zdravotnej starostlivosti v dialyzačnom programe: rehospitalizácie | všetky úrovne |
| 5 | Výsledky zdravotnej starostlivosti v dialyzačnom programe: komplikácie | všetky úrovne |
| 6 | Výsledky zdravotnej starostlivosti v dialyzačnom programe: spokojnosť pacienta | všetky úrovne |

| | |
|--|--------------|
| 7 Úspešnosť pri renálnej biopsii: reprezentatívnosť vzorky | od 3. úrovne |
| 8 Úspešnosť pri renálnej biopsii: výskyt komplikácií | od 3. úrovne |

30 Reumatologický program

| | |
|--|---------------|
| 1 Počet rehospitalizácií po prepustení do 30 dní | všetky úrovne |
| 2 Zhoršenie funkčného muskuloskeletálneho stavu počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 3 Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 4 Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 5 Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |

31 Program hematológie a transfuziológie

| | |
|---|--------------|
| 1 Mortalita do 30 dní od zahájenia kuratívnej liečby akútnej leukémie u pacientov do 60 rokov | od 4. úrovne |
| 2 Počet pacientov liečených intenzívnou liečbou (chemoterapia, imunoterapia, imunosupresívna liečba, veľkoobjemové plazmaferézy) | od 4. úrovne |
| 3 Mortalita do 100 dní po transplantácii krvotvorných buniek | od 4. úrovne |
| 4 Počet autológnych transplantácií KB (výkony 8r22a) | od 4. úrovne |
| 5 Mortalita pacientov, ktorí podstúpili liečbu chemoterapiou posledných 14 dní, štandardizovanú na vek, pohlavie a PCCL u všetkých poskytovateľov: HDg C81-C96, kód výkonu: 8m302-8m304.1, 8m304.2- bez transpl. kódu 8r22: DRG dáta | od 5. úrovne |
| 6 Mortalita pacientov ku dňu +100, ktorí podstúpili alogénnu transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek štandardizovanú na vek, pohlavie a PCCL u všetkých poskytovateľov. H Dg: C81-C96, D46, D47, D55-D64; kód výkonu: 8r22b až 8r22g. | od 5. úrovne |
| 7 Mortalita pacientov ku dňu +100, ktorí podstúpili autológnu transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek štandardizovanú na vek, pohlavie a PCCL u všetkých poskytovateľov. HDg: C81-C96 (G35, C49, C62, E853-4, E858-9), kód výkonu 8r22a. Zdroj dát: DRG dáta | od 5. úrovne |
| 8 Počet pacientov liečených intenzívnou liečbou (chemoterapia, imunosupresívna liečba, výmenné plazmaferézy) | od 5. úrovne |
| 9 Počet prijatých pacientov (údaj z dát ZP) | od 5. úrovne |
| 10 Počet autológnych transplantácií KB (výkony 8r22a) | od 5. úrovne |
| 11 Počet alogénnych transplantácií KB od zhodných (príbuzných/ nepríbuzných) a nezhodných darcov (výkony 8r22b-8r22g) | od 5. úrovne |
| 12 Počet identifikovaných kompatibilných darcov pre transplantáciu KB na Slovensku a pre zahraničné pracoviská | od 5. úrovne |
| 13 Percento krvácavých komplikácií a revízných operácií po artroplastikách veľkých kĺbov u pacientov s hemofiliou | od 5. úrovne |
| 14 Počet pacientov liečených imunotolerančnou liečbou /počet imunotolerančných kúr | od 5. úrovne |
| 15 Počet veľkých operácií u pacientov s hemofiliou a vrodenými krvácavými chorobami | od 5. úrovne |
| 16 Počet procedúr extrakorporálnej fotoforézy | od 5. úrovne |
| 17 Počet plazmaferéz a výmenných plazmaferéz | od 5. úrovne |
| 18 Počet cytaferéz | od 5. úrovne |

| | |
|---|--------------|
| 19 Počet zberov periférnych kmeňových krvotvorných buniek | od 5. úrovne |
|---|--------------|

32 Infektologický program

| | |
|--|---------------|
| 1 Program na monitorovanie s nozokomiálnymi nákazami | všetky úrovne |
| 2 Negatívny parameter – menej ako 3 % a viac ako 10 % nozokomiálnych nákaz | všetky úrovne |

33 Dermatovenerologický program

| | |
|---|---------------|
| 1 Rehospitalizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 2 Rehospitalizácie do 90 dní | všetky úrovne |
| 3 Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 4 Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 5 Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |

34 Program klinickej imunológie a alergológie

| | |
|---|---------------|
| 1 Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 2 Počet výkonov – hodnotenie imunol.lab. vyšetrenia 30 parametrov (200 ročne) | od 3. úrovne |
| 3 Počet výkonov – expozičné testy (30 ročne) | od 4. úrovne |
| 4 Počet liečených pacientov – substitučná liečba IG (40 ročne) | od 4. úrovne |
| 5 Počet liečených pacientov – biologická liečba (25 ročne) | od 4. úrovne |
| 6 Počet transplantovaných pacientov | od 4. úrovne |

35 Neurologický program

| | |
|---|---------------|
| 1 Percento pacientov liečených iv trombolýzou s DTN časom < 60 minút z celkového počtu pacientov s ischemickou NCMP | všetky úrovne |
| 2 Percento pacientov s rekanalizačnou liečbou z celkového počtu pacientov s ischemickou NCMP | všetky úrovne |
| 3 Percento pacientov s podozrením na CMP vyšetrených CT alebo MRI | všetky úrovne |
| 4 Percento pacientov s iCMP majúcich antiagregačnú liečbu pri prepustení | všetky úrovne |
| 5 Percento pacientov s iCMP a AF majúcich antikoagulačnú liečbu pri prepustení | všetky úrovne |
| 6 Percento pacientov vyšetrených na poruchy prehľadania z celkového počtu pacientov s NCMP | všetky úrovne |
| 7 Percento pacientov s CMP liečených na špecializovanej jednotke pre mozgovo-cievne príhody | všetky úrovne |
| 8 Percento pacientov s hospitalizáciou pre dorzalgiu zo všetkých hospitalizovaných pacientov | všetky úrovne |

36 Psychiatrický program

| | |
|---|---------------|
| 1 Dokonaná samovražda počas hospitalizácie na psychiatrii | všetky úrovne |
| 2 Rehospitalizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 3 Rehospitalizácie do 90 dní | všetky úrovne |
| 4 Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 5 Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
| 6 | Podiel nedobrovoľných hospitalizácií | všetky úrovne |
| 7 | Používanie obmedzovacích prostriedkov | všetky úrovne |

37 Program spánkovej medicíny

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Počet realizovaných video/polysomnografických vyšetrení | všetky úrovne |
| 2 | Idostupnosť špecialistov-konziliárov iných kooperujúcich odborov u daného poskytovateľa ústavnej záchrannej služby - neurológ, psychiater, pneumofiziológ, otorinolaryngológ, internista, anesteziológ-intenzivista, pediater | všetky úrovne |

38 Program klinickej onkológie

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 2 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |

39 Program radiačnej onkológie

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Splnenie externých technologických auditov | všetky úrovne |
| 2 | Splnenie požiadaviek klinického auditu, vrátane dodržiavania štandardných operačných postupov | všetky úrovne |
| 3 | Využívanie moderných technológií vrátane IGRT (rádioterapie vedenej zobrazením), IMRT (rádioterapie s modulovanou intenzitou zväzku) a rádioterapie s kontrolovaným dýchaním | všetky úrovne |

40 Program nukleárnej medicíny

Dospelí pacienti

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Onkologické ochorenia – Štítna žľaza, % zachytených perzistencií / recidív | všetky úrovne |
| 2 | Onkologické ochorenia – Štítna žľaza, % dosiahnutých remisii | všetky úrovne |
| 3 | Onkologické ochorenia - Neuroendokrínologické tumory - % dosiahnutých stabilizácií | všetky úrovne |
| 4 | Prostata – Dĺžka prežívania – paliatívna starostlivosť | všetky úrovne |
| 5 | Benígne ochorenia – Štítna žľaza, % dosiahnutých remisii | všetky úrovne |
| 6 | Benígne ochorenia – Štítna žľaza, počet rehospitalizácií | všetky úrovne |

Pacienti do 18 rokov

| | | |
|---|---|---------------|
| 7 | Onkologické ochorenia – Štítna žľaza % zachytených perzistencií | všetky úrovne |
| 8 | Onkologické ochorenia – Štítna žľaza % dosiahnutých remisii | všetky úrovne |
| 9 | Onkologické ochorenia - Neuroendokrínologické tumory, % dosiahnutých stabilizácií | všetky úrovne |

41 Pôrodnický program

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta | všetky úrovne |
| 2 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 3 | Podiel inštrumentárnych vaginálnych pôrodov - per forcipem (F) a vacuumextractionem (VEX) v % | od 2. úrovne |
| 4 | Podiel cisárskych rezov v % | od 2. úrovne |
| 5 | Podiel cisárskych rezov v % podľa Robsonovch kritérií | od 2. úrovne |
| 6 | Podiel epiziotómii na všetky vaginálne pôrody v % | od 2. úrovne |

| | | |
|----|---|--------------|
| 7 | Podiel poranení III. stupňa na všetky vaginálne pôrody v % | od 2. úrovne |
| 8 | Podiel poranení IV. stupňa na všetky vaginálne pôrody v % | od 2. úrovne |
| 9 | Peripartálna hysterektómia - včasná do 48 hodín od pôrodu (na všetky pôrody) v % | od 2. úrovne |
| 10 | Peripartálna hysterektómia - neskorá 48hod.- 42 dní od pôrodu (na všetky pôrody) v % | od 2. úrovne |
| 11 | Uterus zachovávajúce výkony (zo všetkých rodičiek s popôrodným krvácaním) v % | od 2. úrovne |
| 12 | Podiel závažných materských morbidít (near miss) na všetky rodičky | od 2. úrovne |
| 13 | Predčasné pôrody - % podiel predčasných pôrodov /rozdelenie podľa jednotlivých gestačných týždňov | od 2. úrovne |
| 14 | Pôrodná hmotnosť - % podiel v jednotlivých hmotnostných kategóriách | od 2. úrovne |
| 15 | Transport in utero - % novorodencov pretransportovaných in utero na adekvátne pracovisko | od 2. úrovne |
| 16 | Perinatálna úmrtnosť | od 2. úrovne |

42 Neonatologický program

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Percentuálny podiel na rooming in hospitalizovaných detí liečených fototerapiou | všetky úrovne |
| 2 | Počet oprávnených sťažností na UDZS týkajúcich sa neonatologického pracoviska | všetky úrovne |
| 3 | Prístup matky k dieťaťu v ktoromkoľvek čase | všetky úrovne |
| 4 | Špecifická novorodenecká úmrtnosť detí s gestačným vekom ≥ 35 týždňov tehotnosti (bez novorodencov so závažnými vrodenými vývojovými chybami a bez novorodencov na paliatívnej terapii) | všetky úrovne |

43 Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Počet oprávnených sťažností na UDZS týkajúci sa neonatologického pracoviska | všetky úrovne |
| 2 | Prístup matky k dieťaťu v ktoromkoľvek čase | všetky úrovne |
| 3 | Špecifická novorodenecká úmrtnosť detí s gestačným vekom ≥ 35 týždňov tehotnosti | od 2. úrovne |
| 4 | Špecifická novorodenecká úmrtnosť detí s gestačným vekom $29 - \leq 34$ týždňov tehotnosti | od 3. úrovne |
| 5 | Špecifická novorodenecká úmrtnosť detí s gestačným vekom ≤ 28 týždňov tehotnosti | od 4. úrovne |

44 Program pre perioperačnú starostlivosť v neonatológii

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Počet oprávnených sťažností na UDZS týkajúci sa neonatologického pracoviska | všetky úrovne |
| 2 | Prístup matky k dieťaťu v ktoromkoľvek čase | všetky úrovne |
| 3 | Počet novorodencov s potrebou perioperačnej starostlivosti za rok | všetky úrovne |
| 4 | Neočakávané úmrtie na operačnej sále alebo v bezprostrednom perioperačnom období | všetky úrovne |
| 5 | Výskyt ranových infekcií | všetky úrovne |

45 Program pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 2 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 3 | Výskyt komplikácií pri invazívnych výkonoch | všetky úrovne |
| 4 | Štandardizovaná mortalita na OAIM/KAIM | všetky úrovne |
| 5 | Postup v operačnej sále podľa Protokolu bezpečnej operácie (WHO Checklist) | všetky úrovne |

46 Program detskej chirurgie

| | | |
|----|---|---------------|
| 1 | Nepretržitá dostupnosť detského chirurga, detského anesteziológa, intervenčného rádiológa | všetky úrovne |
| 2 | Nepretržitá dostupnosť CT, MRI, angiografie | všetky úrovne |
| 3 | Nepretržitá dostupnosť bronchoskopie, gastrofibroskopie, kolonoskopie | všetky úrovne |
| 4 | Vybavenie na miniinvazívnu chirurgiu detského veku (od novorodenca po dospelý vek) | všetky úrovne |
| 5 | Detské ARO lôžko | všetky úrovne |
| 6 | Detské JIS lôžko | všetky úrovne |
| 7 | Operácie vrodených vývojových chýb - počet výkonov/pracovisko/rok | všetky úrovne |
| 8 | Priemerná čakacia doba na plánovaný oper. výkon | všetky úrovne |
| 9 | Podiel pacientov mimo spádovej oblasti | všetky úrovne |
| 10 | Recidíva hernie po operácii hernie | všetky úrovne |
| 11 | Výskyt komplikácií po apendektómii | všetky úrovne |

47 Program detskej oftalmológie

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Endoftalmitída po vnútroočných výkonoch | od 3. úrovne |
| 2 | Výskyt komplikácií: iné - odlúpená sietnica, glaukóm po výkonoch (úroveň 3,4,5) | od 3. úrovne |
| 3 | Následne reoperácie/doplňujúce zákroky - 3-6 mesiacov po výkone (úroveň 1,3,4,5) | od 1. úrovne |
| 4 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | od 1. úrovne |
| 5 | Evidencia komplikácií – evidencia podnetov na UDZS (úroveň 1,3,4,5) | od 1. úrovne |

48 Program nemocničnej pediatrie

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Subjektívna spokojnosť pacientov / zákonných zástupcov | všetky úrovne |
| 2 | Nozokomiálne infekcie | všetky úrovne |
| 3 | Rehospitalizácie do 30 dní (s výnimkou vylúčených diagnóz) | všetky úrovne |

49 Program pediatrickej kardiológie

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Výskyt komplikácií po intervenčných katetrizačných výkonoch (ischémia končatiny, potreba akútnej reoperácie, iné) | od 5. úrovne |
| 2 | Výskyt komplikácií po katérových abláciách (perikardiálna tamponáda, AV blokáda, poškodenie koronárnej tepny, lokálne hematómy) | od 5. úrovne |

| | | |
|---|--|--------------|
| 3 | Výskyt komplikácií po implantácii kardiostimulátora / kardioverter defibrilátora / slučkového rekordéra | od 5. úrovne |
| 4 | Neoperačná mortalita a morbidita (hospitalizácia pre akútnu exacerbáciu srdcového zlyhania, cyanózy) pacientov na čakacej listine odindikovaných na intervenciu (katetrizácie, operácie) | od 3. úrovne |
| 5 | Prehliadnutá/nesprávna diagnóza vrodenej / získanej chyby srdca pri kardiologickom vyšetrení | od 3. úrovne |
| 6 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | od 3. úrovne |

50 Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | všetky úrovne |
| 2 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 3 | Výskyt komplikácií pri bronchoskopických vyšetreniach | od 4. úrovne |
| 4 | Spirometrické vyšetrenie – počet výkonov | od 3. úrovne |
| 5 | Bronchoskopické vyšetrenie – počet výkonov | od 4. úrovne |
| 6 | Bodypletyzmozografické vyšetrenie – počet výkonov | od 4. úrovne |
| 7 | Difúzna kapacita pľúc – počet výkonov | od 4. úrovne |
| 8 | FeNO – počet výkonov | od 4. úrovne |
| 9 | Bronchomotorické testy – počet výkonov | od 4. úrovne |

51 Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | všetky úrovne |
| 2 | Rehospitalizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 3 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 4 | Výskyt komplikácií po invazívnych výkonoch | od 3. úrovne |
| 5 | Čakacia doba na špecializované vyšetrenia (endoskopia, biopsia pečene) | od 3. úrovne |

52 Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 2 | Počet rehospitalizácií pre akútnu dekompenzáciu endokrinologického ochorenia/DMP | od 3. úrovne |
| 3 | Počet rehospitalizácií pre chronickú dekompenzáciu endokrinologického ochorenia/DMP | od 3. úrovne |

53 Program pediatrickej nefrológie

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | všetky úrovne |
| 2 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 3 | Rehospitalizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 4 | Výskyt komplikácií po obličkovej biopsii | od 4. úrovne |
| 5 | Poskytovanie modernej liečby (napr. biologická liečba, plazmaferéza) | od 4. úrovne |

54 Program pediatrickej reumatológie

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | všetky úrovne |
| 2 | Rehospitalizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 3 | % pacientov s JIA s aktivitou ochorenia hodnotenou podľa štandardizovaného nástroja | všetky úrovne |

55 Program pediatrickej hematológie a onkológie

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | všetky úrovne |
| 2 | Pracovné protokoly pre nemalígnu hematológiu a transfúziológiu | všetky úrovne |
| 3 | Úmrtia v remisii na toxicitu liečby (Treatment related mortality) | od 3. úrovne |
| 2 | Infekcie centrálného venózneho vstupu | od 3. úrovne |
| 3 | Chyby v medikácii chemoterapie | od 3. úrovne |
| 4 | Stretávanie a zápisy zo stretnutí multidisciplinárnych tímov | od 4. úrovne |
| 3 | 5 ročné celkové prežívanie | od 4. úrovne |
| 4 | 5 ročné event free survival | od 4. úrovne |

56 Program pediatrickej infektológie

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Program na monitorovanie s nozokomiálnymi nákazami | všetky úrovne |
| 2 | Negatívny parameter – menej ako 3 % a viac ako 10 % nozokomiálnych nákaz | všetky úrovne |

57 Program pediatrickej imunológie a alergológie

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | všetky úrovne |
| 2 | Počet výkonov – hodnotenie imunol.lab. vyšetrenia 30 parametrov | od 3. úrovne |
| 3 | Počet výkonov – expozičné testy – potraviny, lieky, hmyzí jed | od 4. úrovne |
| 4 | Počet liečených pacientov – substitučná liečba IG | od 4. úrovne |
| 5 | Počet liečených pacientov – biologická liečba | od 4. úrovne |
| 6 | Transplantácie krvotvorných buniek u pacientov s poruchou imunity | od 5. úrovne |

58 Program pediatrickej neurológie

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Percento pacientov liečených pre nervovývojové poruchy | od 2. úrovne |
| 2 | Percento pacientov liečených pre epilepsiu s následným manažmentom | od 4. úrovne |
| 3 | Percento pacientov liečených pre nervosvalové ochorenia komplexne | od 4. úrovne |
| 4 | Percento pacientov liečených pre VVCH mozgu | od 4. úrovne |
| 5 | Percento pacientov liečených pre neuroinfekcie, autoimunitné a demyelinizačné ochorenia | od 4. úrovne |
| 6 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | všetky úrovne |

59 Program pediatrickej psychiatrie

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Rehospitalizácie do 30 dní | všetky úrovne |
| 2 | Miera zlepšenia klinického stavu (CGI škála, položka S- závažnosť ochorenia a I- miera zlepšenia) | všetky úrovne |
| 3 | Realizácia somatických vyšetrení v indikovaných prípadoch - diferenciálna diagnostika hraničných stavov – (napr. pri 1. epizódach psychických porúch za účelom vylúčenia organickej príčiny, pri výskyte aj somatických symptómov) | všetky úrovne |
| 4 | Bezpečnosť (útek, suicídium, intoxikácia, automutilácia (sebapoškodzovanie), napadnutie iným pacientom - s nutnosťou liečby pre úraz, poranenie, otravu na oddelení, úmrtie pacienta) | všetky úrovne |
| 5 | Dostupnosť starostlivosti – akútny stav: neodkladná hospitalizácia; subakútny stav: hospitalizácia do 7 dní | všetky úrovne |

60 Program pediatickej spánkovej medicíny

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Spokojnosť pacienta / zákonného zástupcu | od 4. úrovne |
| 2 | Celonočné videopolysomnografické vyšetrenie, počet (75 ročne) | od 4. úrovne |
| 3 | Kardio-respiračná polygrafia/pulzoxymetria , počet (50 ročne) | od 4. úrovne |
| 4 | Titrácia CPAP, BiPAP, DUPV | od 4. úrovne |
| 5 | Test mnohopočetnej latencie zaspátia | od 4. úrovne |

61 Program paliatívnej medicíny

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Percento pacientov s lepšou kontrolou príznaku dýchavice do 48 hod, ktorí ju mali pri prijatí | všetky úrovne |
| 2 | Percento pacientov s lepšou kontrolou príznaku bolesti do 48 hod, ktorí ju mali pri prijatí | všetky úrovne |
| 3 | Percento pacientov s lepšou kontrolou príznaku vracanie do 48 hod, ktorí ho mali pri prijatí | všetky úrovne |
| 4 | Zhodnotenie symptómov vo fáze umierania vrátane agitácie | všetky úrovne |
| 5 | Hodnotenie a evaluácia malígnych rán | všetky úrovne |
| 6 | Dokumentácia preferencií pacienta na konci života | všetky úrovne |
| 7 | Utilizácia mobilného hospicu pri prepustení z danej nemocnice | všetky úrovne |
| 8 | Utilizácia mobilného hospicu pri prepustení z paliatívneho oddelenia | všetky úrovne |
| 9 | Úmrtie v prirodzenom prostredí pacientov v starostlivosti mobilného hospicu | všetky úrovne |

62 Program paliatívnej medicíny pre deti

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Počet hospitalizovaných detí/rok | všetky úrovne |
| 2 | Dokumentácia indikácie špecializovanej paliatívnej starostlivosti a jej pravidelné prehodnocovanie (dotazník - screeningové skóre - publikovaný a schválený štandard) | všetky úrovne |
| 3 | Počet úmrtí na oddelení, počet úmrtí v domácom prostredí | všetky úrovne |
| 4 | Dokumentácia preferencií rodiny pre end of life obdobie (dotazník) | všetky úrovne |
| 5 | Počet paliatívnych konzílií | všetky úrovne |
| 6 | Dotazník spokojnosti rodiča po ukončení hospitalizácie alebo úmrtí (dotazník) | všetky úrovne |

63 Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť

Indikátory kvality pre rehabilitačnú starostlivosť

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Výskyt nozokomiálnych infekcií | všetky úrovne |
| 2 | Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 3 | Pohybová liečba, špec. metodiky, ergoterapia min 300 min/týždeň | všetky úrovne |
| 4 | Edukácia posturálnej životosprávy min 90 min/týždeň | všetky úrovne |
| 5 | Podiel pacientov s neurologickými následkami s kognitívnou diagnostikou a liečbou | všetky úrovne |
| 6 | Podiel pacientov po NCMP s logopedickou intervenciou – liečba porúch komunikácie a prehĺtania | všetky úrovne |
| 7 | Barthelovej index 2x/pobyt | všetky úrovne |
| 8 | Numerická škála hodnotenia intenzity bolesti 2x/pobyt | všetky úrovne |

| | | |
|---|---|---------------|
| 9 | Podporný tím (sociálna intervencia) | všetky úrovne |
| 10 | Nutričné poradenstvo | všetky úrovne |
| 11 | Forma príjmu pacienta - pomer prekladov z iných oddelení/z domu | všetky úrovne |
| Indikátory kvality pre doľučovaciu starostlivosť | | |
| 12 | Obložnosť | všetky úrovne |
| 13 | Priemer lôžkodňa | všetky úrovne |
| 14 | Forma príjmu pacienta - pomer prekladov z iných oddelení/z domu | všetky úrovne |
| 15 | Forma prepustenia pacienta - domov/do sociálneho zariadenia | všetky úrovne |
| 16 | Zlepšenie mobility pri prepustení | všetky úrovne |
| 17 | Výskyt dekubitov novovytvorených počas hospitalizácie | všetky úrovne |
| 18 | Zlepšenie skóre v Barthelovej indexe pri prepustení pacientov | všetky úrovne |

Vysvetlivky skratiek:

ACEi - ACE inhibítory

AF - fibrilácia predsieni

AHRQ - z anglického Agency for Healthcare Research and Quality

AIM - anesteziológia a intenzívna medicína

ARNI - angiotensin receptor-nepriylisin inhibítor

ARO - anesteziologicko resuscitačné oddelenie

BiPAP - metóda podpory dýchania

BRC A - gény rakoviny prsníka

BRTO - balónom okludovaná reteográdna transvenózna obliterácia

CARTO - koilami asistovaná reteográdna transvenózna obliterácia

CAS - karotický stenting

CGI - škála celkový klinický dojem

CLTI - kritická ohrozujúca končatinová ischémia

CMP - cievná mozgová príhoda

CPAP - metóda kontinuálneho pretlakového dýchania

CT - výpočtová tomografia

CTR - prístroj na resynchronizačnú terapiu

DCIS - dukálny karcinóm in situ

DRG - z anglického diagnosis related group - systém klasifikácie klinických prípadov

DMP - z anglického Disease-Management-Programme - program manažmentu chorôb

DUPV - domáca umelá pľúcna ventilácia

EF LK - ejekčná frakcia ľavej komory

EKG - elektrokardiografia

EVAR - z anglického endovascular aortic aneurysm repair - nemá preklad

FENO - analýza frakčnej exkrécie oxidu dusíka

FESS - funkčná endoskopická sinusová chirurgia

HDG - hlavná diagnóza

ICD - implantovaný kardioverter - defibrilátor

iCMP - ischemická cievná mozgová príhoda

IG - imunoglobulín

IM - infarkt myokardu

INRAG - skratka registra intervenčnej rádiológie na Slovensku

JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti

KAIM - klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

KB - krvotvorných buniek
MDR - z anglického multidrug resistance - rezistencia aspoň k jednému antibiotickému prípravku z vybraných relevantných skupín
MKCH - medzinárodná klasifikácia chorôb
NAP - nestabilná angína pectoris
NCMP - náhla cievna mozgová porucha
NCZI - Národné centrum zdravotníckych informácií
NSTE-AKS - akútny koronárny syndróm bez elevácií segmentov ST
NSTEMI - infarkt myokardu s depresiami ST segmentu
OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
PAE - embolizácia prostatickej artérie
PCCL - z anglického Patient Clinical Complexity Level - nemá preklad
PIM - výskyt perioperačného infarktu myokardu
PKI - perkutánna koronárna intervencia
pPKI - primárna perkutánna koronárna intervencia
RACHS - z anglického risk adjustment for congenital heart surgery - predikčný model
RLP - rýchla letecká pomoc
RTG - rentgen
RZP - rýchla záchranná pomoc
SLNB - biopsia sentinelových lymfatických uzlín
STEMI - infarkt myokardu s ST eleváciami
STS - z anglického short term risk calculator - model na predikovanie mortality po kardiochirurgickej operácii
TACE - transarteriálna chemoembolizácia
TEVAR - z anglického thoracic endovascular aortic aneurysm repair - nemá preklad
TICI - z anglického the thrombolysis in cerebral infection - klasifikačný systém oklúzie a rekanalizácie tepien
TIPS - transjugulárny intrahepatický portosystémový skrat
UDZS - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
VDG - vedľajšia diagnóza
WHO - Svetová zdravotnícka organizácia
ZP - zdravotná poisťovňa