

# VZOR VYBRANÝCH ČASTÍ SÚBORU PARAMETROV A OPATRENÍ

## 1. Titulná strana súboru parametrov a opatrení

---

Prevádzkovateľ:

Prevádzka:

Evidenčné číslo:

### S ú b o r

**technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na  
zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania**

### Výroba asfaltov

Schválil dňa:

*(podpis)*

štatutárny zástupca

Odtlačok pečiatky:

Vypracoval: meno, priezvisko, funkcia

Počet výtlačkov:

Výtlačok číslo: 1 - Okresný úrad, odbor starostlivosti  
o životné prostredie

2 - Slovenská inšpekcia životného prostredia

Počet strán STPP a TOO (bez príloh):

Počet príloh: 4





### 3. Zoznam parametrov a opatrení

Zoznam technicko-prevádzkových parametrov a vybraných technicko-organizačných opatrení					prevádzkovateľ: (úplné identifikačné údaje) stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia: (úplný názov) STPPaTOO: (evidenčné číslo a dátum vydania)			
Por. č.	TPP - veličina	Jednotka	Ustálený stav	Poruchový stav	Lehota odstránenia [min]	Havarijný stav	TOO: Riadenie - kontrola zápis/záznam	Riadi/kontroluje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Výkon - hlavný uzol granulátor poz. č. 488	t/h	30 až 46	-	15 - zmena výk. 30 - nábeh BO 60 - nábeh GO	-	kontinuálne - zápis obvod DICQ 157	obsluha hlavného velínu
..	Teplota v granulátore poz. č. 488	°C	≥ 90 ≤ 120	< 90 121 až 136	15	> 136	kontinuálne - zápis obvod TIC 189	obsluha hlavného velínu
..	Prietok prácej kvapaliny na pračku poz. č. 569	dm <sup>3</sup> /h	≥ 1600 < 2100	1400 až 1600	5	< 1400	kontinuálne záznam 1 x 2 hod obvod QI 569	obsluha absorpčného systému
..	Hmotnostný podiel nerozpustných látok v prácej kvapaline (bazén poz. č. 692)	g/dm <sup>3</sup>	≤ 160	> 160	15	-	periodicky v 2. a 6. hodine smeny (2 x 8 hod)	obsluha absorpčného systému / laboratórium medzioperačnej kontroly



**5. Zoznam prípadov možných únikov znečisťujúcich látok pri haváriách a vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia (ohrození verejnosti)**

Zoznam prípadov možných únikov znečisťujúcich látok pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia (ohrození verejnosti)			prevádzkovateľ: (úplné identifikačné údaje) stacionárny zdroj znečisťovania: (úplný názov) STPPaTOO: (evidenčné číslo a dátum vydania)					
Por. č.	Vymedzenie havárie stacionárneho zdroja - ohrozenia	Znečisťujúca látka	Max. množstvo uniknutej ZL [kg]	Trvanie úniku [min]	Pásmo <sup>1)</sup> okamžitého nebezpečenstva pre život a zdravie nechránených osôb [m/m]	Pásmo <sup>1)</sup> najvyššieho prípustného expozičného limitu hraničného [m/m]	Počet ohrozených obyvateľov [m]	TOO na odstránenie stavu (predpis na odstránenie následkov)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

<sup>1)</sup> Pásmo – dĺžka a šírka stopy účinkov