

Návrh zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Zariadenie sociálnych služieb/Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

.....

Meno, priezvisko, titul osoby:

Rodné číslo: Číselný kód zdravotnej poisťovne:

Bydlisko:

Stupeň odkázanosti (nevzťahuje sa na zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately):

.....

Osoba prichádza:

- ☐ z domu (kontakt na rodinného príslušníka/inú osobu zabezpečujúcu starostlivosť):
- ☐ z nemocnice – adresa:
- ☐ z iného zariadenia – adresa:
- ☐ má pobyt v zariadení:

* hodiace sa označiť X

Dátum prepustenia z poslednej hospitalizácie: Dátum prijatia:

A. Lekárska diagnóza:

.....

.....

B. Sesterská diagnóza

- | | |
|---|--|
| ☐ A 113 Imobilita | ☐ P 107 Zmena správania |
| ☐ A 114 Riziko vzniku imobility | ☐ S 115 Deficit sebaopaterky v ADL |
| ☐ A 116 Riziko úrazu, poranenia | ☐ T 100 Znížený objem telesných tekutín |
| ☐ A 117 Vyčerpanosť, únava | ☐ T 101 Riziko deficitu objemu telesných tekutín |
| ☐ A 124 Riziko alergickej reakcie | ☐ T 102 Zvýšený objem telesných tekutín |
| ☐ A 131 Riziko aspirácie | ☐ T 103 Riziko zvýšeného objemu telesných tekutín |
| ☐ B 111 Chronická bolesť | ☐ V 103 Inkontinencia stolice |
| ☐ D 104 Riziko vzniku dekubitov | ☐ V 107 Inkontinencia moču |
| ☐ D 100 – 103 Dekubit | ☐ V 122 Zmenená výživa – menší príjem ako telesná potreba |
| ☐ D 120 Neúčinné dýchanie | ☐ V 126 Porucha prehĺtania |
| ☐ D 123 Riziko dusenia | ☐ V 137 Znížený príjem tekutín |
| ☐ D 121 Neúčinné čistenie dýchacích ciest | ☐ P 103 Zmenený psychický stav |
| ☐ D 122 Neschopnosť udržiavania spontánneho dýchania | ☐ P 100 Narušená pamäť |
| ☐ I 121 Riziko vzniku infekcie | ☐ P 101 Zmena poznávacích funkcií |
| ☐ K 110 Narušená celistvosť kože | ☐ Iné |
| ☐ K 117 Riziko krvácania | |
| ☐ K 118 Nedostatočné prekrvenie tkanív | |

- ☐ Iné
- ☐ Iné
- ☐ Iné
- ☐ Iné
- ☐ Iné
- ☐ Iné

* hodiace sa označiť X

C. Prítomnosť rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál¹⁾

Tabuľka 1: Posúdenie miery rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál **u dospelých**

Názov testu	Typ testu ošetrovateľského problému/rizika	Počet bodov	Stupnica	Detekcia najvyššieho rizika destabilizácie
Barthelovej test	Test základných denných činností (ADL)		☐ 0 – 40 bodov (vysoká závislosť) ☐ 41 – 60 bodov (závislosť stredného stupňa)	☐ áno
Nortonovej škála	Riziko vzniku dekubitov		☐ 9 – 13 bodov (veľmi vysoké riziko) ☐ 14 – 18 bodov (vysoké riziko)	☐ áno
Mini – Mentálny test	Test kognitívnych funkcií (MMSE)		☐ 0 – 10 bodov (ťažká kognitívna porucha) ☐ 11 – 20 bodov (stredne ťažká kognitívna porucha)	☐ áno
Mini – Nutričný test	Test pre orientačné zhodnotenie stavu výživy (MNA)		☐ menej ako 17 bodov (podvýživa) ☐ 17 – 23,5 bodu (riziko podvýživy)	☐ áno
Test krehkosti	Test prítomnosti syndrómu krehkosti (FRAIL TEST)		☐ 3 a viac bodov (krehkosť) ☐ 1 – 2 body (vyššie riziko krehkosti)	☐ áno

* hodiace sa označiť X

Tabuľka 2: Posúdenie miery rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál **u detí**

Názov testu	Typ testu ošetrovateľského problému/rizika	Počet bodov	Stupnica	Detekcia najvyššieho rizika destabilizácie
Bradenovej Q škála	Bradenovej Q škála pre deti		☐ 7 – 16 (vysoké riziko vzniku dekubitov)	☐ áno
Skríningový nástroj pre hodnotenie rizika podvýživy a poruchy rastu u detí vo veku 1 mesiac až 18 rokov	Hodnotenie rizika podvýživy		☐ 4 – 5 bodov (vysoké riziko podvýživy) ☐ 1 – 3 body (stredné riziko podvýživy)	☐ áno

* hodiace sa označiť X

D. Prítomnosť rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením²⁾

¹⁾ Indikačným kritériom je najmenej jedna škála.

²⁾ Indikačným kritériom je najmenej jedno prítomné riziko.

a) Prítomné riziko destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením **u dospelých**

- ☐ Neurologické dysfunkcie – chronické neurologické ochorenia zahŕňajúce poruchy mobility, senzorické deficity, kognitívne a motorické zlyhania.
- ☐ Závažné komplikácie ochorení systému látkovej premeny – komplikácie diabetes mellitus
- ☐ Chronické orgánové zlyhávanie
- ☐ Pokročilé nádorové ochorenie
- ☐ Závažné duševné poruchy a poruchy správania

* hodiace sa označiť X

b) Prítomné riziko destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením **u detí**

- ☐ Závažné komplikácie ochorení nervového systému – nestabilizovaná epilepsia, status epilepticus v anamnéze, ictus, encefalitída/meningitída, paraplégia
- ☐ Závažné komplikácie ochorení systému látkovej premeny – komplikácie diabetes mellitus
- ☐ Nádorové ochorenie v diagnostickom procese, nádorové ochorenie v liečebnom procese, komplikácie nádorového ochorenia, alebo nádorové ochorenie v pokročilom štádiu
- ☐ Mentálna retardácia – stredný a ťažký stupeň
- ☐ Stav vyžadujúci si ošetrovateľské výkony
- ☐ Komplikácie ochorenia detskej mozgovej obrny (DMO)
- ☐ Závažné komplikácie v perinatálnom období
- ☐ Chronické orgánové zlyhávanie
- ☐ Paliatívna zdravotná starostlivosť
- ☐ Terminálne štádium ochorenia
- ☐ Závažné duševné poruchy a poruchy správania

* hodiace sa označiť X

Dátum:

.....
Meno a priezvisko zodpovednej osoby

.....
Podpis a odtlačok pečiatky

Dátum:

.....
Meno a priezvisko lekára

.....
Podpis a odtlačok pečiatky

“.