

Najvyššie prípustné expozičné limity („NPEL“) plynov, pár a aerosólov s reprodukčne toxickými účinkami v pracovnom ovzduší

	Chemická látka	EC ¹⁾	CAS ²⁾	NPEL priemerný ³⁾		NPEL krátkodobý ⁴⁾		Kategória reprodukčne toxických faktorov ³¹⁾	Poznámka
				ml · m ⁻³ (ppm) ⁵⁾	mg · m ⁻³ ⁶⁾	ml · m ⁻³ (ppm) ⁵⁾	mg · m ⁻³ ⁶⁾		
1.	Bisfenol A (4,4'-izopropylidéndifenol) inhalovateľná frakcia ¹²⁾	201-245-8	80-05-7	-	2	-	-	1	-
2.	1-metyl-2-pyrolidón	212-828-1	872-50-4	10	40	20	80	1	K ⁹⁾
3.	2-etoxyetanol ³⁰⁾	203-804-1	110-80-5	2	8	-	-	1	K
4.	2-etoxyetylacetát ³⁰⁾ (etylglykol-acetát)	203-839-2	111-15-9	2	11	-	-	1	K
5.	2-metoxyetanol	203-713-7	109-86-4	1	-	-	-	1	K
6.	(2-metoxyetyl)-acetát	203-772-9	110-49-6	1	-	-	-	1	K
7.	N,N-dimetylacetamid	204-826-4	127-19-5	10	36	20	72	1	K
8.	N,N-dimetylformamid	200-679-5	68-12-2	5	15	10	30	1	K
9.	Nitrobenzén ³⁰⁾	202-716-0	98-95-3	0,2	1	-	-	1	K
10.	Olovo a jeho anorganické zlúčeniny ³²⁾ inhalovateľná frakcia ¹²⁾	-	-	-	0,03	-	-	1	Bezprahový reprodukčne toxický faktor
11.	Ortuť a dvojmocné anorganické zlúčeniny ortuti, vrátane oxidu ortuťnatého a chloridu ortuťnatého ³⁰⁾ (merané ako Hg)	-	-	-	0,02	-	-	1	-
12.	Oxid uhoľnatý ³⁰⁾	211-128-3	630-08-0	20	23	100	117	1	-