

PREDMET OCHRANY NÁRODNÉHO PARKU

Predmetom ochrany národného parku sú:

Prirodzené procesy a prirodzený vývoj prírodných lesných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území národného parku v zóne A a v zóne B.

Biotopy európskeho významu: Vo 1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried *Littorelletea uniflorae* a/alebo *Isoëto-Nanojuncetea* (3130), Br 2 Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov (3220), Br 4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vrbou sivou (*Salix eleagnos*) (3240), Br 6 Brehové porasty deväťsilov (6430), Kr 4 Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080), Kr 5 Nízke subalpínske kroviny (4080), Kr 10 Kosodrevina (* 4070), Al 1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade (6150), Al 2 Alpínske snehové výležíská na silikátovom podklade (6150), Al 3 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Al 4 Alpínske snehové výležíská na vápnom podklade (6170), Al 5 Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa (6430), Al 9 Vresoviská a spoločenstvá kričkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Tr 8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (* 6230), Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk 2 Horské kosné lúky (6520), Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Ra 1 Aktívne vrchoviská (* 7110), Ra 2 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy (7120), Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Pr 3 Penovcové prameniská (* 7220), Sk 1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Sk 2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Sk 3 Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Sk 4 Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8120), Sk 6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni (* 8160), Sk 8 Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy (* 91E0), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (* 9180), Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140), Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150), Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Ls 7.1 Rašeliniskové brezové lesíky (* 91D0), Ls 7.2 Rašeliniskové borovicové lesy (* 91D0), Ls 7.3 Rašeliniskové smrekové lesy (* 91D0), Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové (9410), Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné (9410), Ls 9.3 Podmáčané smrekové lesy (9410), Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy (9420).

Biotopy národného významu: Al 6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade, Al 7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalných žľabov na karbonátovom podklade, Al 8 Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch, Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky, Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Pr 1 Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách, Ls 7.4 Slatinné jelšové lesy, Kr 8 Vrbové kroviny stojatých vôd, Ls 6.3 Lesostepné borovicové lesy, Ls 8.0 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy.

Biotopy druhov rastlín európskeho významu: * zvonček hrubokoreňový (*Campanula serrata*), * lyžičník tatranský (*Cochlearia tatrae*), črievičník papučkový (*Cypripedium calceolus*), * klinček lesklý (*Dianthus nitidus*), * poniklec slovenský (*Pulsatilla slavica*), vrchovka karpatská (*Tozzia carpathica*), grimaldia trojtyčinková (*Mannia triandra*), korýtkovec (*Scapania massalongi*), kyjanôčka zelená (*Buxbaumia viridis*), kosákovec lesklý (*Hamatocaulis vernicosus*), závitovka (*Tortella rigens*).

Biotopy druhov rastlín národného významu: zbehovec ihlanovitý (*Ajuga pyramidalis*), andromédka sivolistá (*Andromeda polifolia*), medvedica alpínska (*Arctostaphylos alpina* (syn. *Arctous alpina*), trávnička alpínska (*Armeria alpina*), kozinec ovisnutý (*Astragalus penduliflorus*), kostravec fialový (*Bellardiochloa variegata*), vratička rumančekovolistá (*Botrychium matricariifolium*), diablik močiarny (*Calla palustris*), ostrica čiernohnedá (*Carex atrofusca*), ostrica výbežkatá (*Carex chordorrhiza*), ostrica oblastá (*Carex diandra*), ostrica dvojdomá pravá (*Carex dioica* subsp. *Dioica*), ostrica Hartmanova (*Carex hartmaniorum*), ostrica plstnatoplodá (*Carex lasiocarpa*), ostrica barinná (*Carex limosa*), ostrica černastá (*Carex parviflora*), ostrica málokvetá (*Carex pauciflora*), ostrica skalná (*Carex rupestris*), rožec širokolistý (*Cerastium latifolium* (syn. *C. carinthiacum*), vstavačík alpínsky (*Chamorchis alpina*), nátržnica močiarna (*Comarum palustre*), chochlačka žltobiela (*Corydalis capnoides*), chudôbka bledožltá (*Draba fladnizensis*), chudôbka kaukazská (*Draba siliquosa* (syn. *D. carinthiaca*), chudôbka plstnatá (*Draba tomentosa*), turička (ostrička) myšia (*Kobresia myosuroides* (syn. *Elyna myosuroides*), sklenobyľ bezlistá (*Epipogium aphyllum*), sitina gaštanovohnedá (*Juncus castaneus*), sitina trojpleťová (*Juncus triglumis*), turička jednoduchá (*Kobresia simpliciuscula*), rojovník močiarny (*Rhododendron tomentosum* syn. *Ledum palustre*), ľalia cibul'konosná pravá (*Lilium bulbiferum* var. *bulbiferum*), pyštek alpínsky (*Linaria alpina*), linnéovka severná (*Linnaea borealis*), trčiček jednolistý (*Malaxis monophyllos* (syn. *Microstylis monophyllos*), vičenec horský (*Onobrychis montana*), kľukva drobnoplodá (*Vaccinium microcarpum* (syn. *Oxycoccus microcarpus*), kľukva močiarna (*Vaccinium oxycoccus* (syn. *Oxycoccus palustris*), ostropysk karpatský (*Oxytropis carpatica*), ostropysk Hallerov (*Oxytropis halleri*), mak tatranský pravý (*Papaver tatricum* subsp. *tatricum*), všivec žezlovitý (*Pedicularis sceptrum-carolinum*), lipnica osobitá (*Poa sejuncta*), poniklec jarný (*Pulsatilla vernalis*), iskerník vysokotatranský (*Ranunculus altitatis*), iskerník trpasličí (*Ranunculus pygmaeus*), iskerník zakoreňujúci (*Ranunculus reptans*), vĺba Kitaibelova (*Salix kitaibeliana*), lomikameň karpatský (*Saxifraga carpatica*), lomikameň ovisnutý (*Saxifraga cernua*), lomikameň zohnutolistý pravý (*Saxifraga retusa* subsp. *retusa*), lomikameň trváci (*Saxifraga wahlenbergii*), blatnica močiarna (*Scheuchzeria palustris*), tis obyčajný (*Taxus baccata*), kosatka nízka (*Tofieldia pusilla*), páperec alpínsky (*Trichophorum alpinum*), páperec trsnatý pravý (*Trichophorum cespitosum* subsp. *cespitosum* (syn. *T. cespitosum* subsp. *austriacum*), vudsia alpínska (*Woodsia alpina*), muchotrávka snežná (*Amanita nivalis*), rozpadavec fialový (*Calvatia fragilis*), rýdzik vrchovský (*Lactarius salicis-reticulatae*), plávka vysokohorská (*Russula nana*), masliak limbový (*Suillus plorans*), borovica limbová (*Pinus cembra*), myrikovka nemecká (*Myricaria germanica*).

Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: pimprlík močiarny (*Vertigo geyeri*), * fuzáč karpatský (*Pseudogaurina excellens*), bystruška potočná (*Carabus variolosus*), očkán hnedý (*Coenonympha hero*), jasoň červenooký (*Parnassius apollo*), mihuľa potočná (*Lampetra*

planeri), kunka žltobruchá (*Bombina variegata*), mlok karpatský (*Lissotriton* (= *Triturus*) *montandoni*), užovka hladká (*Coronella austriaca*), uchaňa čierna/netopier čierny (*Barbastella barbastellus*), netopier Bechsteinov/netopier veľkouchý (*Myotis bechsteini*), netopier pobrežný (*Myotis dasycneme*), netopier brvitý (*Myotis emarginatus*), podkovár malý/podkovár krpatý (*Rhinolophus hipposideros*), netopier obyčajný/netopier veľký (*Myotis myotis*), večernica severská/netopier severský (*Eptesicus nilssonii*), netopier Brandtov (*Myotis brandti*), netopier vodný (*Myotis daubentonii*), netopier fúzatý (*Myotis mystacinus*), netopier riasnatý (*Myotis nattereri*), raniak hrdzavý/netopier hrdzavý (*Nyctalus noctula*), ucháč svetlý (*Plecotus auritus*), večernica tmavá/netopier pestrý/večernica pestrá (*Vespertilio murinus*), * vlk dravý (*Canis lupus*), vydra riečna (*Lutra lutra*), rys ostrovid (*Lynx lynx*), * medveď hnedý (*Ursus arctos*), bobor vodný/bobor euroázijský (*Castor fiber*), plch lieskový/plšík lieskový (*Muscardinus avellanarius*), * svišť vrchovský tatranský (*Marmota marmota latirostris*), hraboš tatranský (*Microtus tatricus*), * kamzík vrchovský tatranský (*Rupicapra rupicapra tatrica*), plch lesný (*Dryomys nitedula*), myšovka horská (*Sicista betulina*), jašterica živorodá panónska (*Zootoca* (= *Lacerta*) *vivipara pannonica*).

Biotoxy druhov živočíchov národného významu: žiabronôžka arktická (*Branchinecta paludosa*), podenka jazerná (*Siphonurus lacustris*), očkáň vysokohorský (*Erebia sudetica*), očkáň tatranský (*Erebia pharte*), *Somatochlora alpestris*, *Somatochlora arctica*, čmeľ pyrenejský (*Pyrobombus pyrenaeus*), salamandra škvrnitá (*Salamandra salamandra*), mlok horský (*Ichthyosaura* (= *Triturus*) *alpestris*), slepúch lámavý (*Anguis fragilis*), jašterica živorodá (horský poddruh) (*Zootoca* (= *Lacerta*) *vivipara vivipara*), vretenica severná/vretenica obyčajná (*Vipera berus*), užovka obojková/užovka obyčajná (*Natrix natrix*), bielozubka krpatá (*Crocidura suaveolens*), hraboš snežný (*Chionomys* (*Microtus*) *nivalis*), dulovnica menšia (*Neomys anomalus*), dulovnica väčšia (*Neomys fodiens*), piskor horský/piskor vrchovský (*Sorex alpinus*), mačka divá/mačka lesná (*Felis silvestris*), *Niphargus tatrensis*, *Synurella intermedia*.

Druhy vtákov: pôtik kapcavý (*Aegolius funereus*), orol skalný (*Aquila chrysaetos*), orol krikľavý (*Clanga* (*Aquila*) *pomarina*), jariabok hôrny (*Tetrastes* (*Bonasia*) *bonasia*), výr skalný (*Bubo bubo*), lelek lesný (*Caprimulgus europaeus*), bocian čierny (*Ciconia nigra*), chrapkáč poľný (*Crex crex*), d'ateľ bielochrbtý (*Dendrocopos leucotos*), d'ateľ prostredný (*Dendrocopos* (*Leiopicus*) *medius*), tesár čierny (*Dryocopus martius*), sokol sťahovavý (*Falco peregrinus*), muchárik malý (*Ficedula parva*), kuvičok vrabčí (*Glaucidium passerinum*), strakoš obyčajný (*Lanius collurio*), slávik modrák (*Luscinia* (*Cyanecula*) *svecica*), včelár lesný (*Pernis apivorus*), d'ubník trojprstý (*Picoides tridactylus*), sova dlhochvostá (*Strix uralensis*), žlna sivá (*Picus canus*), tetrov hoľniak (*Lyrurus* (*Tetrao*) *tetrix*), hlucháň hôrny (*Tetrao urogallus*), d'ateľ veľký (*Dendrocopos major*), krutohlav hnedý (*Jynx torquilla*), strakoš veľký (*Lanius excubitor*), žltouchvost hôrny (*Phoenicurus phoenicurus*), sluka hôrna (*Scolopax rusticola*), murárik červenokridly (*Tichodroma muraria*).

Abiotické javy: Glaciálne, periglaciálne a glacifluviálne formy [morénové valy a morény (Bielovodská dolina, Javorová dolina, Dolina Skalnatého potoka, a i.), glaciálne jazerá (Bielovodská dolina, Javorová dolina, Batizovská dolina, a i.), glaciofluviálne kužele (Široká dolina, Studené doliny, a i.), úsypy a eratické balvany (Bielovodská dolina, Široká dolina,

Javorová dolina, Dolina Skalnatého potoka, a i.), mury (Bielovodská dolina, Velická dolina, a i.), zlomiská (Bielovodská dolina, Dolina Skalnatého potoka, Batizovská dolina, a i.), mrazové vegetačné pôdne formy {girlandové pôdy, soliflukčné valy (Javorová dolina)}, periglaciálne sutiny (Široká dolina), morénový komplex, morénová rampa a terminálna panva bývalého jazera (Studené doliny), balvanové polia (Velická dolina), kamenné ľadovce a gravitačné a mrazové jazvy (Roháče)]; Štruktúrne a tektonické formy reliéfu [rázsochy (Bielovodská dolina, Javorová dolina, Bystrá a Kamenistá dolina, a i.), skalné štíty, steny a útvary (Belianske Tatry, Bystrá a Kamenistá dolina, Roháče, Račkova dolina, Jamnícka dolina, a i.), kaňony, vrcholové plošiny a útvary (Belianske Tatry, Roháče), epigeneticko-antecedentná dolina (Belianske Tatry – dolina Bielej)]; Krasový reliéf [vysokohorský kras (Belianske Tatry a príslušná časť Vysokých Tatier, Červené vrchy, a i.), endokras (Červené vrchy, Osobitá, Sivý vrch), exokras (Červené vrchy), fluviokrasový reliéf, tiesňavy a skalné mestá (Osobitá, Sivý vrch)]; Jaskyne a priepasti [fluviokrasovo-rútivne jaskyne (Alabastrová jaskyňa, Čiernohorský jaskynný systém), korózna jaskyňa (Belianska jaskyňa), fluviokrasové jaskyne (Mesačný tieň, Muránska jaskyňa, Javorinka, Jaskyňa pod Úplazom, a i.), zlomovo-fluviokrasovo-rútivne jaskyne (Nová Kresanica, Zadný Úplaz, a i.), ľadové priepasti (Ľadová priepasť v Červených vrchoch – jedna)]; Hydrologické a fluválne formy [vodopády (Studené doliny, Jamnícka dolina, Žiarska dolina), krútnavové hrnce (Studené doliny), pramene (Žiarska dolina), aktívny podzemný vodný tok (Brestovská jaskyňa), riečny prelom cez morény (Kôprová dolina – jedna)]; Geologické a paleontologické javy [nerasty (Alabastrová jaskyňa – sádrovec, jedna lokalita), subfosilný nález fauny (Muránska jaskyňa – kamzík, jedna lokalita), paleontologické nálezy fauny (Mesačný tieň – kosti jaskynného medveďa, jedna lokalita)].

Poznámky:

Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.

Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.

Prioritný biotop a prioritný druh sú označené symbolom *.

Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť A k vyhláske Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláska č. 170/2021 Z. z.“). Biotopy národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláske č. 170/2021 Z. z. Druhy rastlín európskeho významu a druhy rastlín národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 4 k vyhláske č. 170/2021 Z. z. Druhy živočíchov európskeho významu a druhy živočíchov národného významu sú označené v súlade s prílohami č. 5 a 7 k vyhláske č. 170/2021 Z. z. v znení vyhlásky č. 423/2024 Z. z.

Abiotické javy sú určené podľa Typizácie abiotických javov podľa Návrhu na prehodnotenie chránených území Slovenskej republiky (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 2007).